台湾産蝶類の分布 (4)

山中正夫
東京都豊島区長崎 5〜26〜4

Distribution of Formosan butterflies (4)

MASAO YAMANAKA

日本鱗翅学会特別報告第5号 (1971, 創立25周年記念論文集) において,「台湾産蝶類の分布(1)アゲハチョウ科」を, 蝶と蛾 Vol. 23, Supp. 1 (1972) において, (2)シロチョウ科を, 同 Vol. 23, Supp. 2 (1973) において, (3)マダラチョウ科を報告したが, 本報はそれに続く第4報である. 本文の記載等については, 前報告(1)を参照せられたい. 尚本報告より中国名は1972年2月発行の陳維寿氏著台湾区蝶類大図鑑に使用のものを採用した.

本文の発表にあたり, 引き続き同定, 学名など種々と御教示, 御指導頂いた九州大学教授白水隆博士に厚くお礼申し上げます.

ジャノメチョウ科 Satyridae

1. コウラナミジャノメ *Ypthima baldus zodina* Fruhstorfer

小波紋蛇目蝶 (小裏波蛇目, 小裏波紋蛇目, 姫裏波蛇目, 瞿蝶, 暗蝶)

1. 台北：1♂, 6, I, 1935, 楚南 (農試). 陽明山：1頭, 31, VII, 1966 (張保信)；1♂1♀, 17, VI1, 1967. 新店：3♂, 20, 1, 1935, 楚南 (農試). 中和庄：3♂, 7, III, 1937, 楚南 (農試). 漳和：1♂, 23, II, 1937, 池田 (博). **2. 烏来**：1♂, 5, X, 1940 (農試)；1♀, 11, XI, 1966. 1♂, 1, VI, 1967. 信賢：1♂, 1, VI, 1967. **3. 楊梅**：1頭, 25, X, 1939. **4. 復興**：1♂2♀, 9；1♂1♀, 10；2♂, 11, VI, 1967. 高義〜蘇楽：1♂, 6, IV, 1970 (張). 巴崚：1♂, 7；2♂, 8；1♂, 10, VII, 1969；目撃, 1, VIII, 1970 (以上張). **5. 新竹**：3♂1♀, 25, 1；, 2♂, 7, VI；1♂, 5；2♂, 7；1頭, 23, X；1♀, 27, XI；1♂1♀, 12, XII, 1938, 1♂, 29；5♂1♀, 31, 1；3♂1♀, 18, II；11♂1♀, 30, III； 1♀, 14；3♂, 28；2♂, 29, V；2♀, 25, VI；1♂1♀, 9；2頭1♂, 12；2♂, 25, VII；1♂1♀, 7；1頭, 12；1♂, 31, VIII；2頭, 10；1頭, 14；2頭, 15；1頭4♂, 17；I頭, IX；1頭1♂, 8；1頭, 9；1頭, 12；1♀, 22, X；2♂, 9, XII, 1939. 1♀, 18, II；2♂, 2, III；1♂1♀, 21；1♀, 25, IV；1♂, 26, V；1♀, 16, VI；4♂2♀, 24, VII；1♀, 26, VIII；1♂, 18, X；2♀, 17, XI；1♀, 22, XII, 1940. 1♂3♀, 26, 1；2♀, 11, II；3♂, 23, III；1♂, 13, IV；2♂, 11, ；1♀, 1, VI；4♂, 6, VII；2♀, 30, VIII；1♂1♀, 10, X；1♂, 16, XI；1♂1♀, 31, XII, 1941. 関西：1頭, 13, XI, 1966 (張)；2♂, 8, IV, 1967. 芎林；1♂, 31, III, 1936. 北埔；1♂, 12, IV, 1967. **6. 五峰**：1♂, 10, IV；1♂, 30, VII, 1967. シイガオ. 茅圃：1♀, 15, VIII, 1938；1♀, 30, VII, 1967. 桃山：1♂, 16, VIII, 1938；1♂, 16, VIII, 1939. 清泉：1♀, 31, VII, 1967. 三公里：1♀, 3, VIII, 1967. シャカロー：1♀, 17, VIII, 1938. 養老：1♂, 24, VII, 1936. タイヤカン：1♂, 14, VII, 1940. 尖石：1♀, 23, III；1♂, 25, VII；1♂, 18, VIII, 1939. カラパイ：2♂, 5, VII, 1945. **7. 獅頭山**：1♂, 15, IX, 1966. 苗栗：1頭, 30, VII, 1939. 大湖：1♂, 6, IV, 1967. **8. 観霧**：1♀, 3, VIII, 1967. 北坑：1♀, 23, VII, 1939. 幸原：1♂, 28, VII, 1939. 雪見：I♂, 27, VII, 1936. 松安：1♂, 7, IV, 1967. 松安〜新興：1頭, 28, VI, 1966 (張). マバトアン：1♀, 19, VIII, 1939. **10. 久良栖**：

2♂, 1, IV, 1967. 佳保台：1♂, 27, VIII, 1966. 3♂2♀, 30；2♀, 31, III；1♂, 10；2♂, 11, VIII, 1967. 八仙山：1♂, 8, III, 1930, 楚南（農試）. 中ノ平：2♂, 30, VII, 1936. 谷関：2♂, 25, VIII, 1966, 1♀, 2, IV, 1967.（以上農試）. **11. 北山坑**：1♂, 29, V, 1934, 古平；1♂, 26, IX, 1934, 楚南；1♀, 14, ♂, 30, X, 1935, 楚南（以上農試）. 埔里社, 埔里：1♂, 10, V, 1913, 牧；1♂, 1, XI, 1933, 楚南(農試). 1 III, 1967. 魚池：1♂, 20, V, 1908（農試）. 日月潭：1♀, 6〜10, III, 1923, 三輪（農試）. 2♂1♀, 14, VII, 1966. 水社：1♂1♀, 17, III；1♂, 21, VI, 1967. **12. 獅子頭**：1♀, 18, III, 1967. 本部渓：1♂, 17, V, 1970（張）. 南山渓：1♂1♀, 15, III, 1967. 霧社：1♂, 17, IV, 1934（農試）. 望洋：1♂, 25, VI, 1967, 紅香：1♂, 25, VI, 1967. 梅村：4♂1♀, 24, VI, 1967. 翠巒：1♂, 25, VI, 1967. 見晴：1♂1♀, 23, III, 1933, 楚南（農試）. 翠峯：1♂2♀, 24, VI, 1967. **13. 和社**：1♂, 31, VII, 1940. 東埔：1♂, 31, VIII, 1967. 楽々：1♂, 31, VII, 1940. **18. 奮起湖**：15頭, 8；3♂, 9；3♂, 10, VIII, 1968；2♂1♀, 2, IV, 1969（以上張）. 奮起湖〜楽野：3♂3♀, 1, IV, 1969（張）. 十字路：1♂, 3, VIII, 1966. 特富野社：1♂, 3, VIII, 1966. 二万平〜阿里山：1♂1♀, 3, VIII, 1968（張）. 阿里山：2♂, 10, X, 1912, 新渡戸；2♂, 2〜23, X, 1918, 楚南, 吉野（以上農試）. **19. 台南**：1♂, 27, VIII, 1929, 王（農試）. 関子嶺：1♂, 29, III, 1941, 1♂1♀, 8；2♂1♀, 9, III, 1967, 2♂1♀, 3, IV, 1969（張）. 関廟：1♂, 19, X, 1966. **20. 中心崙**：1♂ 14, VII, 1937. **21. 六亀**：3♂1♂, 30, VII, 1966, 1♂, 4, III；2♂, 13, V, 1967. **22. 大岡山**：1♀, 7, III, 1967. **23. 崁頭**：1♂, 31, VII, 1937. **24. 霧頭山**：1♂, 23, VII, 1937. 松山：1♂, 23, VII, 1937. **25. アマワン**：2♂, 5, VIII, 1940. ライ社：1♂, 15, III, 1926, 楚南；1♂, 31, VIII, 1927, 楚南, 柴田（以上農試）. ボンガリー：1♀, 10, VIII, 1940. **26. 恒春**：1♂, 25, IV〜25, V, 1918, 楚南他（農試）. 1♂, 20, VIII, 1937（博）. 牡丹：1♂1♀, 26, III, 1983, 楚南（農試）. クスクス：1♂, 16〜20, III, 1931, 素木（農試）. 長楽村：2♂, 10, V, 1967. **28. ルモアン**：1♀, 4, VIII, 1933, 池田；1♂, 4, VIII, 1934, 池田（以上博）. シキクン：1♂, 24, X, 1929, 水戸野（農試）. 南澳：1♂, 23, VIII, 1967. **29. シキリヤン**：1♂, 3, VIII, 1935. 1♂, 16, VII, 1942. 西宝：1♂, 2, V, 1967. 見晴：1♂, 16, VII, 1942. クバヤン：1♂, 16, VII, 1942. **30. 紅葉温泉**：1♂, 5；1♂1♀, 6, V, 1967. **32. 橘**：1♀, 18, VII, 1937. 朝日：1♂, 17, VII, 1937. **33. 都蘭**：3♂, 5, VII, 1968（張）. **34. 台東**：1♂, 25, II〜25, III, 1919, 稲村（農試）. 知本温泉：1♂, 20, VII, 1966, 2♂2♀, 26；2♂, 27, II；1♂2♀, 7；1♂, 8, V, 1967, 1♀, 4；2♂, 6, VII, 1968（張）. 追分：1♂, 20；1♂, 21, VII, 1937. 霧山：1♂, 22, VII, 1937. **35. 大武**：5♂, 1♀, 25, II, 1967. 浸水営：1♂, 1, VIII, 1937. **37. 紅頭嶼, 蘭嶼**：1♀, 5, VII, 1912；2♂, 5, VIII, 1912；7♂2♀, 10, III〜14, IV, 1920, 楚南；1♂, IV, 1936, 中条（以上農試）. 1頭, 10, VIII, 1967, 1♀, 31, III, 3♂, 1, IV, 1973,（以上張）

（文献による）

1. 台北：1頭, 旭小生徒（楚南1933）.（飯沼. 1938),（白水, 1960）. 草山, 陽明公園：？ヒメウラナミジャノメ, 9, VIII, 1940, 禹（石, 1942）. 1♂, 室谷, 29, III；1♂, 大塚, 3, IV, 1965（室谷他. 1967）. 新店：17, VII, 1933（楚南, 1941）. 中和庄：約10頭, II〜IV, 1937（池田, 1938；白水, 1960）. **2. 烏来**：？ヒメウラナミジャノメ, 1♂, 5, X, 1940, 斎藤（楚南, 1941）. 1♂, 2, V, 大塚,（室谷他, 1967）. 1頭, 28, VI, 1968（吉崎, 1968）. 1♂, VII；1♂, VIII, 1970（豊嶋, 1971）. 1♀, 20, IV, 1971, 松木（牧林, 1972）. 烏来〜阿玉：2♂2♀, 8；1♂1♀, 11, VII, 1961, 白水他（白水他, 1965）. **5. 新埔**：（大塚, 1962）. 石光：XII, 1932〜IV, 1933（中島, 1934）. **10. 佳保台**：25, X, 1930（水戸野, 中条, 1930）. 明治〜小沢台：16, VII, 1932（水戸野, 1932）. **11. 台中演習林**：（中条, 1930）.（水戸野, 1930）. 渓頭：3♂, VIII, 1970大平（豊嶋, 1971）（豊嶋, 1971）. 埔里社, 埔里：1♂, 3；1♂, 15, VII, 1936（平山, 1939）. 12〜16, III, 1966（酒井, 1967）. 2♂, VIII, 1970, 大平（豊嶋, 1971）. 埔里〜日月潭：？ヒメウラナミジャノメ, 10, VIII, 1940, 禹（石, 1942）. 日月潭：2頭, 2, IV, 1967（柄沢, 1967）. 1♂, VIII, 1970, 大平（豊嶋,

1971). **12. 本部渓**：2♂, 16；1♂, 19, IV, 1965, 前田（室谷他, 1967). 南山渓：2頭, 29, III；1頭, 3, IV, 1967（柄沢, 1967). 1♂1♀, 17；1♂, 26；1♂, 28, IV, 1965, 前田（室谷他, 1967). 霧社：1♂, 23, VI, 1961, 白水（白水他, 1965). 4♂1♀, VIII, 1970（豊嶋, 1971). 旧ハボン：(水戸野, 1930). 松崗：1頭, 10, VII, 1968,（吉崎, 1968). **17. 竹崎**：9〜10, III, 1966（酒井, 1967). 大坑山：(加藤, 1931). 幼葉林：(加藤, 1931). **18. 奮起湖**：8〜9, III, 1966（酒井, 1967). 1♀, VIII, 1970, 大平（豊嶋, 1971). **19. 台南**：1頭, IV〜VII；2頭, IX〜XII, 1929（王, 1930；伊師, 1933). 5頭, 1〜III, 1931, 3頭, IX〜XII, 1932；12頭, IV〜VII, 1933（伊師, 1933). 関仔嶺, 関子嶺：III, 1907 (Fruhstorfer, 1908). 1♂, 久保；1♂, 前田, 14, IV, 1965（室谷他, 1967). **26. 恒春, 同地方**：(梅野, 1935). (楚南, 1933). (白水, 1960). 3〜6, III, 1966（酒井, 1967). **27. 礁渓**：2♂, 5, VII, 1961, 白水他（白水他, 1965). **32. 内本鹿**：？ヒメウラナミジャノメ, 28, V〜3, VI（鹿野, 1930). **34. 知本**：1♂, 31, XII, 1965（岡, 1968). **37. 紅頭嶼, 蘭嶼**：(大国, 楚南. 1920). (鹿野, 1931). (野村, 1938). (楚南, 1939). (岡野, 大蔵, 1959). (陳, 1959). (白水, 1960). 2♂, VIII, 1970（豊嶋, 1971). 1♂, 2, IV, 1971, 松木（牧林, 1972).

分 布 状 態

全島に広く分布し, 普通に見られる, 蘭嶼からも採られている.

2. ミヤマウラナミジャノメ *Ypthima argus okurai* Okano

深山波紋蛇目蝶.（深山裏波蛇目）

8. 松安：1♂, 7, III, 1967. **12. 松崗**；1♂, 1967（木生).

（文献による）

12. 三角峯：1♂, 14, IV, 1954, 岡野；2♂, 6, III, 1954（岡野, 1961). 松崗：1♂, 23, VI, 1961, 白水（白水他, 1965). 松崗〜梅峯：1♂, 27, IV, 1965, 前田（室谷他, 1967).

分 布 状 態

前記のように, 中部山地から採られている.

3. タッパンウラナミジャノメ *Ypthima tappana* Matsumura

達邦波紋蛇目蝶（達邦裏波蛇目）

1. 草山：2♂, 28, V, 1938, 楚南；1♂, 28, V, 1939, 楚南（以上農試). **2. 福山村**：1♀, 5, VII, 1967. 桧山：1♀, 26, VII, 1934, 山中（農試). **4. シブナオ**：1♂, 20˙ VII, 1936. **6. 雲山**：1♂, 1, VIII, 1967. **10. 馬崙**：1♂, 10, VI, 1941, 楚南（農試). **18. 東埔**：1頭, 7, IX, 1967. **26. クラル**：1♂, 13；1♂1♀, 14, VII, 1938. 満州：1♂, 22, III, 1926, 一色（農試). クスクス：1♀, 16〜20, III, 1931, 素木（農試). **28. 太平山**：1♂, 26, VII, 1935, 池田（博). **29. 天祥**：1♂, 21, VII, 1966, 1♀, 3, V, 1967. 銅門：1♂, 4, 1967. **34. 知本温泉**：2♂2♀, 26；1♂, 27, II, 1967, 2♂, 4；1♂, 6, VII, 1968（張保信).

(文献による)

1. 大屯山：1♂, 11, IX；1♀, 18, X, 1939, 以上大賀（白水, 1960）. 乾溝〜深坑：1♂, 5, IX, 1932, 江崎（白水, 1960）. **11. 台中演習林**（中条, 1930）. 埔里：1♂, 10；1♂, 7, VII, 1938（平山, 1939；白水, 1960）. **18. 達邦社**：（鹿野, 1928）. 1♀, 24, IV, 1907, 蔀村（松村, 1931；白水, 1960）. **26. 恒春**：1♂, 5, IX, 1934, 箕浦（白水, 1960）. クラル：25頭（梅野, 1935；白水, 1960）. 1♂, 7, III；1♂, 15, X, 1932, 以上梅野；1♂, 24；1♂, 27, I, 1935, 以上栗原；1♂, 28, V, 1938, 井上（白水, 1960）. 分水嶺：1♂, 5, III, 1966（酒井, 1967）. **28. 池ノ端**：1♂, 22, VI, 1938, 井上（白水, 1960）. **34. 知本温泉**：3♂2♀, 杉坂；4♂3♀, 浅岡；1♂1♀, 小嶋, 23, III, 1972（杉坂, 1972）.

分布状態

全島に広く分布し，平地から低山地に産するが，個体数が極めてすくない.

4. オオウラナミジャノメ *Ypthima formosana* Fruhstorfer

大波紋蛇目蝶（大型裏波紋蛇目，緑取裏波蛇目）

1. 草山，陽明山：1♀, 28, VIII, 1938, 楚南；3♂, 28, V, 1939, 楚南；1♂, 20, X, 1943, 楚南（以上農試）. 1頭, 3, VII, 1966（張保信）. 1♂1♀, 4, X, 1966. 坪林：1♂, 15, VI, 1967. 湾潭：1頭, 24, I, 1908, 関（農試）. **烏来**：1♂3♀, 11, XI, 1966. 信賢：2♀, 11, XI, 1966. 1♂1♀, 1, VI；1♀, 3, VII, 1967. リモガン，福山村：1♂1♀, 3, XI, 1928, 楚南（農試）. 4♂1♀, 5, VII, 1967. 桧山：1♂, 26, VII, 1934. **4. 角板山，復興**：1♂, 16, V, 1930, 楚南（農試）. 2♂, 9, VI；1♂, 13. VII, 1967. ケイフイ：1♂, 12, VIII, 1937. 栄華：2♂, 7, IV, 1971（張）. 高義〜蘇楽：1♂, 21, VI, 1970；2♂1♀, 6, IV, 1971（以上張），ソロ：1♂, 21, VII, 1936. 巴崚：2♂2♀, 11；1♂, 12, VI；7♂, 14；4♂, 16, VII, 1697. 2♀, 8；1♂, 9, 1♀, 10；1, ♂, 11；1♀, 12, VII, 1969；1♂, 10, V；1♂, 31, VII；1♂3♀, 1, VIII, 1970；1♂, 23, IV, 1972（以上張）. ララ山：1♀, 15, VII, 1967. ガオガン：1♂, 16, VII, 1937, 楚南（農試）. **5. 石光**：1♂, 23, VI, 1968（張）. 北埔：1♂, 12, IV, 1967. 大坪：1♂, 12, IX, 1910, 素木（農試）. **6. シパジー，五峰**：1♂, 20, VII, 1940. 2♂, 10, IV, 1967. シイガオ，茅圃：1♀, 19；1♂, 20, VII, 1940. 1♀, 18, VIII, 1941. 1♂, 12, IX, 1966. 3♂1♀, 10, IV；1♀, 30, VII, 1967. パスコワラン：5♂, 30, VI, 1929, 楚南（農試）. 1♂, 22, VIII, 1942. 桃山：1♂1♀, 20, VII, 1940. 井上，清泉：1♂, 17, VIII, 1938. 1♂1♀, 31, VII, 1967. 瀬戸，雲山：4♂, 17, VIII, 1938. 3♀, 1, VIII, 1967. 田村台：1♀, 18, VIII, 1938. サカヤチン：1♂, 19, VIII, 1938. 養老：3♂, 19, VIII, 1938. 錦路：1♀, 20；1♂, 21, VIII, 1938. 道下：2♂, 21, VIII, 1938. カラパイ：1♀, 5, VII, 1945. **7. 大東河**：1♀, 22, VIII, 1942. 獅頭山：4♂1♀, 15, IX, 1966. 大湖：3♂1♀, 6；2♂, 8, IV, 1967. 1頭, 27, VI, 1967（張）. **8. 汶水**··1♂, 19, VIII, 1939. 松安：1♂1♀, 7, IV, 1967. 松安〜新興：1頭, 28, VI, 1966；1頭, 27, VI, 1967（以上張）. マバトアン：1♂, 19, VIII, 1939. **10. タッカン**：1♂, 28, VII, 1936. 久良栖：1♂, 31, VII, 1936, 池田（博）. 1頭, 26, VIII, 1966. 10♂, 1, IV, 1967. 佳保台：1♂, 27；1♂, 28, VIII, 1966. 1♂2♀, 30；6♂1♀, 31, III；5♂1♀, 1, IV；1♂, 10；3♂, 11, VIII, 1967. 八仙山：1♂1♀, 6；5♂, 8, III, 1930. 楚南（農試）. 谷関：2♀, 25, VIII, 1966. 5♂, 2, IV, 1967. **11. 北山坑**：1♂, 26, IX, 1934, 楚南；1♀, 27, VIII, 1940, 楚南（以上農試）. 埔里社，埔里：2♂, 10, V, 1913, 牧；2♂, 19, V, 1917, 牧；1♂, 1917, 素木；1♂, 1920, 朝倉, 楚南；1♂, 1920, 素木（以上農試）. 日月潭：1♂, 5〜20, III, 1929, 三輪（農試）. 水社：5♂1♀, 21, VI, 1967. **12. 獅子頭**··2♂1♀, 20, VI, 1967. 南山渓：1♀, 15, III；1♀, 23, VI, 1967. 眉渓：1♂, 7, VIII, 1934. 霧社：1♂, 17, VII, 1966. 望洋：1♂, 25；1♂, 26, VI, 1967.

紅香：2♂1♀, 25, VI, 1967. 梅村：2♀, 24, VI, 1967. 追分：1♂♀1, 1, IX, 1940, 楚南 (農試). 春陽村：1♂, 17, VII, 1966. イナゴ：1♀, 30, VIII, 1940, 楚南 (農試). **13. 内茅埔**：1♂, 9, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 和社：1♂, 2, IX, 1967. 東埔：3♂, 1, IX, 1967. 楽々：2♂, 11, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 対観：1♂, 18, IV, 1924, 素木, 楚南；1♀, 21, VII, 1940, 楚南 (以上農試). **18. 奮起湖**：3♂, 8, VIII, 1968 (張). 十字路：1♂, 17, VII, 1935. 2♂, 5, VIII, 1966. 1♂, 17, V, 1967. 特富野社：1♂, 5, VIII, 1966. 1♂1♀, 17, V, 1967. クヤニヤ：1♂, 23, VI, 1908, 関 (農試). 呉鳳：1♂, 17, V, 1967. 阿里山：1♂, 2〜23, X, 1918, 楚南, 吉野；1♀, 21, VII, 1940, 楚南 (以上農試). **19. 関子嶺**：6♂1♀, 29, III, 1941. 2♂2♀, 8；2♂, 9, III, 1967. 1♂, 27, IX, 1968, 羅 (張). **20. 中心崙**：1♂, 13；1♂, 14, VII, 1937. **21. 六亀**：2♂, 5, V, 1967. **24. ブダイ**：2♂, 24, VII, 1937. アデル：5♂, 24, VII, 1937. 霧頭山：1頭, 23, VII, 1937. マヌル：1♀, 25, VII, 1937. **25. 下パイワン**：1♂, 26, VII, 1937. アマワン：1♂, 5：1♂, 6, VIII, 1940. クワルス：3♂1♀, 6, VIII, 1940. クナナウ：1♀, 9, VIII, 1940. 大樹林：1♀, 1, VIII, 1937. **26. 四重溪**：♀1, 26, IV, 1908, 新渡戸 (農試). 恒春：1♂, 25, IV〜25, V, 1918, 楚南他 (農試). 牡丹：1♂, 26, III, 1933, 楚南 (農試). **28. 太平山**：1♀, 23, VII, 1967. 南山村：1♂, 21, VIII, 1966. 大元山：1♀, 25, VII, 1967. モヘン：1♂, 7, VIII, 1936. キンヤン：1♂1♀, 7, VIII, 1936. **29. タロコ**：1♂, 23, XI, 1930, 林科1年 (農試). 断崖：1♂, 8, VIII, 1935. 合流：1♂, 17, VII, 1942. 天祥：1♀, 2；3♂, 3, V；1♀, 18；2♂, 19, VIII, 1967. 天祥〜慈恩：1頭, 18, VII, 1966 (張). 文山：5♂, 2, V；1♀, 18, VIII, 1967. 谷園：1♂, 2, V, 1967. シキリヤン：2♂, 16, VII, 1942. 西宝：2♂, 2, V, 1967. 見晴：1♂, 3, VIII, 1935. カラパオ：1♂2♀, 15, VII, 1942. 銅門：1♂, 16, XI, 1925, 高橋 (農試). 1♂, 4, V；1♂2♀, 21, VIII, 1967. 滝見：1♂, 12, VIII, 1934. バトラン：1♀, 14, XI, 1925, 高橋 (農試). 桐里：1♂, 12, VIII, 1934.
34. 知本温泉：1♀, 7, V, 1967. 1♂, 6, VII, 1968 (張). 見晴：2♂, 21, VII, 1937.

(文献による)

1. 台北：1頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). (白水, 1960). 草山：(斎藤, 1938). 七堵：1♂1♀, 2, X, 1902 (三宅, 1907). **2. 烏来**1♂, 久保；1♀, 室谷, 2；1♂, 芦沢；1♂, 久保；2♂, 大塚, 3, V, 1965 (室谷他. 1967). 1頭, 28, VI, 1968 (吉崎, 1968). 1♂, VII, 1970. 大平 (豊嶋, 1971). 烏来〜阿玉：5♂, 8, VII, 1961, 白水他 (白水他, 1965). 烏来〜福山村：1♀, 9, VII, 1961, 白水 (白水他, 1965). **3. 大溪〜角板山**：(大塚, 1956). **5. 関西**：1♂, 芦沢；1♂1♀, 前田；2♂1♀, 室谷；4♂2♀, 大塚, 4, IV, 1965 (室谷他, 1967). 石光：XII, 1932〜IV, 1933 (中島, 1934). **7. 獅頭山**：13；20, VII, 1968 (坂口, 1969). **10. 明治温泉, 谷関**：1♂1♀, XI, 1939 (斎藤, 1940). 2♂, 8, III, 1971, 波多野 (牧林, 1972). 佳保台〜烏来：15, VII, 1932 (水戸野, 1932). 明治〜小沢台：16, VII, 1932 (水戸野, 1932). 梨山：1♂, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). **11. 台中演習林**：(中条, 1930). (水戸野, 1930). 埔里：IIIより発生 (白水, 1960). 12〜16, III, 1966 (酒井, 1967). 埔里〜日月潭：10, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). **12. 埔里〜霧社**：11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 獅子頭：(酒井, 1967). 本部渓：1♀, 25, VI, 1961, 白水 (白水他, 1965). 1♂, 芦沢；3♂, 久保；4♂, 前田；1♀, 室谷, 16；2♂, 芦沢；2♂, 前田, 19, IV, 1965 (室谷他, 1967). 南山渓：1♂, 久保；1♂, 室谷, 17；1♂, 前田, 26, IV, 1965 (室谷他, 1967). 霧社：1♂, 8；1♂, 10, VII, 1938 (平山, 1939). 6♂3♀, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 霧社〜追分：12, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 紅葉温泉：1♂, 27, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 紅葉〜翠峯：6♂, 26, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 松崗：1♀, 9；1♂, 10, VII, 1968 (吉崎, 1968). **13. 水裡坑〜新高絶頂**：1,500〜8,000尺 (鹿野, 1928). 内茅埔：1頭 (楚南, 1925). 楽々：2頭 (楚南, 1925). 観高：4頭 (楚南, 1925).
17. 大坑山：24, X, 1937 (斎藤, 1938). **18. 奮起湖**：1♂, VII, 1970, 中条 (豊嶋, 1971). **26. 恒春, 同半島**：(楚南, 1935). (白水, 1960). クラル：(梅野, 1935). クスクス：(梅野, 1935). **29. 太魯閣峡**：1♀, 5, V, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 文蘭：1♂, 6, V, 1965, 久保 (室谷他, 1967). **34.**

知本渓：23, III, 1972（杉坂, 1972）.

分布状態

全島に広く分布し，個体数も多い.

5. ヤマナカウラナミジャノメ *Ypthima conjuncta yamanakai* Sonan

山中波紋蛇目蝶（山中裏波蛇目）

4. 巴崚：1♂, 3, V, 1970（張保信）. **6. 田村台**：1♀, 18, VIII, 1938. **8. 北坑**：1♂, 23, VII, 1939. **10. 黎明**：1♂, 30, VII, 1936, 山中（農試）. 馬崙～烏来：1♂, 15, VII, 1932, 水戸野（農試）. 梨山：1♀, 20, VII, 1966, 1♀, 14, VIII, 1967. 太保久，松茂：2♀, 3, VIII, 1936, 山中（農試）. 1♂1♀, 3, VIII, 1936. 5♂, 19, VII, 1966. **12. 紅香**：3♀, 25, VI, 1967. 梅村：2♂, 24, VI, 1967. 望洋：22♂2♀, 25；8♂4♀, 26；1♂, 27, VI, 1967. 翠巒：1♂1♀, 25, VI, 1967. タッタカ：1♀, 13, VII, 1942. 追分，翠峯：1♂, 13, VII, 1942, 2♀, 24；1♂1♀, 27, VI, 1967. 合歓渓：1頭, 14, VIII, 1967. **13. 楽々**：3♂, 31, VII, 1940, 6♂2♀, 25, VI, 1943. 対関：7♂2♀, 31, VII, 1940. **18. 奮起湖**：2♂, 8；2♂, 9, VIII, 1968；1♂, 2, IV, 1969（以上張保信）. 十字路：3♂, 5, VIII, 1966. 二萬平：1♂, 7, VIII, 1968（張）. **24. 霧頭山**：1♂, 23, VII, 1937. 松山：1♂, 22, VII, 1937. **25. 大樹林**：1♂, 1, VIII, 1937, 山中（農試）. 1♀, 1, VIII, 1937. **26. 港口**：1♂, 11, IX, 1924, 素木，楚南（農試）. **28. サウカン**：1♀, 16～18, VII, 1938, 楚南（農試）. **29. カラパオ**：3♂2♀, 15, VII, 1942. **32. 出雲**：1♀, 17, VII, 1937. **34. 霧山**：1♂, 22, VII, 1937.

（文献による）

4. マメー社：1♂, 16；1♂, 18, VI, 1938（平山, 1939；白水, 1960）. **8. 次高山**：1♀, 3, VII, 1957（白水, 1960）. **10. 佳保台～黎明**：1♀, 12, VII, 1932, 江崎（白水, 1960）. 黎明：1♂, 30, VII, 1936, 山中（楚南, 1938；白水, 1960）. 太保久：2♀, 3, VII, 1936, 山中（楚南, 1938；白水, 1960）. 平岩山～ピヤナン鞍部：2♂, 19, VII, 1942, 江崎（白水, 1960）. **11. 渓頭**：1♂1♀, 28, VI, 1961, 春木，（白水他, 1965）. **12. ハボン**：2♂1♀, 5～9, VIII, 1926, 杉谷；4♂, 23, VII, 1928, 杉谷；1♂, 22～23, VII, 1941, 福島（以上白水, 1960）. 望洋：沢山飛翔, 26, VI, 1967（山中, 1971）. 松崗：3♂, 23, VI, 1961, 若林他（白水他, 1965）. 1♂, 9；1♀, 10, VII, 1968（吉崎, 1968）. **18. 眠月**：1♂, VII, 1970, 大平（豊嶋, 1971）. **28. 思源埡口**：1♂, 26, VI, 1970（鈴木，村田, 1972）.

分布状態

おもに中央山脈に沿う高地帯に多い.

6. ムモンウラナミジャノメ *Ypthima posticalis* Matsumura

無斑波紋蛇目蝶（無紋裏波蛇目蝶，豆裏波蛇目）

1. 烏尖連峯：1♂, 3, XI, 1938（農試）.

（文献による）

1. 北投：（松村，1909，1919；白水，1960）．烏尖連峯：3♂，3，XI，1938，谷川（白水，1960）．3♂2♀，2；1♀，3，IX，1939，谷川（白水，1960）． **2. 烏来**：（鹿野，1931；白水，1960）． **3. 桃園台地**：大賀（白水，1960）． **10. 久良栖～佳保台**：？23，X，1930（水戸野，中条，1931）． **11. 台中演習林**：？X（中条，1930；白水，1960）．（水戸野，1930；白水，1960）． **17. 幼葉林**：？（加藤，1931；白水，1960）．大坑山：？（加藤，1931；白水，1960）．？24，X，1937（斎藤，1938）．

分 布 状 態

前記のように，北部の低山地から採られている．白水博士によると．中部以南のは疑問である．

7. タイワンウラナミジャノメ *Ypthima multistriata* Butler

台湾波紋蛇目蝶（台湾裏波紋蛇目，環紋裏波蛇目）

1. 台北：1♂，VI，1909，新渡戸；1♂，23，X，1922，楚南；1♀，9，IV，1931，楚南；1♂，19，VIII，1935，高橋；1♂，5，XI，1936，楚南；1♂，IX，1937，楚南（以上農試）．北投：2♂1♀，7，VI，1967．草山，陽明山：2♂1♀，10，VII，1936，楚南；1♀，2，V，1937，楚南（以上農試）．1頭，3，VII，1966（張保信）．3♂2♀，4；1頭，8，X，1966．1♂1♀，17，VI，1967．士林：1♂，10，IX，1932，楚南（農試）．新店：1♂，2，IX，1972（張）．坪林：4♂2♀，15，VI，1967． **2. 烏来**：2♂，20，III，1963，邱（農試）．1♀，11，VII；4♂，11，XI，1966，3♂，1；1♂1♀，2，VI，1967．信賢：2♂1♀，11，XI，1966，3♂，1；1♂1♀，2，VI；5♂3♀，3，VII，1967．福山村：3♂，4；4♂，5；3♂，6，VII，1967． **3. 八結**：1♂，17，VII，1936． **4. 角板山，復興**：1♂，16，V，1930，楚南（農試）．1♂，20，VII，1936，5♂1♀，9；1♂，10，VI；2♂，13，VII，1967．霞雲坪：1♀，10，VI，1967．ケイフイ：1♀，17，VIII，1937．カウボー：1♂1♀，20，VII，1936．シブナオ：1♂，20；1♂，21，VII，1936．高義～蘇楽：3♂，21，VI，1970；2♂，6，IV，1971（張保信）．ソロ：1♂，21，VII，1936．巴崚：7♂4♀，11；1♂1♀，12，VI；2♂，14；3♂，15，VII，1967，2♂1♀，7；3♂3♀，8；2♂，13，VII，1969；1♂1♀，3；2♂2♀，10，V；2♂，31．VII；目撃，1；1♀，2，VIII，1970（張）．ピヤサン：1♀，19，VIII，1937，バットル：1♂，22，VII，1936． **5. 新竹**：3♂，7；2♂1♀，9，VI；2♂1♀，7，X；1頭，12；1♂，27，XI；1♂2♀，12；3♂1♀，16，XII，1938，9♂1♀，30，III；1♂2♀，27，IV；2♂，14；1♂，20；2♂，28，V；2♂2♀，25，VI；1♂2♀，9；2♂1♀，12；1頭，15；1♂，22，VII，2♂，7；1♀，16；1頭，28：2♂1♀，31，VIII；1頭，1；1頭，2；2頭，1♂，3；1頭，4；1頭，16；2♂1♀，17；1頭，IX；1♀，8；3♀，22，X；1♀，9；1♂1♀，15，XII，1939，1♀，18，II；5♂，21；2♀，25，IV；1♂，26，V；1♂1♀，16，VI；5♂1♀，26，VIII，1♀，23，IX；1♂，18，X；1♀，17，XI，1♂，22，XII，1940，5♂3♀，23，III；2♂，13，IV；1♂，11，V；2♂，1，VI；1♀，6，VII，1♀，30，VIII；1♀，21，IX；1♂，19，X；1♀，16，XI，1941．関西：2♂，8，IV，1967．石光3♂2♀，23，VI，1968（張）．馬武督：1♂，6；1♀，7，VII，1945．竹東：1頭，8，X，1939，4♂2♀，9，IV，1967．北埔：2♂，31，III，1938，1♀，18，III；1♂，10；1♀，12，VII；2♂3♀，12，IV，1967．大坪：1♂，12，IX，1910，素木（農試）．峨眉：1♂，12，IV，1967． **6. シンパジー，五峰**：1♂，19，VII，1940，3♂1♀，10，IV，1967．シイガオ，茅圃：1頭，16，VIII，1938，1♀，20，VII，1940，2♀，18，VII，1941，3♂，10，IV；1♂，30，VIII，1967，桃山：1♀，16，VIII，1938，1♀，16，VIII，1939．パスコワラン：5♂，30，V，1929，楚南；3♂，30，VIII，1934．楚南（以上農試）．1♀，22，VIII，1942．井上，清泉：1頭，29，IX，1938，1♂，16；2♂，17，VIII，1939，1♂，20，VII，1940，1♂，31，VII；2♂，1，VIII，1967．三公里：1♂，3，VIII，1967．瀬戸，雲山：2♂1♀，17，VIII，1938，2♂1♀，1，VIII，1967．シャカロー：3♂1♀，17，VIII，1938．

サカヤチン：3♂, 19, VIII, 1938. 馬鞍：2♂, 19, VIII, 1938. タラッカス：3♂, 19, VIII, 1938. 養老：1♂, 24, VII, 1936, 1♂, 23, VII, 1937, 3♂, 19, VIII, 1938. 錦路：1♂, 8, VIII；1♂2♀, 23, IX, 1939. タイヤカン：1♂1♀, 22, VI, 1940. タバホ：1♂, 21, VIII, 1938. 高台：3♂, 21, VIII, 1938. 1♂1♀, 26, VIII, 1941, 1♂1♀, 19, V, 1942. 道下：2♂, 21, VIII, 1938. ナロ：1♂, 31, III, 1938. 尖石：1♀, 23, III, 1939. カラパイ：1♂, 5, VII, 1945. **7. 獅頭山**：2♂1♀, 22, XI, 1936, 5♂, 15, IX, 1966. 鹿場：1♀, 24, VII, 1938, 1♂, 15, VII；1♀, 18, VIII, 1939. 鹿湖：1♀, 17, VIII, 1939. 大湖：1♀, 22, VIII, 1938, 8♂3♀, 6；1♂1♀, 8, IV, 1967, 1頭, 27, VI, 1967 (張). **8. 観霧**：3♂4♀, 3；1♂, 5, VIII, 1967. 北坑：1♂, 16, VII；1♂, 9, VIII, 1939. 松安：2♂, 7, IV, 1967. 松安〜新興：1頭, 28, VI, 1966；1頭, 27, VI, 1967 (以上張). マバトアン：1♀, 19, VIII, 1939. **10. 久良栖**：2♂, 1, IV, 1967. 佳保吵：1♂, 29, VII；1♀, 1, VIII, 1936, 1♂, 29；4♂, 30；9♂1♀, 31, III, 1♂, 1, IV；2♂10；5♂3♀, 11, VIII, 1967. 八仙山：1♀, 6, III, 1930, 楚南 (農試). 明治, 谷関：2♂, 1, VIII, 1936, 池田 (博). 3♂1♀, 1, VIII, 1936, 6♂, 15, VIII, 1966, 2♂, 2, IV；3♂2♀, 13, 1967. **11. 南投**：1♂, 16, VI, 1909, 小西 (農試). 北山坑：1♂1♀, 26, IX, 1934, 楚南 (農試). 埔里社, 埔里：1♂, 10, V, 1913, 牧；1♂, VI, 1914, 牧；1♀, 1, XI, 1933, 楚南 (以上農試). 5♂1♀, 16, III, 1967. 水裡坑：1♂, 20, IV, 1924, 素木, 楚南(農試I). 日月潭：2♂, 5〜20, III, 1929, 三輪 (農試). 1♀, 21, VI, 1967. 水社：4♂, 17, III, 3♂, 21, VI, 1967. **12. 本部溪**：3♂, 18, III, 1967. 南山渓：1♂, 15, III；4♂, 23, VI, 1967. 望洋：1♂, 25；2♂, 26, VI, 1967. 梅村：1♂2♀, 24, VI, 1967. 見晴：1♂, 23, III, 1934, 楚南 (農試). 立鷹, 松崗：1♀, 31, VII, 1934, 楚南 (農試). 1♀, 22, VI, 1967. 追分, 翠峯：1♂, 20, III, 1933, 楚南 (農試). 1♂1♀, 24；1♀, 27, VI, 1967. 合歓渓：1♂, 14, VIII, 1967. 盧山温泉：1♂, 17, VII, 1966. **13. 楠仔脚萬**：1♀, 19, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 和社：2♂, 31, VIII；1頭, 2, IX, 1967. 東埔：2♂1♀, 1；3♂1♀, 2, IX, 1967. 楽々：1♂, 11, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 1♂, 31, VII, 1940. 観高：1♂, 17, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 1♂, 24, VII, 1935. **14. 二水**：1♂, 8, VIII, 1938. **17. 中埔**：2♂, 26, IX, 1938, 羅 (張). **18. 奮起湖**：1♂, 24, IV, 1917, 素木 (農試). 17頭, 8；1♂, 9, VIII, 1968, 5♂2♀, 2, IV, 1969 (張). 奮起湖〜楽野：7♂1♀, 1, IV, 1969 (張). トロエン：2♂, 17, XI, 1926, 楚南 (農試). 十字路：3♂, 17, VII, 1935, 10♂, 5, VIII, 1966, 4♂, 17, V, 1967. 特富野社：4♂, 5, VIII, 1966, 1♂1♀, 17, V, 1967. 呉鳳：3♂, 17, V, 1967. 沼ノ平：1♀, 30, IV, 1931, 素木 (農試). 阿里山：1♀, 6, V, 1912, 素木；2♂, 5, VI, 1912, 素木；4♂1♀, 10, X, 1912, 新渡戸, 1♂, VI, 1914, 牧；7♂, 2〜23, X, 1918, 楚南, 吉野 (以上農試). 1♂, 8, VIII, 1966. **19. 関子嶺**：7♂5♀, 29, III, 1941, 1♂, 9. III, 1967, 2♂, 3, IV, 1969 (張). **20. 甲仙**：1♂, 19, III, 1929, 楚南 (農試). 建山：1♂, 12, V, 1967. 新関：1♂1♀, 18, VIII, 1934, 中心崙：2♂, 13, VII, 1937. 石山：1♂, 15, VII, 1937. **21. 六亀**：2♂2♀, 12, III, 1928, 楚南 (農試). 2♂, 13, VII, 1937, 5♂, 29；2♂, 30, VII, 1966, 2♂, 3, III；2♂1♀, 13；2♂, 14, V, 1967. **24. アデル**：1♀, 24, VII, 1937. **25. 下パイワン**：1♂, 26, VII, 1937. ピュマ：1♂, 27, VII, 1937. アマワン：4♂2♀, 5；1♂1♀, 6, VIII, 1940. クワルス：3♂1♀, 6, VIII, 1940. カピヤン：2♂, 7, VIII, 1940. アブダン：1♂, 7, VIII, 1940. ライ社：1♂1♀, 15, III, 1926, 楚南；3♂, 30, VIII, 1927, 楚南, 柴田 (以上農試). 2♂, 8, VIII, 1940. クナナウ：1♀, 8；1♂, 9, VIII, 1940. ボンガリー：1♂, 9, VIII, 1940. リキリキ：3♂, 20, III, 1924, 竹田；1♂, 16, III, 1926, 楚南 (以上農試). 2♂, 1, VIII, 1937. 大樹林：2♂, 1, VIII, 1937. **26. 恒春**：1♀, 16, IX, 1908；1♂, 25, IX, 1908, 新渡戸；8♂2♀, 25, IV〜25, V, 1918, , 楚南 (以上農試). 1♂, 24, VIII, 1934 (博). 1♂, VIII, 1934. クラル：1♂, 20, IV, 1908；1♂, 14, IX, 1919, 素木；1♂1♀, 9；1♂, 14, X, 1926, 楚南；2♂1♀, 28, VI, 1928, 高橋, 福田；2♀, 12〜15, III；1♀, 31, VII, 1931, 素木 (以上農試). 1♂1♀, 12；2♂2♀, 13；1♂, 14；1♂1♀, 15：3♂2♀, 16, 1♂, 17, VII, 1938. 港口：1♂, 17, VII, 1938. クスクス：1頭, 17；1♂, 18, VII, 1938. 長楽村：1♂, 14, X, 1966, 2♂1♀, 10, V, 1967. **27. 同楽村**：2♂3♀, 21, IV, 1967. 蘇澳：1♂, 21, VII, 1967. **28. 土場**：1♂, 17, VII, 1951 (博). 5♂2♀, 22；2♂♀2, 23；1♂1♀, 26, IV, 1967. 晴

峯：1♀, 25, VII, 1967. 翠峯：1♂1♀, 25, VII, 1967. 太平山：1♀, 25, VII, 1935, 池田（博）. シキクン：1♀, 3, XI, 1928, 楚南（農試）. 1♂, 6, VIII, 1936. 南山村：2♂, 21, VIII, 1966. メラ：1♂, 5, VIII, 1936. 大元山：2♂, 25；1♂1♀, 26, VII, 1967. 南澳：3♂, 24, VIII, 1967. ブター：1♂, 10, VII, 1939, 楚南（農試）. ピヤハウ〜サウカン：1♀, 7, VIII, 1936. サウカン：1♂, 16〜18, VII, 1938, 楚南（農試）. **29. 太魯閣**：1♂, 3, V, 1967. タロコ：1♂1♀, 22, X, 1930, 林科1年（農試）. バタカン：1♂, 8, VIII, 1935, 錐麓：2♂2♀, 8, VIII, 1935, 2♂, 17, VII, 1942. 合流：1♂1♀, 17, VII, 1942. タビト, 天祥：2♂1♀, 24, X, 1930, 箕輪（農試）. 1♂, 16, VII, 1942, 2♂1♀, 2；1♂1♀, 3, V；1♂, 19, VIII, 1967. 天祥〜慈恩：1頭, 18, VII, 1966（張）. 文山：1♂, 18, VIII, 1967. 西宝：4♂, 2, V, 1967. セラオカ：1♂, 3, VIII, 1935, 1♂, 16, VII, 1942. 見晴：2♂1♀, 16, VII, 1942. クバヤン：2♂, 3, VIII, 1935, 2♂, 16, VII, 1942. 畢禄：3♂1♀, 15, VII, 1942. 関ケ原：1♀, 14；1♂, 15, VII, 1942. 娑婆礑：2♂1♀, 22, VIII, 1967. 銅門：1♂, 16, XI, 1925, 高橋（農試）. 2♂, 4, V；2♂4♀, 21, VIII, 1967. **30. 紅葉温泉**：2♂1♀, 5, V, 1967. **34. 台東**：2♂, 25, II〜27, III, 1919, 稲村他（農試）. 知本温泉：1♂, 20, VII, 1937, 2♂, 8；1♂, 9, X, 1938, 楚南（農試）. 2♂, 22, VII, 1966, 8♂2♀, 26；2♂3♀, 27, II；5♂, 7；3♂, 8, V, 1967, 3♂, 4, VII, 1968（張）. **35. 出水坡**：2♂, 2, VIII, 1937. 浸水営：4♂1♀, 1；2♂, 2, VII, 1937.

（文献による）

1. 台北：(飯沼, 1938). ？ウラナミジャノメ（飯沼, 1938). 1♂1♀, 1, IV, 1965, 室谷（室谷他, 1967). 新北投：3, IV, 1930（中条, 1930). 草山, 陽明山：(水戸野, 1939). ？ウラナミジャノメ, 9, VIII, 1940, 禹（石, 1942). 5♂, 室谷；29, III；4♂1♀, 芦沢；1♂1♀, 大塚, 3, IV；2♂2♀, 久保, 4, V, 1965（室谷他, 1967). 1頭, 27, VI, 1968（吉崎, 1968). 1♀, VII, 1970（豊嶋, 1971). 中和庄：(池田, 1936；白水, 1960). **2. 烏来**：(鹿野, 1931；白水, 1960). 2♂1♀, 芦沢；8♂2♀, 久保；1♀, 前田；3♀, 室谷；5♂, 大塚, 2；1♂, 芦沢；1♂, 久保；1♂, 前田；2♂, 大塚, 3, V, 1965（室谷他, 1967). 多数, VII；VIII, 1970（豊嶋, 1971). 1♂, 20, IV, 1971, 松木（牧林, 1972). 5, IV, 1972（杉坂, 1972). 烏来〜阿玉：14♂13♀, 8；8♂, 11, VII, 1961, 白水他（白水他, 1965). 烏来〜福山村：1♂2♀, 9, VII, 1961, 白水他（白水他, 1965). 福山村：1♀, 産卵, 10, VII, 1961, 若林（白水他, 1965). 福山村〜マガン：6♂2♀, 10, VII, 1961, 白水他（白水他, 1965). **5. 関西**：1♂, 芦沢；12♂4♀, 前田；13♂1♀, 室谷；3♂6♀, 大塚, 4, IV, 1965,（室谷他, 1967) 石岡子：？ウラナミジャノメ, 1933, 中島（山田, 1933). ？ウラナミジャノメ, 3頭, 中島（柳川, 1934). 石光：XII, 1932〜IV, 1933（中島, 1934). ？ウラナミジャノメ, 同前（同前). 北埔：27, IX, 1902（三宅, 1906, 1907). **7. 獅頭山**：13；20, VII, 1968（坂口, 1969). 苗栗：18, VIII, 1902（三宅, 1907). 大湖：18, IX, 1902（三宅, 1906, 1907). **10. 久良栖**：？ウラナミジャノメ, 23, X, 1930（水戸野, 中条, 1931). 佳保台〜烏来：？ウラナミジャノメ, 15, VII, 1932（水戸野, 1932). 烏来〜馬崙：2頭, 16, VII, 1932（水戸野, 1932). 小沢台：VII（白水, 1960). **11. 草屯付近**：多数, VIII, 1970（豊嶋, 1971). 台中演習林：(中条, 1930). (水戸野, 1930). 渓頭：6♂, 27, VI, 1961, 白水他（白水他, 1965). 埔里社, 埔里：1♀, IX, 下旬（松村, 1919). 1♂, 7, IV, 1950（村山, 1960). VIII（白水1960). 12〜16, III, 1966（酒井, 1967). 埔里〜日月潭：？ウラナミジャノメ, 10, VIII, 1940, 禹（石, 1942). 魚池〜水社：VIII（白水, 1960). 日月潭：3♂, 22；4♂2♀, 26, VI, 1961, 春木他（白水他, 1965). 1頭, 2, IV, 1967（柄沢, 1967). 1♂, 10, III, 1971, 波多野（牧林, 1972). **12. 埔里〜霧社**：？ウラナミジャノメ, 11, VIII, 1940, 禹（石, 1942). 本部渓：2♂, 25, VI, 1961, 白水（白水他, 1965). 4頭, 30, III, 1967（柄沢, 1967). 1♂, 芦沢；4♂, 久保；2♂2♀, 前田；3♂2♀, 室谷, 16；2♂, 芦沢；3♂, 前田, 19, IV, 1965（室谷他, 1967). 南山渓：1♂, 24, VI, 1961, 緒方（白水他, 1965). 2頭, 29, III；2頭, 3；1頭, 15；1頭, 20, IV, 1967（柄沢, 1967). 2♂, 久保；4♂, 前田；1♂, 室谷, 17；3♂, 大塚, 25；1♂, 久保；2♂1♀, 前田, 26；1♀, 久保, 28, IV, 1965（室谷他, 1967). 1頭, 1；2頭, 11, VII, 1968（吉崎, 1968).

眉渓〜立鷹：VIII（白水，1960）．霧社：1♀，10，XI，1936（平山，1937，1939）．多数，VIII，1970（豊嶋，1971）．霧社〜立鷹：VIII（白水，1960）．紅葉温泉：1♂，室谷；1♀，大塚，27，IV，1965（室谷他，1967）．紅葉〜翠峯：2♂，26，IV，1965，芦沢（室谷他，1967）．ナンダン：1♂，24，VI，1961，六浦（白水他，1965）．幼獅：1♀，23，VI，1961，緒方（白水他，1965）．松崗：1♀，23，VI，1961，若林（白水他，1965）．1頭，1；1頭，17，IV，1967（柄沢，1967）．松崗〜梅峯：1♀，27，IV，1965（久保，1967）．盧山温泉：17，VII，1966（山本，1968）． **13．水裡坑〜新高絶頂**：1,500〜8,000尺（鹿野，1928）．内茅埔：6頭（楚南，1925）．楠仔脚萬：2頭（楚南，1925）．東埔：1頭（楚南，1925）．楽々：5頭（楚南，1925）．対観：1頭（楚南，1925）．観高：1頭（楚南，1925）． **17．竹崎**：9〜10，III，1966（酒井，1967）．大坑山：？ウラナミジャノメ（加藤，1931）． **18．奮起湖**：8〜9，III，1966（酒井，1967）．多数，VII，1970，中条（豊嶋，1971）． **19．台南**：？ウラナミジャノメ，2頭，1〜III，1931（伊師，1933）．関子嶺：2♀，芦沢；1♂，久保；2♂1♀，前田；1♀，室谷，13；1♂，芦沢；2♂2♀，久保；4♂，前田；3♂，室谷；1♀，大塚；14，IV，1965（室谷他，1967）．1♂17，IV，1971，松木（牧林，1972）． **26．恒春半島**：（楚南，1935）．クラル，墾丁公園：（梅野，1935；白水，1960）．？ウラナミジャノメ（梅野，1935）．IV（白水，1960）．3〜6，III，1966（酒井，1967）．17，VII，1968（坂口，1969）． **27．礁渓**：10♂，5，VII，1961，白水他（白水他，1965）． **29．文蘭**：1♀，久保；2♂，前田，6，V，1995（室谷他，1967）． **34．知本温泉，知本渓**：多数，VIII，1970（豊嶋，1971）．各所，23，III，1972（杉坂，1972）．

分 布 状 態

全島に広く分布し，ごく普通に見られるが，高山地帯には割合にすくない．蘭嶼からの記録がないのは，産しないものと思われる．古い文献の中には「エサキウラナミジャノメ」が混じていると思われる．

8．エサキウラナミジャノメ *Ypthima esakii* Shirōzu

江崎波紋蛇目蝶（江崎裏波蛇目）

1．陽明山：1♀，4，X，1966． **2．烏来**：1♀，11，VII，1966．信賢：1♀，11，XI，1966． **4．巴崚〜萱原**：3♂1♀，26，V，1973（張保信）． **6．五峰**：1♀，12，IX，1966．馬鞍：1♂，19，VIII，1938．錦路：1♂，29，III；1♂，24，VII；1♀，23，IX，1939．控渓：1♂，21，VIII，1938．高台：1♂，19，V，1942． **7．大湖**：1♂，8，IV，1997． **8．二本松，松安**：1♂，28，VII，1936．4♂1♀，7，IV，1967． **10．久良栖**：14♂2♀，1，IV，1967．佳保台：4♂2♀，27；1♀，28，VIII，1966．1♀，29；6♂2♀，30；4♂，31，III；3♂2♀，1，IV，1967．明治，谷関：1♂，VIII，1936．6♂6♀，1；1♂1♀，3，IV；1♂，12，VIII，1967．馬崙：1♂1♀，1，VIII，1937． **11．埔里**：1♀，14；2♀，16，III，1967．日月潭：1♀，15，VII，1966．水社：1♀，15，VII，1966， **12．本部渓**：1♀，18，III，1967．南山渓：1♀，15，III，1967．霧社：1♂1♀，17，VII，1966．春陽村：1♂1♀，17，VII，1966．盧山温泉：4♂1♀，17，VII，1966． **13．東埔**：2♂，24，VII，1935．4♂，30，VII，1940．1♂，26，VI，1943．楽々：3♂1♀，25，VI，1943． **18．十字路**：2♂，17，VII，1935．1♀，5，VIII，1966．呉鳳：1♂1♀，17，V，1967． **19．関子嶺**：1♂，29，III，1941．1♀，8，III，1967． **20．建山**：1♂，12，V，1967．藤枝：1♂，14，VII，1937． **21．六亀**：3♀，29，VII，1966．1♀，4，III，1967． **25．クナナウ**：1♂，8，VIII，1940．大樹林：1♂，1，VIII，1937． **26．クラル**：1♀，21，III，1926，一色（農試）．長楽村：1♀，14，X，1966． **28．シキクン**：1♂，6，VIII，1936．キンヤン：1♂，7，VIII，1936． **29．バタカン**：2♂2♀，8，VIII，1935．断崖：1♂，8，VIII，1935．錐麓：1♂，8，VIII，1935．天祥：1♂，3，V；1♂，19，VIII，1967．文山：1♂，2，V，1967．谷園：1♀，2，V，1967．シキリヤン：1♂，3，VIlI，I935．畢禄：4♂，2，VIII，1935．関ケ原：7♂，2，VIII，1935．銅門：2♀，4，V，1967．桐里：1♂，12，VIII，1934． **32．**

清水：1♂, 19, VII, 1937. 楓：1♂, 19, VII, 1937. 嘉々代：1♂, 18, VII, 1937. 桃林：1♀, 18, VII, 1937. 橘：1♂1♀, 18, VII, 1937. 寿：1♂, 17；3♂, 18, VII, 1937. 朝日：1♂, 17, VII, 1937.　**34. 知本温泉**：2♀, 23, VII, 1966.　**35. 出水坡**：1♂, 2, VIII, 1937.

（文献による）

1. 陽明公園：3, IV, 1965（大塚, 1967）.　**4. カウイラン**：2♂, 22, III, 1939, 谷河（白水, 1960）.　**7. 獅頭山**：13；20, VII, 1968（坂口, 1969）.　**谷関**：1♂1♀, 8, III, 1971, 波多野（牧林, 1972）.　**11. 埔里**：1♂, 11, II；1♀, II, 1929, 杉谷. 10♂3♀, III, 1954. 1♂, VII, 1957（以上白水, 1960）. 12～16, III, 1966（酒井, 1967）.　**12. バイバラ**：1♂, 11, X；1♂, XI；1♂, 19, XII, 1928, 杉谷（以上白水, 1960）. 本部渓：1♂, 19, IV, 1965, 前田（室谷他, 1967）. 南山渓：1♂, 久保, 17；1♂, 芦沢, 23；1♂, 芦沢, 25, IV, 1965（室谷他, 1967）. 1, VII, 1968（吉崎, 1969）. 眉渓：29；III, 1972（杉坂, 1972）. 霧社：3♂, 16, VIII, 1921, 江崎（白水, 1960）. 翠峯～紅葉：2♂, 芦沢；1♂, 室谷, 26；3♂, 大塚, 28, IV, 1965（室谷他, 1967）. 松崗～梅峯：1♂, 27, IV, 1965, 前田（室谷他, 1967）.　**19. 関子嶺**：1♀, 17, IV, 1971, 松木（牧林, 1972）.　**29. 太魯閣**：31, VII, 1966（井上, 1967）.　**34. 知本**：1♂, 8, IV, 1971, 松木（牧林, 1972）.

分布状態

全島に広く分布しているが，個体数はあまり多くない．古い文献のタイワンウラナミジャノメの中に本種が混じている．

9. タカムクウラナミジャノメ *Ypthima perfecta akragas* Fruhstorfer

台湾小波紋蛇目蝶（高椋裏波蛇目，台湾小裏波蛇目，高山裏波紋蛇目）

2. ララ山：1♀, 27, VII, 1934.　**4. 巴崚**：1♂, 15, VII, 1967. 1♂, 12, VII, 1969. 1♂, 3, V, 1970（以上張保信）. ピヤサン：1♂, 27, VII, 1934. ララ山：2♂5♀, 15, VII, 1967. ガオガン：1♀, 16, VII, 1941, 楚南（農試）.　**6. 桃山**：1♀, 16, VIII, 1938. 瀬戸：4♂, 17, VIII, 1938. シャカロー：1♂, 17, VIII, 1938. 田村台：1♂1♀, 18, VIII, 1938. 檜山：1♂, 18, VIII, 1938. サカヤチン：1♂, 19, VIII, 1938. 馬鞍：1♂1♀, 19, VIII, 1938. タラッカス：2♂, 19, VIII, 1938. 養老：1♂, 19, VIII, 1938. 錦路：1♂1♀；1頭, 2♂, 20, VIII, 1938. 控渓：1♂, 21, VIII, 1938. タイヤカン：1♂, 25, VII, 1940. タバホ：1♂, 21, VIII, 1938. 高台：1♂, 20, VI, 1939. ナロ：1♂, 22, VIII, 1938.　**8. 曙**：1♂, 26, VII, 1936. 1♂, 27, VII, 1939. 榛：1♂, 26, VII, 1936. マダラ：3♂, 25, VII, 1936. 結城：5♂, 25, VII, 1936. 北坑：1♂, 20；3♂, 23, VII；1♂, 5, VIII, 1939. 幸原：1♂, 28, VII, 1939.　**10. 佳保台**：1♂, 7, VI, 1941, 楚南（農試）. 黎明：1♂1♀, 30, VII, 1936. 眉原：2♂, 31, VII, 1936. 小沢台：1♂, 2, VIII, 1936. 達見：1♂, 2, VIII, 1936. サラマオ：1♂, 3, VIII, 1936. 太保久：1♀, 3, VIII, 1936. 志良節：1♂1♀, 4, VIII, 1936. 有勝：1♀, 4, VIII, 1934. 1♂, 4, VIII, 1936.　**12. 望洋**：5♂1♀, 25；11♂1♀, 26, VI, 1967. 松嶺：1♀, 5, VIII, 1934. タッタカ, 松崗：1♂, 28, VII, 1935. 1♂, 28, VII, 1935. 1♂, 13, VII, 1942. 2♂2♀, 22, VI, 1967. 追分, 翠峯：5♂1♀, 13, VII, 1942. 3♂, 18, VII, 1966. 1♂1♀, 24, VI, 1967. 桜ケ峯：1♂, 13, VII, 1942. 合歓渓：1♂, VII, 1966. 松原：1♂, 9, VIII, 1934.　**13. 楽々**：7♂2♀, 31, VII, 1940. 1♂, 25, VI, 1943. 対関：3♂1♀, 31, VII, 1940. 観高：1♀, 24, VII, 1935. 1♂, 31, VII, 1940. 八通関：1♂, 16, VII, 1938.　**18. 奮起湖**：1♂, 2, IV, 1969（張）. 奮起湖～楽野：1♂1♀, 1, IV, 1969（張）. 二萬平：1♀, 17, VII, 1935. 2♂, 7, VIII,

1968 (張). 二萬平〜阿里山：10♂5♀, 3, VIII, 1968 (張). 阿里山：2♂, 2〜23, X, 1918. 楚南, 吉野 (農試). 3♂, 16, VII, 1935. 2♂5♀, 3；1♂1♀, 4, VIII, 1966. 沼ノ平：3♂, 24, VIII, 1927. 楚南, 柴田 (農試). 自忠：3♀, 8, IX, 1967. 東埔：2♀, 7, IX, 1967. 塔々加鞍部：8頭, 4, VIII, 1968 (張). **20. 中ノ関**：1♂1♀, 17, VIII, 1934. 桧谷：3♂, 17, VIII, 1934. **24. 松山**：2♂, 22；1♀, 23, VII, 1937. **28. 神代谷**：2♂, 1, VIII, 1934. 源：1♂, 31, VII, 1934. 白嶺：1♂, 21, VIII, 1966, 晴峯：1♂1♀, 25, VII, 1967. 太平山：2♂, VII, 1930. 箕輪 (農試). 1♀, 30, VII, 1934. 1頭, 26, VII, 1935. 池田 (博). 2♂1♀, 19；3♀, 20, VIII, 1966. 14♂2♀, 23, VII, 1967. クッシャ：1♂, 2, VIII, 1934. 1♂1♀, 6, VIII, 1936. ムルロアフ：1♂1♀, 6, VIII, 1936. カラップ：4♂, 31, VII, 1934. エキジュウ渓：1♀, 3, VIII, 1934. 2♀, 5, VIII, 1936. 突稜：2♂, 5, VIII, 1936. ピヤナン鞍部, 思源埡口：2♀, 5, VIII, 1936. 1♀, 22, VIII, 1966. 独立山：2♂1♀, 23；6♂3♀, 24, VII, 1967. サウカン：1♂, 6, VIII, 1936. 2♂, 16〜18, VII, 1938, 楚南 (農試). 水源：4♂, 27, VII, 1930, 楚南他；2♂, 12, VII, 1939, 楚南 (以上農試). **29. セラオカ**：2♂, 16, VII, 1942. クバヤン：1♂, 16, VII, 1942. カラパオ：1♂, 2, VIII, 1935. 6♂, 15, VII, 1942. 畢禄：8♂, 2, VIII, 1935. 4♂1♀, 15, VII, 1942. 慈恩〜天祥：1頭, 18, VII, 1966 (張). 慈恩：1頭, 17, VII, 1966 (張). 関ケ原：1♀, 14, VII, 1942. 合歓：1♂, 1, VIII, 1935. 東能高：1♂, 10, VIII, 1934. **31. 花蓮港**：3♂, 20, VII〜4, VIII, 1919, 大国他 (農試). **32. 向陽**：2♀, 16, VIII, 1934. 朝日：2♂, 17, VII, 1937. 出雲：3♂, 17, VII, 1937. **34. 知本山**：1♂, 22, VII, 1937. **35. 浸水営**：1♂, 2, VIII, 1937.

(文献による)

8. 次高山, 雪山：(鹿野, 1929). (江崎, 1932). (岡野, 大蔵, 1959). (白水, 1960). **10. 八仙山**：(白水, 1960). 黎明：13, VII, 1932 (江崎, 1932). 28, V (斎藤, 1938). 黎明〜ピヤワイ渓〜八仙山：13, VII, 1932 (水戸野, 1932). 烏来〜小沢台：数頭, 16, VII, 1932 (水戸野, 1932). 黎明〜ピヤワイ渓〜バイバラ：多数, 13〜14, VII, 1932 (江崎, 1932). 黎明〜斜頭角：28, V, (斎藤, 1938；白水, 1960). 馬崙〜烏来：数頭, 15, VII, 1932 (江崎, 1932). ピスタン：VIII, 1930 (野村, 1931, 1932；白水, 1960). 佳陽：VIII, 1930 (野村, 1931, 1932；白水, 1960). サラマオ〜気合：多数, 17, VII, 1932 (江崎, 1932). サラマオ〜気合〜松嶺：多数, 17, VII, 1932 (江崎, 1932). 梨山：4♂, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 梨山〜松茂：1♂, 27, VII, 1968 (山本, 1970). 平岩山：VIII, 1930 (野村, 1931, 1932；白水, 1960). 志良節：VIII, 1930 (野村, 1931, 1932；白水, 1960). 有勝：(鹿野, 1929：野村, 1931；白水, 1960). 椚岡〜ピヤナン鞍部：18〜20, VII, 1932 (江崎, 1932). 南湖大山：(鹿野, 1929；白水, 1960). 中央尖山：(鹿野, 1929；白水, 1960). **11. 台中演習林**：(中条, 1930). (水戸野, 1930). 埔里：(水戸野, 1930). 霧社〜立鷹〜追分：？ウラナミジャノメ, 12, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 旧ハボン：(水戸野, 1930). 松嶺：(鹿野, 1927, 1929). (江崎, 1932). (岡野, 大蔵, 1959). (白水, 1960). 松嶺〜気合：多数, 17, VII, 1932 (江崎, 1932). 幼獅：3♂, 23, VI, 1961, 六浦 (白水他, 1965). 立鷹, 松崗：1♂1♀ (杉谷, 1929；白水, 1960). 2♂2♀, 23, VI, 1961, 白水他 (白水他, 1965). 12頭, 9；3頭, 10, VII, 1968 (吉崎, 1968). 三角峯：(鹿野, 1929). (江崎, 1932). 2♂, 8, VIII, 1938 (平山, 1939). (岡野, 大蔵, 1959). (白水, 1960). 桜ケ峯：1♂, 7, VII, 1915, 高椋 (松村, 1919；鹿野, 1927；白水, 1960). 能高山：(鹿野, 1929). (江崎, 1932). (岡野, 大蔵, 1959). (白水, 1960). 卓社大山：(鹿野, 1929). (江崎, 1932). (岡野, 大蔵, 1959). (白水, 1960). **18. 奮起湖**：4頭, IV (小林, 1931；鹿野, 1932；白水, 1960). 阿里山：(鹿野, 1929, 1932). 19, VII, 1930 (野村, 1931). (江崎, 1932). (岡野, 大蔵, 1959). (白水, 1960). 5♂3♀, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 沼ノ平：(鹿野, 1928). 13, VII, 1928 (鹿野, 1932). 眠月：2♂, VII, 1970, 中条 (豊嶋, 1971). 阿里山〜新高山：(楚南, 1936). 玉山口：1♂, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 鹿林山：(鹿野, 1928). タータカ鞍部, 塔々加鞍部：(鹿野, 1928). 1♂, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 新高山, 玉山：(鹿野, 1929, 1932). (江崎, 1932). (岡野, 大蔵, 1959). (白水, 1960). **20. 南玉山**：1931 (鹿野, 1932). (岡野, 大蔵, 1959). 中ノ関：

(江崎, 1932). 中ノ関〜桧谷：14, VIII, 1923 (江崎, 1932；白水, 1960). 桧山：(野村, 1932). 桧谷：(江崎, 1932). **28. 土場**：(水戸野, 1930). 多聞渓〜ゴーリキ渓：24, VIII, 1932 (江崎, 1932). 源上部：VIII. 1930 (野村, 1931, 1932). 源上部〜栂尾：21〜24, VII, 1932 (江崎, 1932). ムルロアフ〜ゲリロー山：21〜24, VII, 1932 (江崎, 1932). 多聞渓〜ブナハン渓：21〜24, VII, 1932 (江崎, 1932). 栂ノ尾：多数目撃, 20〜29, VII, 1932 (野村, 1932). 太平山：(鹿野, 1927). (野村, 1932). (白水, 1960). 23, VII, 1967 (山中, 1973). ムルロアフ：21, VII, 1932 (江崎, 1932). シキクン：VIII, 1931 (野村, 1932；白水, 1960). ピヤナン越沿道：(鹿野, 1932). (野村, 1932). 断崖：VIII, 1930 (野村, 1931, 1932). ピヤナン鞍部, 恩源埡口：(鹿野, 1929；小林, 1931；野村, 1931). (江崎, 1932). (岡野, 大蔵, 1959). (白水, 1960). 4♂5♀, 27, VI；2♂1♀, 23, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972). **29. 東能高**：VIII, 1931 (野村, 1931；白水, 1960). **34. 知本山〜州庁界**：VIII, 1932 (野村, 1932；白水, 1960).

分布状態

中央山脈に沿う高山地帯に普通の高山蝶である.

10. カノウラナミジャノメ *Ypthima praenubilia kanonis* Matsumura

鹿野波紋蛇目蝶 (鹿野裏波蛇目)

1. 草山, 陽明山：1♀, 14, VI, 1936. 中条；1♀, 8, V, 1938. 楚南；1♂1♀, 7, VI, 1942, 楚南 (以上農試). 1♂, 25, VI, 1937. 池田 (博). 1頭, 3, VII, 1966 (張保信). **2. 福山村**：1♂, 5, VII, 1967. **4. シブナオ**：1♂, 20, VII, 1936, 山中 (農試). 巴崚：2♂, 11, VI；1♂, 15, VII, 1967. **6. タイヤカン**：1♂, 14, VII, 1940. **12. 南山渓**：2♂, 23, VI, 1967. 望洋：1♂, 26, VI, 1967. 盧山温泉：2♂, 17, VII, 1966. **28. 南山村**：1♂, 21, VIII, 1966. **29. セラオカ**：1♀, 3, VIII, 1935, 堀川 (農試). 2♂1♀, 16, VII, 1942. **32. 嘉々代**：1♀, 18, VII, 1937, 山中 (農試). **34. 知本温泉**：1♀, 26, II, 1967.

(文献による)

1. 台北：(岡野, 大蔵, 1959). 大嶺峠：大賀 (白水, 1960). 大屯山：鞍部, 6〜7頭 (泉, 1941, 1943；白水. 1960). 1♂2♀, 30, VI, 1940, 大賀 (白水, 1960). 草山：1♀, 2, VII, 1928, 鹿野 (松村, 1929；水戸野, 1939；泉, 1941；白水, 1960). 1♀, 20, VI, 1936, 中条 (楚南, 1938；水戸野, 1939, 泉, 1941；白水, 1960). 1♀, 23, VI, 1940, 大賀 (白水, 1940). 四堵〜倒吊子：1♂, 3, VI, 1936 (水戸野, 1939；白水, 1960). **2. 烏来〜福山村**：1♀, 9, VII, 1961, 春木 (白水他, 1965). **7. 獅頭山**：1♀, 谷河 (泉, 1941；白水, 1960). **8. 次高山**：1♂, 6；1♂, 13, VI；1♂, 5, VII, 1957, 陳 (白水, 1960). **10. 烏来〜ピスタン〜サラマオ**：1♀, 16, VII, 1932, 江崎 (白水, 1960). 小沢台：1♂, 13, VII, 1939, 谷河 (白水, 1960). **18. 新高山**：2♀, 5, VI, 1957, 陳 (白水, 1960). **29. セラオカ**：1♀, 堀川 (楚南, 1938).

分布状態

おもに中部以北の低山地に分布するが, 雪山, 玉山からも採られている.

11. ギンジャノメ *Palaeonympha opalina macrophthalmia* Fruhstorfer.

銀蛇目蝶（銀蛇目，金蛇目，金線蛇目）

4. 栄華：1♂2♀, 7, IV, 1971（張保信）. 巴崚：1♀, 12, VI, 1967. 2♂, 3；1♀, 10, V, 1970；2♂1♀, 23, IV, 1972（以上張）. **8. 松安**：18♂, 7, IV, 1967. 大雪山：2♂, III, 1930, 野村（農試）. **10. 久良栖**：11♂, 1, IV, 1967. 佳保台：1♂, 30；5♂, 31, III；2♂1♀, 1, IV, 1967. 八仙山：1♂, 8, III, 1630, 楚南；1♀, 8, III, 1930, 野村（以上農試）. 谷関：2♂, 2, IV, 1967. 梨山：1♂, 29；1頭, 30, IV, 1967. **11. 埔里社**：1♂, 14, V, 1913,（牧（農試）. **12. 望洋**：2♀, 26, VI, 1967. 合歓渓：1♂, 29, IV, 1967. **20. 建山**：1♀, 12, V, 1967. **35. 出水坡**：1♂, 24, III, 1934, 楚南（農試）.

（文献による）

10. 八仙山：数頭, III, 1929（野村, 1931；江崎, 1932）. III～V（岡野, 大蔵, 1959）. 明治温泉：III, 1929（野村, 1931；江崎, 1933；白水, 1960）. 30, IV（斎藤, 1940；白水, 1960）. 馬崙：30, IV（斎藤, 1940；白水, 1960）. **11. 乾渓**：24, IV（斎藤, 1940；白水, 1960）. 埔里社, 埔里：1♂(杉谷, 1929；白水, 1960). 10, V, 1918（江崎, 1933）. **12. 南山渓**：12～16, III, 1966（酒井, 1967）. 2頭, 3, IV, 1967（柄沢, 1967）. 1♂, 久保；3♂2♀, 前田, 17；1♂2♀, 芦沢, 23；1♀, 芦沢, 1♂1♀, 前田, 24；1♂, 芦沢, 25；1♂, 久保, 26, IV, 1965（室谷他）. 眉渓：29, III, 1972（杉坂, 1972）. 紅葉温泉：1♂, 芦沢, 26；6♂3♀, 芦沢, 27；5♂1♀, 大塚, 28, IV, 1965（室谷他, 1967）. **17. 交力坪**：（松村, 1919；江崎, 1932, 1933, 白水, 1960）. 大坑山：11, IV, 1937（斎藤, 1937；白水, 1960）. 13～14, IV（斎藤, 1940；白水, 1960）. 水社寮～交力坪：IV（小林, 1931；江崎, 1933；白水, 1960）. **18. 阿里山**：III～V（岡野, 大蔵, 1959）.

分 布 状 態

低山地帯に産し，特に中部に多いが，7月以降は採られていない.

12. オジロクロヒカゲ *Lethe duraneoclides* Fruhstorfer

白尾黒蔭蝶（尾白黒日蔭，尾白日蔭，白下縁黒日蔭，尾白黒蔭蝶，白翅尾暗蝶）

6. 桧山：1♂, 25, VII, 1936. 楢山：1♀, 18, VIII, 1938. 高台：1頭, 21, VIII, 1938. **8. 鹿山**：2♂, 26, VII, 1936. 榛：2♂, 26, VII, 1936. 観霧：3♂, 4, VIII, 1967. 結城：1♂, 25, VII, 1936. **9. 台中**：1♂, 24, VII, 1937. **10. 八仙山**：1♂, 9, VI, 1941, 楚南（農試）. 黎明：1♂, 30, VII, 1936. 斜頭角：1♂, 31, VII, 1936. 志良節：1♂, 4, VIII, 1936. **11. 水社**：1♂, 21, VI, 1967. **12. 望洋**：4♂, 25；4♂, 26, VI；1♀, VIII, 1967. マリコワン：3♂, 5, VIII, 1934. 松嶺：2♂, 14, VIII, 1934, 高橋（農試）. 8♂, 5, VIII, 1934. 松崗：1頭, 18, V, 1965（張保信）. 2♂, 22, VI, 1967. 追分, 翠峯：3♂, 13, VII, 1942. 1♂2♀, 24；7♂1♀, 27, VI, 1967. 合歓渓：1♂, VII；1頭, 18, VII；4♂, 24, VIII, 1966. 1♂, 29, IV；3♂, 14, VIII, 1967. 日新崗：2♂, 17, VIII, 1967. **13. 楽々**：1♂2♀, 31, VII, 1940. 巒大山：駐在所, 1♂, 20, V, 1928, 楚南（農試）. **18. 二万平**：1♂, 7, VIII, 1968（張）. 二万平～阿里山1：♀, 3, VIII, 1968(張). 阿里山：2♂, 10, X, 1912, 新渡戸；2♂, 2～23, X, 1918. 楚南, 吉野；1♂, 25, V, 1933. 中条（以上農試）. 1頭, 1♂, 3；1頭, 4, VIII, 1966. 1頭, 18；1♂1♀, 20, V；1頭, 8, IX, 1967. 1♂, 16, VII, 1969, 羅（張）. 阿里山～祝山：1♂, 2, VIII, 1968（張）. 塔山：1♂, 6, VIII, 1968（張）. 塔山下：1頭, 19, V, 1967. 自忠：1♂, 17, V；4♂, 8, IX, 1967. タータカ, 東埔：

1♂, 19, VII, 1935. 1♂, 7, IX, 1967. **20. 桧谷**：1♂, 17, VIII, 1934. **28. 上平**：1♂, 19, VIII, 1966. 太平山：1頭（陳維寿）. 1♂, 16, VIII, 1933, 三輪（農試）. 1♂, 30, VII, 1935, 池田；1♂, VIII, 1952（以上博）. 4♂, 19；1♂1♀, 20, VIII, 1966. 思源埡口：1頭, 22, VIII, 1966. 1頭, 28, IV, 1967. カラップ：2♂, 31, VII, 1934. サウカン：1♂, 8, VIII, 1936. キャンラワ：3♂, 6, VIII, 1936. **29. 畢禄**：1♂, 15, VII, 1942. 大禹嶺：1頭, 17, VIII, 1967. 克難関：2♂, 16, VIII, 1967. 東能高：4♂, 10, VIII, 1934. **32. 出雲**：1♂, 17, VII, 1937.

（文献による）

4. マリコワン：(水戸野, 1930). **10. 久良栖**：19～20, XI, 1932（野村, 1932；白水, 1960）. 大甲渓各地：IV, V, VII, X, XI（白水, 1960）. 佳保台：3頭, 27, V（斎藤, 1938）. 黎明～佳保台：14, VII, 1932（水戸野, 1932）. 幸民渓：（ミンケイ）24, X, 1930（水戸野, 中条, 1931）. 斜頭角：♀, XI, 1939（斎藤, 1940）. 清水台：目撃, 22, XI, 1930（野村, 1932）. 馬崙：目撃, 19～20, XI, 1932（野村, 1932；白水, 1960）. ピスタン：2～3頭, 目撃, VIII, 1930（野村, 1931；白水, 1960）.（鹿野, 1932；白水, 1960）. 梨山：1♂, 20, VII, 1966（山本, 1970）. 梨山～合歓渓：1♂, 豊嶋；3♂, VIII, 1970, 大平（豊嶋, 1971）. シカヤウ：(鹿野, 1932). 南湖大山：目撃, 22, VIII, 1928（鹿野, 1932；白水, 1960）. 平岩山：(野村, 1931).
12. 霧社：(江崎, 1930). 1♂, 28, VI, 1936（平山, 1937, 1939）.（岡野, 大蔵, 1959）. 霧社～立鷹～追分：12, VIII, 1940, 禹（石, 1942）. 旧ハボン：(水戸野, 1930). 白狗：(水戸野, 1930). マレッパ：(鹿野, 1932；白水, 1960). 松嶺：(水戸野, 1930).（野村, 1931）.（鹿野, 1932）.（岡野, 大蔵, 1959）.（白水, 1960）. 松嶺～マリコワン：(野村, 1931). 立鷹山, 松崗：1♂1♀（杉谷, 1959；野村, 1931；白水, 1960）. 2♂, 1, IV, 1967（久合田, 1967）. 4頭, 9, VII, 1968（吉崎, 1968）. 松崗～梅峯：1♂, 27, IV, 1965, 前田（室谷他, 1967）. 松崗～翠峯：3♂, 24, VI, 1961, 白水他（白水他, 1965）. 翠峯：2♂, 24, VI, 1961, 白水（白水他, 1965）. 翠峯～紅葉：1♂, 29, IV, 1965, 芦沢（室谷他, 1967）. 三角峯：(鹿野, 1932；白水, 1960). 立鷹～桜ケ峯：2頭, 19, VIII, 1921（江崎, 1929；鹿野, 1932）. トロック：(鹿野, 1932). **13. 水裡坑～新高絶頂**：3,000～6,000尺（鹿野, 1928）. ホサ渓：19, V, 1927（鹿野, 1932；白水, 1960）. 八通関～東埔：VII（白水, 1960）. 楽々：21, IV,（斎藤, 1940）. 観高：1♂, 16, VII, 1930（野村, 1931）. 観高～対観：1頭（野村, 1931；鹿野, 1932）. 南：(鹿野, 1932；白水, 1960). カネトワン：III（野村, 1934；白水, 1960）. 丹大：III（野村, 1934；白水, 1960）. 巒大山：(鹿野, 1932；白水, 1960).（野村, 1934；白水, 1960）. 郡大社；(鹿野, 1932；白水, 1960). 無双：(鹿野, 1932). ボクラウ：(鹿野, 1932). ツツジ山：1頭, 目撃（野村, 1931；白水, 1960）. **18. 十字路～阿里山**：3～5, IV, 1931（小林, 1931）. 阿里山：IV, 1908, Moltrecht（Wileman, 1908；鹿野, 1932；白水, 1960）.（野村, 1931）.（江崎, 1932）.（岡野, 大蔵, 1959）. 2♂, 11, IV, 1965. 芦沢（室谷他, 1967）. 1♂, II, 1970（豊嶋, 1971）. 眠月：1♂, VII, 1970, 大平（豊嶋, 1971）. 阿里山～新高山：(楚南, 1936). 塔山：1♂, IX, 1908（Wileman, 1908；江崎, 1929；鹿野, 1932；白水, 1960）. 大塔山：1♂（松村, 1919；江崎, 1929；野村, 1931；鹿野, 1932）. タータカ鞍部：(鹿野1932). 新高山, 玉山：(江崎, 1932).（岡野, 大蔵, 1959）. **20. 嶺観**：VIII, 1932（野村, 1932；白水, 1960）. 中ノ関：VIII, 1932（野村, 1932；白水, 1960）. 桧山：2♂（野村, 1932；白水, 1960）. **28. 太平山**：(鹿野, 1932).（江崎, 1932）.（岡野, 大蔵, 1959）. 各地（白水, 1960）. クッシャ：21, VII, 1932（江崎, 1932）. クッシャ～ムルロアフ：22, VII, 1932（江崎, 1932）. ゲリロー山：1～2, 目撃, 20～27, VII, 1932,（野村, 1932）. シキクン：(水戸野, 1930). 水戸野（野村, 1931）. VIII, 1930（野村, 1931；鹿野, 1932）. ピヤナン鞍部, 思源埡口：(江崎, 1932).（岡野, 大蔵, 1959）. 1♂, 19；1♂, 23, VII, 1970（鈴木, 村田, 1972）. **29. 薔萊**：(鹿野, 1932). 東能高～薔萊：(野村, 1931；江崎, 1932).（鹿野, 1932）.（岡野, 大蔵, 1959）. **30. 大水窟**：1頭, 目撃（野村, 1931；江崎, 1932）. **32. カイモス**：VIII, 1932（野村, 1932）. 朝日：28, V～3, VI（鹿野, 1930）. 朝日～出雲：(鹿野, 1932). 出雲：28, V～3, VI（鹿野, 1930）.
35. 浸水営：(鹿野, 1932；白水, 1960).（岡野, 大蔵, 1959）.

分 布 状 態

全島の山地に広く分布している．台中からのは，台中からのは，台中県山地のものと思われる．

13. イワヤマヒカゲ *Lethe niitakana* (Matsumura)

玉山蔭蝶（岩山日蔭）

10. 黎明：1♂，7，IV，1935，古平（博）．眉原：1♀，31，VII，1936．南湖大山：2♂1♀，31，X，1928，楚南（農試）． **11. 埔里社**：1♂，10，V，1913，牧（農試）． **12. 松嶺**：1♂，25，X，1938，福島（農試）．松崗：1♀，22，VI，1967．追分：3♂，13，VII，1942．蕃萊主山：1♂，16，X，1918，島田（農試）．昆陽：1頭，18，VII，1966．昆陽～合歓山：1頭，16，VII，1966（張保信）．武嶺：1♂，18，VII，1966．合歓渓：1♂，18，VII，1966．日新崗：4♂4♀，17，VIII，1967． **13. 観高**：4♂1♀ .17；1♂，18，IV，1924，素木，楚南（農試）．1♀，16，VIII，1938．八通関：1♂，16，VII，1938．4♂6♀，29，IX，1940．新高：1♂，25，VIII，1936，高橋（農試）．秀姑巒：1♀，13，IX，1924，素木，楚南（農試）． **18. 阿里山**：1♀，VI，1914，牧；4♂，2～23，X，1918，楚南，吉野；1♂，村松；2♂，25，V，1933，中条（以上農試）．2♂1♀，16，VII，1935．1頭，3♂1♀，4，VIII，1966．1♂，19；1♂1♀，20，V；1♀，6，IX，1967．1♀，16，VII，1969，羅（張）．阿里山～祝山：1♂，2，VIII，1968（張）．自忠：1頭，1♀，8，IX，1967．東埔：4♂3♀，7，IX，1967．塔々加鞍部：1♂，4，VIII，1968（張）．石山：1♀，19，VII，1935．塔山：1♂，6，VIII，1968（張）． **20. 桧谷**：3♂，17，VIII，1934．大関山：5♂，17，VIII，1934．日之出：13♂1♀，15，VII，1937． **28. 太平山**：1♂，31，VII，1938，池田（博）．1頭，4，VIII，1967（張）．ムルロアフ：1♂，6，VIII，1936．思源埡口：1頭，22，VIII，1966．独立山：1♂，23，VII，1967．ブター：1♂，10，VII，1939，楚南（農試）． **29. 畢禄**：1♂，15，VII，1942．慈恩～大禹嶺：1頭，17，VII，1966（張）．合歓，大禹嶺：4♂，31，VII；1♂，1，VIII，1935，1♂4♀，14，VII，1942．1頭，16；1♂1♀，17，VIII，1967．克難関：1♂，18，VII，1966．22♂27♀，16，VIII，1967．東能高：7♂，10，VIII，1934． **30. 大水窟**：1♂，14，IV，1924．素木，楚南（農試）．秀姑巒山：4♂2♀，13，IX，1924，素木，楚南（農試）． **31. 花蓮港**：1♂，20，VII～4，VIII，1919，大国他（農試）． **32. 関山**：1♂，VI，1936，高橋（農試）．

（文献による）

8. 次高山，雪山：（鹿野，1929；野村，1931；白水，1960）．（岡野，大蔵，1959）．大雪山：（鹿野，1929；野村，1931；白水，1960）．小雪山：（鹿野，1929；野村，1931；白水，1960）． **10. 八仙山**：V，VII，XI（白水，1960）．斜頭角：♂，XI，1939（斎藤，1940）．眉原：♂♀，XI，1939（斎藤，1940）．黎明～佳保台：14，VII，1932（水戸野，1932）．27，V（斎藤，1938）．黎明：13，VII，1932（江崎，1932）．南湖大山：（鹿野，1929；野村，1931；白水，1960）．（岡野，大蔵，1959）．中央尖山：（鹿野，1929；野村，1931；白水，1960）． **12. ？埔里社**：奥地？，1♂，15，IX，1907（Fruhstorfer，1908；白水，1960）．霧社～立鷹～追分：12，VIII，1940，禹（石，1942）．白狗：（水戸野，1930）．マリコワン～マレッパ：1♂（野村，1931；鹿野，1932；白水，1960）．松嶺：（水戸野，1960）．（野村，1931）．立鷹，松崗：（鹿野，1929；白水，1960）．（江崎，1932）．（岡野，大蔵，1959）．1♂，23，VI，1961，若林（白水他，1965）．三角峯：（鹿野，1926；白水，1960）．（岡野，大蔵，1959）．梅峯～昆陽：18，VII，1966（山本，1968）．翠峯：2♂，24，VI，1961，白水他（白水他，1965）．桜ケ峯：（鹿野，1929）．合歓山：（鹿野，1929；白水，1960）．能高：（鹿野，1929；白水，1960）．能高山：（鹿野，1929；白水，1960）．（岡野，大蔵，1959）．卓社大山：（鹿野，1929；白水，1960）． **13. 対観**：（楚南，1936）．観高：10頭（楚南，1925）．水裡坑～新高絶頂：8,000～13,000尺（鹿野，1928）．八通関：（鹿野，1929）．（野村，1931）．VII（白水，1960）．八通関～大水窟：（野村，1931）．露営地：1頭（楚南，1925）．秀姑巒：7頭

(楚南, 1925). (鹿野, 1929). 目撃 (野村, 1931). (白水, 1960). **18. 沼ノ平, 阿里山**：数頭, 1907, 川上 (松村, 1970). (鹿野, 1928, 1929). 19；20, VII, 1930. (野村, 1931；白水, 1960). 多数, VIII, 1930 (野村, 1931). 14, XI, 1928 (鹿野, 1932；白水, 1960). (楚南, 1936). (岡野, 大蔵, 1959). 1♀, VII, 1970, 中条 (豊嶋, 1971). 19；20, V, 1967 (山中, 1972). 玉山口：1♂, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 鹿林山：(鹿野, 1219；白水, 1960). タータカ鞍部：(鹿野, 1928). 新高山, 玉山：1頭, 永沢, 1905 (松村, 1906, 1907；江崎, 1932；鹿野, 1932；白水, 1960). 14〜15, VIII, 1927 (鹿野, 1928). (鹿野, 1929). (松村, 1931). (野村, 1931). (鹿野, 1932). 1♀, 21 ,VIII, 1935 (平山, 1937, 1939). (岡野, 大蔵, 1959). (白水, 1960). 新高前山：(鹿野, 1929；白水, 1960). 新高西山：(鹿野, 1929；白水, 1960. **20. 関山鞍部〜州界**：VIII, 1932 (野村, 1932). 州庁界〜大関山：14, VIII, 1932 (江崎, 1932). 鞍部〜大関山：14, VIII, 1932 (江崎, 1932). 関山越高所：VIII (白水, 1960). 中ノ関〜桧谷：1頭, VIII, 193 (野村, 1932). 南玉山：VIII, 1931 (鹿野, 1932). (岡野, 大蔵, 1959). **28. 源, 同上部**：多数, VIII, 1930 (野村, 1931). (鹿野, 1932). VII〜VIII (白水, 1960). 栂ノ尾：2〜3頭, 20〜27, VII (野村, 1932). 23, VII, 1932 (江崎, 1932). 源上部〜栂ノ尾〜ムルロアフ：21〜22, VII, 1932 (江崎, 1932). 太平山：(鹿野, 1932). (岡野, 大蔵, 1959). ムルロアフ：21, VII, 1932 (江崎, 1932). ゲリロー山：2〜3頭, 20〜27, VII (野村, 1932). 源上部〜シキクン：VIII, 1930 (野村, 1931). ピヤナン鞍部, 思源啞口, 緑ケ丘, 高尾山：(野村, 1931). (白水1960). 1♂, 23, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972). 独立山：23, VII, 1967 (山中, 1973). **29. 大禹嶺**：16, VIII, 1967 (山中, 1973). 蓉萊主山, 南峯：(鹿野, 1929；白水, 1960). 能高〜東能高：(野村, 1931). **30. ミヤサン**：(野村, 1931). 大水窟：3頭 (楚南, 1925). (鹿野, 1929). (白水, 1960).

分 布 状 態

中央山脈に沿う高山地帯に普通の高山蝶である.

14. シロオビヒカゲ *Lethe europa pavida* Fruhstorfer

白帯蔭蝶 (白帯日蔭, 台湾白帯日蔭, 白裏蛇目, 白翅尾暗蝶)

1. 台北：1♀, 21, X；2♂, 21, XI, 1909, 新渡戸；1♂, 2, XI, 1923, 赤坂；1♂, 15, V, 1926, 福田；1♂, 12, VI, 1929, 高橋；1♂, VIII, 1929, 吉田；1♂, 8, X, 1930, 高橋；1♀, 5, XI, 1937, 楚南；1♂, 29, VI, 1941, 影山；1♂, 30, VI1, 1943, 楚南 (以上農試). 陽明山：2♀, VII；1♂, VIII, 1952 (博). 1♂, 3, VII, 1966 (張). 1♀, 17, VI, 1967. 士林：1♂, 松村 (農試). 文山堡：1♂, 29, XI, 1939 (農試). 中和：1♂, IX, 1936, 楚南 (農試). 漳和：1♀, 13, X, 1935, 池田 (博). **2. 烏来**： 1♂, 11, XI, 1966. **3. 桃園**‥1♂, 1938. 1頭, 3；1頭, 21, IX, 1939. 坪頂：1♀, 20, VIII, 1939. 中壢：1頭, 1, VIII, 1938. 楊梅：2♂, 20, VIII, 1938. 1頭, 22, VIII；1♂1♀, 6, XI, 1966 (以上張). 伯公岡：1♂, 15；1♀, 21, VII；1♀, 7, VIII, 1938. **5. 新竹**：1♀, 10, X, 1936. 1♂, 3, 1♀, 12, VI；1頭, 17；1頭, 18；2頭, 21；1頭, 22；1頭, 27；1♂, 29；1♂, 31, VII；1頭, 1；1頭, 3‥1頭, 10；1頭, 11；2頭, 12；1頭, 15；1頭, 19；1頭, 25；1頭, 27, VIII；1頭, 5；3頭, 15；3頭, 18；1頭, 22；1頭, 25, IX；1頭, 9；1頭, 23；1♂, 24, X；1♀, 20, XI, 1938. 1♀, 4, I；1♀, 2, IV；1頭, 27, VI；1頭, 12；1頭, 30, VII；1頭, 2；1頭, 3；2頭, 6；1頭, 10；1頭, 23；1頭, 27, VIII；1頭, IX；1頭, 1；1頭, 2, ；1頭, 3；1頭, 6；1♀, 9；1頭, 10；1♀, 17；1頭, 20；3頭, 27, 2頭, 30；1頭, 31, IX；1頭, 3；1頭, 4；2頭, 7；1頭, 8；1頭, 9；1頭, 12；1頭, 15；1♂, 22；1♀, 28, X, 1939. 1♀, 16, VI；1♂, 23, IX, 1940. 1♂, 26, I；1♂, 21, IX, 1941. 1♂, 2, VII, 1943. 新埔：1頭, VI；1♀, 22, VII；1頭, 20, VIII, 19£9. 関西：1♂1♀, 11；1♂, 15, IX；1♀, 3, XI, 1966. 1頭, 13, XI, 1966 (張). l1♂, 3, 馬武督：1♂, 8, VII, 1945. 竹東：1頭, 22, VII；1頭, 20, VIII；2頭, 15, IX, 1938. 1♀, 30, VII；1頭, 8；1頭, 18；1頭, 25, IX, 1939. 1♂, 3, IV, 1967. 北埔：

1頭, 17；1♀, 21, VII；1頭, 3；1頭, 24, IX；1頭, 5, X, 1939. 横山：1頭, 21, VII, 1939. 双渓：1頭, 19, IX, 1938. **6. シイガオ**：1♀, 16, VIII, 1941. 清泉：1♂, 1, VIII, 1967. **7. 竹南**：1頭, 11；1頭, 13, VII, 1938. 1頭, 20, VIII, 1939. 中港：1♀, 13；1♀, 19, VII, 1936. 頭分：1頭, 21, IX；1頭, 3, X, 1939. 南庄：1頭, 13；1頭, 23, VII, 1939. 鹿湖：2♀, 17, VIII, 1939. 苗栗：1頭, 28, VII, 1938. 1頭, 1939. 1頭, 2；1頭, 14；1頭, 25, VIII, 1939. 大湖‥1古, 2, VIII, 1939. 南湖：1♂, 12, VIII, 1938. 水尾：1♀, 19, VIII, 1939. **8. 新興～松安**：1頭, 27, VI, 1967 (張). **11. 乾渓**：1♂1♀, 29, VII, 1939. 埔里：1♂, 1920, 朝倉, 楚南 (農試). **14. 二水**：1♀, 29, VII, 1938. **17. 中埔**：1♂, 26, IX, 1968, 羅 (張). **19. 関仔嶺**：1♀, 29, III, 1941. 関廟：1♂, 19, X, 1966. 竜崎：1♀, 19, X, 1966. **21. 六亀**：1♂, 13, V, 1967. **22. 大樹**：1♂, 17, X, 1966. **23. 屛東**：1♂, 13, VI；1♀, 2；1♂, 29, X, 1934. 1♀, VIII；1♂, 24；1♂, 31, X；1♂, 23；1♂, 24；1♀, 26, XI, 1935 .九塊：1♀, 23, VII；1♀, 1；1♀, 16, VIII, 1935. 高樹：1♀, 17, VIII, 1935. 万丹：1♂, VIII, 1935. **26. クラル, 墾丁公園**：1♀, 12；1♂, 64, VII, 1938. 1♀, 25, VII, 1966. **34. 知本温泉**：1♂, 22, VII, 1966. 1♂, 7, V, 1967. **35. 大武**：1♀, VIII, 1914, 矢部 (農試).

(文献による)

1. 台北：1♂3♀, 8, VII；28, VIII, 1902 (三宅, 1906, 1907). (野村, 1930). 33頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). (飯沼, 1938). 草山, 陽明山公園：(水戸野, 1933). 1♂1♀, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 中和庄：(池田, 1936). **2. 烏来**：(鹿野, 1931). **5. 新埔**：(大塚, 1962). 石光：XII, 1932～IV, 1933 (中島, 1934). **10. 幸民渓**：(ミンケイ), 24, X, 1930 (水戸野, 中条, 1931). **11. 台中演習林**：(中条, 1930). (水戸野, 1930). 埔里：1♀, 11, VIII, 1936 (平山, 1937, 1939). 1♂, 21, IV, 1967 (久合田, 1967). 日月潭：1♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). **12. 南山渓**：1♀, 20, IV, 1967 (久合田 .1967(. 霧社：1♂, 21, VIII, 1936 (平山, 1937, 1939). **13. 水裡坑～新高絶頂**：1,500～2,500尺 (鹿野, 1928). 内茅埔：3頭 (楚南, 1925). **17. 嘉義**：VIII, 1907 (Fruhstorfer, 1908). (加藤, 1931). 竹崎：(加藤, 1931). 9～10, III, 1966 (酒井, 1967). 大坑山：24, X, 1937 (斎藤, 1938). **19. 台南**：26頭, VIII～XI, 1926；16頭, IV～VIII；9頭, IX～XII, 1929 (王, 1930：伊師, 1933). 9頭, I～III, 1931；38頭, IX～XII, 1932；24頭, IV～VII, 1933 (伊師, 1933). 6, 二高女生 (久崎, 1940). 関子嶺：1♂, 前田, 13, IV；2♀, 久保；1♂1♀, 大塚, 14；1♀, 前田, 21, IV, 1965 (室谷他, 1967). **22. 高雄**：(Wallace & Moore, 1866)：鳥松：3, VIII, 井上, 1967. **26. 恒春半島**：(楚南, 1935). クラル, 墾丁公園：1♂, 8；1♂, 9, IV；1♂, 15, VIII；1♂, 17, XI, 1932 (梅野, 1935；白水, 1960). 26, III, 1965 (西山, 1965). 3～6, III, 1966 (酒井, 1967). 17, VII, 1968 (坂口, 1969). 1♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). **27. 礁溪**：2♂4♀, 5, VII, 1961, 白水他 (白水他, 1965). **35. 太麻里**：VIII, 1902 (三宅, 1906). **73. 紅頭嶼, 蘭嶼**：(楚南, 1939). (陳, 1959). (岡野, 大蔵, 1959).

分 布 状 態

全島の平地から低山地帯に広く分布している．とくに北部に普通である．蘭嶼からも採られている．

15. ウラマダラシロオビヒカゲ *Lethe rohria daemoniaca* Fruhstorfer

波紋白帯蔭蝶 (裏斑紋白帯日蔭, 棲黒日蔭)

1. 台北：1♂, 14, X, 1910, 新渡戸；1♂, 21, VII, 1942, 楚南 (以上農試). 草山, 陽明山：1♂, 15, VII, 1937, 楚南；1♂, 7, VI, 1942, 楚南 (以上農試). 1♂, 8, V, 1938. 池田；1♀, VII, 1938 (以上博). 1頭,

31, VII, 1966 (張保信). 北投：1♀, VIII, 1954 (博). 新店：1♀, 19, XII, 1966, **2. リモガン, 福山村**‥1♀, 8, XI, 1926, 楚南 (農試). 1♀, 5, VII, 1967. **4. 復興**：1頭, 1♂, 10, VI, 1967. ケイフイ：1♂, 22, VIII, 1937. カウボー：10♀, 4, I, 1938. ソロ：1♂, 21, VII, 1936. バットル：1♂, 22, VII, 1936. **5. 新竹**：1頭, 16, XI, 1938. 1♂, 21, IV；1♀, 23, IX, 1940. 馬武督：1♂, 8；2♀, 10；1♂ 1♀, 13, VII, 1945. 竹東：1♂, 21, III, 1938. 1♂, 17, VII；1♂, 1, VIII, 1939. 1♀, 9, IV, 1967. 北埔：1♂, 20；1♂, 22, III；♀1, 10；1♂, 20, VII, 1939. 1♀, 12, IV, 1967. 峨眉：1♂, 12, IV, 1967. **6. 五峰**：1頭, 12, IX, 1966. シイガオ：1♂, 21, VIII, 1942. 井上：1♀, 16, VIII, 1939. 尖石：1♀, 29, VIII, 1939. **7. 頭分**：1♂, 4, VIII, 1939. 獅頭山：1♀, 15, IX, 1966. 大湖：1♂, 8, IV, 1967. **8. 幸原**：1♂, 27, VII, 1936. **10. 谷関**：1♀, 2, IV, 1967. **12. トンバラ**：1♂, 9, VIII, 1934. **13. 内茅埔**：1♂1♀, 9, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 東埔：1♀, 24, VII, 1935. **14. 二水**：1♂, 8, VIII, 1938. **18. 十字路**：1♂, 17, VII, 1935. タッパン, 呉鳳：1♂, 18, VII, 1935. 1♂, 17, V, 1967. **20. 建山**：1♂, 12, V, 1967. ラックス：1♂, 19, VIII, 1934. **25. マカザヤザヤ**：1♂, 26, VII, 1937. リキリキ：1♂, 19, III, 1924, 竹田 (農試). **26. 恒春**：1♂, 6, X, 1908, 新渡戸；1♀, 25, IV〜25, V, 1918, 楚南他 (以上農試). クラル：1♂, 14, X, 1926, 楚南；1♀, 11〜13, X, 1938, 楚南 (以上農試). 1♂, 21, III, 1934. 1♂, 12, VII, 1938. 長楽村：1♂, 10, V, 1967. **32. 楓**：1♂, 19, VII, 1937. **36. 火焼島**：1♀, 2, X, 1923, 楚南 (農試).

(文献による)

1. 台北：(野村, 1930). 1頭, 旭小生徒 (楚南, 1938). (飯沼, 1938). 北投：(野村, 1930). 草山, 陽明山：2♂1♀, 7, IX, 1902 (三宅, 1906, 1907；江崎, 1931). (水戸野, 1939). 1♂, 27, VI, 1968 (吉崎, 1968). 1♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 新店：(野村, 1930). 新店〜亀山：(鹿野, 1931). 中和庄：(池田, 1936). **2. 烏来**：(鹿野, 1927, 1931). 1♂, 9, X, 1926, 鹿野 (江崎, 1931). 18, III, 1966 (酒井, 1967). 1♀, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 1♀, 20, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972). **4. 三民**：産卵, 20, VI, 1972；終令幼虫, 10, VIII；23, VIII, 1♀, 羽化, 1972 (張保信他, 1973). **5. 関西**：1♂, 4, IV, 1965, 前田 (室谷他, 1967). 石光：XII, 1932〜IV, 1933 (中島, 1934). **10. 明治温泉**：1♀, XI, 1939 (斎藤, 1940). 大甲渓：1♂, XI, 1939 (斎藤, 1940). **11. 台中演習林**：(水戸野, 1930). 埔里：1♀, 9, VIII, 1936 (平山, 1937, 1939). 霧社：1♂, 22, VIII, 1936 (平山, 1937, 1939). **13. 水裡坑〜新高絶頂**：2,000〜3,000尺 (鹿野, 1928). **17. 嘉義**：(加藤, 1931). 竹崎：(加藤, 1931). 9〜10, III, 1966 (酒井, 1967). **26. 恒春半島**：(楚南, 1935). クラル, 墾丁公園：10♂13♀ (梅野, 1935；牧林, 1972). 1♀, 8, IV, 1965. 芦沢 (室谷他, 1967(. 1♀, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 1♀, 25, III, 1971, 松木 (牧林, 1972). **28. シーセン**：(水戸野, 1930). 思源堀口：2♂, 27, VI, 1970 (鈴木, 村田, 1972). **29. 文蘭**：1♀, 6, V, 1965, 久保 (室谷他, 1967). **35. 大武**：(水戸野, 1930). **36. 火焼島**：1♀, 2, X, 1923 (楚南, 1928；江崎, 1931). (鹿野, 1931). (野村, 1938).

分 布 状 態

全島の平地に広く分布しているが, 個体数は多くない. 緑島からも採られている.

16. メスチャヒカゲ *Lethe chandica ratnacri* Fruhstorfer

雌褐蔭蝶 (雌茶日蔭)

1. 台北：1♂, 30, VI, 1912, 楚南；1♀, 17, IX, 1925, 楚南；1♀, 26, I, 1939, 楚南；1♂, 28, IX,

1955, 邱（以上農試）. 北投：1♂1♀, 23, XI, 1966. 中和：1♀, 6, IX, 1932, 楚南（農試）. 漳和：1♂, 3, VI, 1935, 池田（博）. 中坑：1♀, 2, VI, 1935, 池田（博）. 新店：1♀, 19, XII, 1966. **2. 信賢**：1♀, 1, VI, 1967. リモガン, 福山村：1♂, 8, XI, 1928, 楚南（農試）. 1♂, 4；1♂, 5；2♂, 6, VII, 1967. **4. 角板山, 復興**：1♀, 19, VII, 1936. 2♂1♀, 10, VI；2♂1♀, 14, VII, 1967. シブナオ：1♀, 20；2♂, 21, VII, 1936. 巴崚：2♂3♀, 11；5♂, 12, VI；3♂1♀, 14；4♂, 15；1♂, 16, VII, 1967. 1♂, 8；1♂1♀, 10, VII, 1969. 1♂, 10, V；2♂, 31, VII；1♂1♀, 1, VIII, 1970（以上張保信）. ピヤサン：1♀, 27, VII, 1934. マリコワン：1♂, 18, VII, 1941. ウラオ：2♂, 23, VII, 1936. **5. 新竹**：1♂, 8, X, 1939. 1♀, 19, X, 1941. 馬武督：1♀, 11, VII, 1945. 竹東：1♂, 1937. 1♂, 17, VII；1頭, 8, X, 1939. 北埔：1♂, 10, VII；1♂, 25, VIII, 1939. 九讃頭；1♂, 18, IX, 1966. **6. 五峰**：1♀, 10, IV；1♀, 30, VII, 1967. シイガオ：1♀, 23, VII, 1941. 清泉：2♂, 31, VII, 1967. 瀬戸, 雲山：1♀, 17, VIII, 1938. 1♀, 7；1♂, 14, VIII, 1941. 3♂, 1, VIII, 1967. 錦路：1♀, 19, IV；1♂, 23, IX, 1939. タイヤカン：1♂, 24, VII, 1940. タバホ：1♂1♀, 20, VI, 1941. 高台：1♂, 21, VI, 1939. 1♂, 28, VI, 1941. 道下：1♀, 21, VIII, 1938. 尖石：1♂, 4；1♀, 24, VII, 1939. **7. 獅頭山**：1♂, 13, VIII, 1941. 鹿湖：1♀, 17, VIII, 1939. 苗栗：1頭, 14, X, 1939. 大湖：1♂, 17；1♀, 20, VIII, 1938. 水尾：1♂, 19, VIII, 1939. **8. 雪見**：1♂, 27, VII, 1936. 日向：1♂, 27, VII, 1936. 松安：1♀, 7, IV, 1967. 松安〜新興：1頭, 28, VI, 1966（張）. 象鼻：1♂, 28, VII, 1936. **10. 佳保台**：1♀, VI, 1967. 八仙山：1♂, 9, VI, 1941（農試）. 明治：1♂, 1, VIII, 1936. **11. 埔里**：1♂, 10, V, 1913, 牧（農試）. 大湳：1♀, 14, III, 1967. 日月潭：1♂, 21, VI, 1967. 水社：1♂, 17, III；1♂, 21, VI, 1967. **12. 紅香**：1♂, 24, VI, 1967. **14. 二水**：1♂, 31, VII, 1938. **18. 奮起湖**：1♂, 1, IV, 1969（張）. 十字路：1♂, 17, VII, 1935. 特富野社：1♂, 5, VIII, 1966. 1♂. 17, V, 1967. **19. 関仔嶺**：1♂, 29, III, 1941. **21. 六亀**：1♀, 4, III, 1967. **24. ブダイ**：1♂, 24, VII, 1937. **25. 下パイワン**：1♂, 26, VII, 1937. **26. クラル**：1♂1♀, 12〜15, III, 1931, 素木（農試）. 1♂, 23, III, 1934. 鵞鑾鼻：2♀, 21, IV, 1908, 新渡戸（農試）. 高士仏：1♂, 24, IV, 1908, 新渡戸（農試）. 1♀, 18, VII, 1938. 長楽村：1♂1♀, 10, V, 1967. **28. 土場**：1♀, 22；2♀, 26, IV, 1967. 太平山：1♂, 30, VII, 1934, 池田（博）. クッシャ：1♂, 6, VIII, 1936. シキクン：1♂, 8, XI, 1928, 楚南（農試）. 1♂, 6, VIII, 1636. 南山村：1♀, 21, VIII, 1966. 大元山：1♀, 26, VII, 1967. リョヘン：1♀, 7, VIII, 1936. ピヤハウ：1♀, 7, VIII, 1936. **29. 天祥**：1♀, 2；1♂, 3, V；1♀, 18, VIII, 1967. 谷園：1♂, 2, V, 1967. 西宝：1♀, 2, V, 1967. 見晴：1♀, 16, VII, 1942. 滝見：2♂, 12, VIII, 1932. **32. エバコ**：1♂, 14, VIII, 1934.

（文献による）

1. 台北：(野村, 1930). (江崎, 1931). 3頭, 旭小生徒（楚南, 1933). (白水, 1960). 草山, 陽明山公園：(野村, 1930). 目撃, 28, X, 1937（斎藤, 1938). (水戸野, 1939). 多数, VII, VIII, 1970（豊嶋, 1971). 新店：12, VII, 1968（坂口, 1969). 中和庄：(池田, 1936). 三角湧：3, IX, 1902（三宅, 1906, 1907；江崎, 1931). **2. 烏来**：(鹿野, 1927). XII, 1939（野村, 1930). 1♀, 9, X, 1926, 鹿野（江崎, 1931), 1♀, 芦沢, 3；1♂, 大塚, 4, V, 1965（室谷他, 1967). 多数, VII, VIII, 1970（豊嶋, 1971). 烏来〜ラハウ：(鹿野, 1931). ラハウ：(鹿野, 1927；江崎, 1931). 福山村〜マガン：3♂, 10, VII, 1961, 白水他（白水他, 1965). **5. 石光**：XII, 1932〜IV, 1933（中島, 1934). **7. 獅頭山**：13；20, VII, 1968（坂口, 1969). 苗栗：18, IX, 1902（三宅, 1901, 1907；江崎, 1931). **11. 台中演習林**：(中条, 1930). (水戸野, 1930). 渓頭：多数, VIII, 1970, 大平（豊嶋, 1971). 埔里：1♂, 25, VI；1♀, 17, VII, 1936（平山, 1937, 1939). 鯉魚窟：III, IV (Fruhstorfer, 1908；江崎, 1931). 日月潭：16, VII, 1968（坂口, 1969). **12. 南山渓**：1♂, 1, VII, 1968（吉崎, 1968). 多数, VIII, 1970, 大平（豊嶋, 1971). 霧社：多数, VIII, 1970, 大平（豊嶋, 1971). 霧社〜立鷹〜追分：12, VIII, 1940, 禹（石, 1942). 旧ハボン：(水戸野, 1930). 白狗：(水戸野,

1930). 松崗：8, VIII, 1971 (高柳, 1972). 翠峯：1♀, 24, VI, 1961, 春木 (白水他, 1965). 翠峯〜紅葉：1♂, 26, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 合歓渓：多数, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). **13. 内茅埔**：12, VII, 1930 (野村, 1931). 水裡坑〜新高絶頂：3,500〜8,000尺 (鹿野, 1928). 東埔：1頭 (楚南, 1925). 観高：2頭 (楚南, 1925). **17. 嘉義**：(Fruhstorfer, 1908；江崎, 1931). (松村, 1919). 竹崎：9〜10, III, 1966 (酒井, 1967). 大坑山：(加藤, 1931). 詔安寮：(加藤, 1931). **18. 奮起湖**：8〜9, III, 1966 (酒井, 1967). **19. 湖子嶺**：2♂, 14, IV, 1965 (芦沢, 1967). **26. 恒春半島**：(楚南, 1935). クラル, 墾丁公園：33♂13♀；I〜III, 最多 (梅野, 1935；白水, 1960). 1♂, 19, IV, 1965 (室谷他, 1967). 3〜6, III, 1966 (酒井, 1967). 17, VII, 1968 (坂口, 1969). **27. 礁溪**：1♂1♀, 5, VII, 1961, 緒方他 (白水他, 1965). **28. 源上部〜シキクン**：VIII, 1930 (野村, 1931). 太平山：(鹿野, 1927). (江崎, 1931). シーセン：(水戸野, 1930). ルモアン：(水戸野, 1930). **29. 錐麓**：30, VII, 1932 (江崎, 1932). **34. 知本**：多数, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). **35. 尚武**：1♀, 12, IV, 1967 (久合田, 1967).

分 布 状 態

全島の平地, 低山地帯に広く分布しているが, 東海岸にはすくない.

17. ミヤマヒカゲ *Lethe christophi hanako* Fruhstorfer

深山蔭蝶 (深山日蔭, 竹脚暗蝶)

6. タイヤカン：1♂, 26, VIII, 1941. **11. 日月潭**：1♀, 24, V, 1929, 三輪 (農試). **12. 望洋**：1♂, VIII, 1967. 松嶺：1♂, 5, VIII, 1934. タッタカ：1♂, 28, VII, 1935. 合歓渓：2♂, 29, IV, 1967. **13. 楽々**：1♂, 31, VII, 1940. 対関：1♂, 31, VII, 1940. **18. 阿里山**：3♂, 17；1♂, 19；1♂, 20, V, 1967. 自忠：2♂, 17, V；1頭, 8, IX, 1967. **20. 日之出**：1♂, 16, VII, 1937. **28. 晴峯**：13♂, 25, VII, 1967. 太平山：1♂, 25, IV；3♂, 23；1♂1♀, 25, VII, 1967. 1頭, 4, VIII, 1967 (張保信). 独立山：1♂, 24, VII, 1967. 大元山：16♂, 26, VII, 1967. ムルロアフ：1♂, 6, VIII, 1936. **29. 畢禄**：5♂1♀, 2, VIII, 1935. 1♂, 15, VII, 1942. 克難関：1頭, 16, VIII, 1967. 銅門：1♂1♀, 28, VII, 1929, 素木 (農試). 東能高：1♂, 10, VIII, 1934. **31. 花蓮港**：3♂, 20, VII〜4, VIII, 1919, 大国他 (農試).

(文献による)

10. 出雲：1頭 (野村, 1932；白水, 1960). 馬崙：1頭 (野村, 1932；白水, 1960). 馬崙〜烏来：1頭, VIII, 1930 (野村, 1931；鹿野, 1931). ピスタン：1頭 (野村, 1932；白水, 1960). 枧岡〜気合：目撃, 17, VII (江崎, 1932；白水, 1960). **11. 埔里**：IX〜X (Fruhstorfer, 1908, 1911；白水, 1960). 鯉魚窟 (Fruhstorfer, 1911；白水, 1960). 日月潭： (Fruhstorfer, 1908, 1911；白水, 1960). **12. 霧社〜立鷹〜追分**：12, VIII, 1940, . 禹 (石, 1942). ハボン：1♂, 5〜9, VIII, 1926, 杉谷 (白水, 1960). 松嶺：17, VII, 1926 (鹿野, 1927, 1931；白水, 1960). 立鷹：1♂, 3〜5, VIII, 1926, 杉谷 (白水, 1960). 三角峯：(野村, 1931；白水, 1960(. 1♂, 25, VIII, 1936 (平山, 1937, 1939). 1♂, 29, VIII, 1938 (平山, 1939). 1♀, 25, VII, 1928, 杉谷 (白水, 1960). **18. 阿里山**：IX (Wileman, 1908；鹿野, 1931；白水, 1960). 眠月：1♂, 豊嶋；1♀, 大平, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 阿里山〜新高山：(楚南, 1936). 塔山：IX (Wileman, 1908；鹿野, 1931；白水, 1960). **20. 中ノ関〜嶺観**：目撃, VIII, 1932 (江崎, 1932；白水, 1960). **28. 太平山**：1♂, VII, 1935, 上野 (野村, 1936). クッシャ：1♂, VII, 1935, 上野 (野村, 1936；白水, 1960). **29. 東能高〜萕萊**：(鹿野, 1931；白水, 1960). **32. 朝日**：28, V〜3, VI (鹿野, 1930；白水, 1960).

出雲：28, V〜3, VI (鹿野, 1930；白水, 1960).

分布状態

中部，南部および東海岸北部の山地に分布しているが，個体数がすくない.

18. オオシロオビクロヒカゲ *Lethe mataja* Fruhstorfer

大白帯黒蔭蝶（大白帯黒蔭蝶，大型白帯黒日蔭）

1. 台北：1♀, 21, X；2♂, 21, XI, 1999. 新渡戸；1♂, 8, X, 1930, 高橋；1♀, 5, XI, 1937, 楚南（以上農試）. 観音山：1頭（陳維寿）. 士林：1♂,（松村（農試）. 文山堡：1♂, 29, XI, 1939（農試）. 中和：1♂, 6, IX, 1936, 楚南（農試）. **2. 桧山**：1♂, 26, VII, 1938, 池田（博）. ララ山：1♂, 15, VII, 1939, 楚南（農試）. **3. 平鎮**：1頭, 8, IX, 1938. **4. シブナオ**：4♂, 21, VII, 1936. 巴崚：3♂, 12, VI；3♂2♀, 15, VII, 1967. 6♂4♀；2♂, 2, VIII, 1970（以上張保信）. ピヤサン：1♂, 10, VII；1♂1♀, 6；1♀, 16, VIII, 1937. ララ山：2♂1♀, 15, VII, 1967. マリコワン〜ナロ：1♂, 17, VII（農試）. ウラオ：1♂, 14；1♀, 27, VII；1♂, 5, VIII, 1937, 1♂, 22, VII, 1941. **5. 新竹**：1頭, 22, VIII；1頭, 18, X, 1938. 竹東：1♀, VIII, 1937. **6. シイガオ**：1♂, 15, VIII, 1938. 1♂, 23, VII；1♂, 9；2♂, 11, VIII, 1941, パスコワラン：1♂, 30, VI, 1929, 楚南（農試）. 井上，清泉：1♂, 17, VIII, 1938. 2♂, 17, VIII, 1939. 1♂, 1, VIII, 1967. 瀬戸，雲山：1♂, 17, VIII, 1938. 1♀, 12, VII；1♂, 7；1♂1♀, 14, VIII, 1941. 5♂, 1, VIII, 1967. 松本：1♂1♀, 12, VIII, 1941. シャカロー：1♂, 17, VIII, 1938. 田村台：2♂, 18, VIII, 1938. サカヤチン：1♂, 19, VIII, 1938. 馬鞍：1♂, 19, VIII, 1938. タラッカス：2♂, 19, VIII, 1938. 養老：4♂, 19, VIII, 1938. 錦路：1♂, 24, VII, 1936. 1♀, 6；2♂, 23, V；1♂, 4, VIII, 1939. 控渓：1♂, 30, VII, 1941. タイヤカン：2♂, 18, V；1♂, 4, VII, 1940. タバホ：1♂, 13, VII, 1941. 高台：1♂, 21, VIII, 1938. 1♀, 20；1♂, 21, VI；1♂, 12, VII；1♂, 19, V, 1942. 道下：1♂, 16, VIII, 1940. **7. 鹿場**：1♂, 26, VII, 1938. 1♂, 18, VIII, 1939. 鹿湖：1♂1♀, 17, VIII, 1939. **8. 虎子山**：1♂, 18, VIII, 1939. 北坑：1♂, 13, VII；1♂, 24, VIII, 1939. 松安：1♂1♀, 7, IV, 1967. 松安〜新興：1頭, 28, VI, 1966；1頭, 27, VI, 1967（以上張）. **10. 佳保台**：1♂, 11, VIII, 1967. 谷関：1♀, 2, IV, 1967. 小沢台：1♂, 2, VIII, 1936. 太保久：1♂, 3, VIII, 1936. **11. 埔里社**：1♀, 10, V, 1913, 牧；1♂, 10, V, 1917, 牧（以上農試）. 蓮華池：1♀, 9, X, 1926, 一色（農試）. **12. 霧社**：1♀, 1, IX, 1946, 楚南（農試）. 旧ハボン：1♂, 9, X, 1926, 一色（農試）. 白狗：1♂, 6, VIII, 1934. 望洋：2♂, 25；1♀, 26, VI, 1967. 翠巒：1♂1♀, 25, VI, 1967. タッタカ：1♂, 7, X, 1926, 一色（農試）. 翠峯：1♀, 24, VI, 1967. **13. 東埔**：1♂, 1, IX, 1967. 楽々：1♀, 11, IV, 1924, 素木，楚南（農試(. 1♂, 25, VI, 1943. 対関：1♂, 18, IV, 1924, 素木，楚南（農試）. **18. 奮起湖**：1♂, 2, IV, 1967（張）. 十字路：2♂, 17, VII, 1935. 2♂, 5, VIII, 1966. 1♂1♀, 17, IV, 1967. 特富野社：6♂, 5, VIII, 1966. 1♂, 17, IV, 1967. 阿里山：2♂1♀, 2〜23, X, 1918, 楚南，吉野（農試）. 自忠：1♂, 8, IX, 1967. **19. 関仔嶺**：1♂, III, 1941. **20. 藤枝**：1♂, 14, VII, 1937. **24. イラ**：1♀, 25, VII, 1937. アデル：1♂1♀, 24, VII, 1937. **25. クワルス**：1♂, 6, VIII, 1940. ライ社：2♂, 8, VIII, 1940. クナナウ：1♂, 9, VIII, 1940. **26. クスクス**：1♂, 16〜20, III, 1931, 素木（農試）. **28. 土場**：4♂, 22；1♂, 23, IV, 1967. 鳩ノ沢：1♀, 13, VII, 1951（博）. クッシャ：1♂, 2, VIII, 1934. 1♂, 6, VIII, 1936. シキクン：7♂, 6, VIII, 1936. メラ：1♂, 3, VIII, 1934. ピヤナン：1♂, 29, X, 1928, 楚南（農試）. エキジュウ渓：2♂, 5, VIII, 1936. 独立山：1頭, 25, IV；1♂, 24, VII, 1967. 大元山：1頭, 1♂2♀, 25；3♂1♀, 26, VII, 1967. ブター：1♂, 8, VIII, 1936. キンヤン：1♀, 7, VIII, 1936. サウカン〜ピヤハウ：1♂, 9, VIII, 1936. サウカン：1♂1♀, 6,

VIII, 1936. 水源：3♂, 12, VII, 1939, 楚南；1♂, 17, VIII, 1939, 高橋 (以上農試). **29. タロコ**：1♀, 22, X, 1930, 林科1年 (農試). 天祥〜慈恩：1頭, 18, VII, 1966 (張). 錐麓：1♂1♀, 17, VII, 1942. セラオカ：1♂, 14, VIII, 1936, 高橋 (農試). 1♀, 2, VIII, 1935. 1♂, 16, VII, 1942. 見晴：1♂, 16, VII, 1942. 桐里：1♂1♀, 12, VIII, 1934. 坂辺：1♂, 10, VIII, 1934. **31. 花蓮港**：1♂, 20, VII〜2, VIII, 1919, 大国, 楚南 (農試). **32. 嘉々代**：1♂, 18, VII, 1937. 橘：2♂, 18, VII, 1937. **34. 深山**：1♂, 22, VII, 1932.

(文献による)

1. 北投：(野村, 1930). 草山：(野村, 1930；水戸野, 1939). **2. 烏来**：(野村, 1930). ラハウ：(鹿野, 1927). ラハウ〜リモガン：(鹿野, 1931). リモガン：(鹿野, 1927). **10. 明治温泉**：25, X, 1930 (水戸野, 中条, 1931). 1♂, XI, 1939 (斎藤, 1940). **11. 台中演習林**：(水戸野, 1930). 渓頭：1♂, 27, VI, 1961, 六浦 (白水他, 1965). 2♂1♀, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 埔里社, 埔里：(松村, 1919). 12〜16, III, 1966 (酒井, 1967). **12. 霧社**：1♂, 13, VII, 1936 (平山, 1937, 1939). 1♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 紅葉温泉：1♂, 26, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). **13. 水裡坑〜新高絶頂**：5,000〜8,000尺 (鹿野, 1928). 楽々：2頭 (楚南, 1925). 観高：2頭 (楚南, 1925). **17. 大坑山**：(加藤, 1931). 11, IV, 1937 (斎藤, 1937). **18. 奮起湖**：8〜9, III, 1966 (酒井, 富山, 1967). タッパン社：(松村, 1919). (鹿野, 1928). **28. 神代谷〜十字路**：26, VII, 1932 (江崎, 1932). 太平山：(野村, 1931). 源上部〜シキクン：(野村, 1931). シキクン：(水戸野：1930). (野村, 1931). **32. 朝日**：28, V〜3, VI (鹿野, 1930). 出雲：28, V〜3, VI (鹿野, 1930).

分 布 状 態

全島の山地帯に広く分布しているが, 南部にはすくない.

19. ミヤマシロオビヒカゲ *Lethe insana formosana* Fruhstorfer

深山白帯蔭蝶 (深山白帯日蔭, 姫黒日蔭)

2. ララ山：1♀, VII, 1938 (博). 1♂, 10, VI, 1967. **2. 巴崚**：1♂, 8；1♀, 11；1♂, 12, VII, 1969 (以上張保信). **6. 桧山**：1♀, 25, VII, 1936. 高台：1♂, 21, VIII, 1938. 観霧：1♂, 5, VIII, 1967. **8. 鹿山**：1♂, 26, VII, 1936. 榛：3♂, 26, VII, 1936. 観霧：2♂, 3；13♂3♀, 4；1♂, 5, VIII, 1967. 結城：1♂, 25, VII, 1936. 松安：1♀, 7, IV, 1967. **10. 佳保台**：1♂, 30, III；1♂, V〜VI, 1967. 斜頭角：1♂, 22, X, 1933, 水戸野 (農試). 眉原：1♀, 31, VII, 1936. 梨山：1♂, 14, VIII, 1967. **11. 埔里社**：1♂1♀, 10, V, 1913, 牧 (農試). **12. マリコワン**：1♂, 5, VIII, 1934. 松嶺：3♂, 5, VIII, 1934. 立鷹, 松崗：1♂, 28, VII, 1935. 4♂, 22, VI, 1967. 翠峯：5♂, 27, VI, 1967. 合歓渓：1♂, 24, VIII, 1966. 2♂, 14, VIII, 1967. **13. 観高**：1♂, 24, VII, 1935. 巒大山：2♂, 20, V, 1928, 楚南 (農試). **18. 奮起湖**：1♂, 9；1♂, 10, VIII, 1968. 2♀, 2, IV, 1969 (以上張). トロエン：1♂, 27, IV, 1931, 素木 (農試). 十字路：2♂, 26, IV, 1931, 素木 (農試). 1♂, 17, VII, 1935. 二万平：4♂, 17, VII, 1935. 1♂, 7, VIII, 1968 (張保信). 二万平〜阿里山：1♂, 3, VIII, 1968 (張). 阿里山：1♂, 5, VI, 1912, 素木；1♂, 10, X, 1912, 新渡戸 (以上農試). 4♂, 3；1♂1♀, 4, VIII, 1966. 2♂, 8, IX, 1967. 沼ノ平：1♂, 24, VIII, 1927, 楚南, 柴田；1♂, 30, IV, 1934, 素木 (以上農試). 阿里山〜祝山：4♂, 2, VIII, 1964 (張). 祝山：1♂, 6, IX, 1967. 2♀, 7, VIII, 1968 (張). 自忠：13♂2♀, 8, IX, 1967. 塔山：2♂, 6, VIII, 1968 (張). **20. 桧谷**：1♂, 17, VIII, 1934. 日之出：5♂, 16,

VII, 1937. **27. 羅東**：4♂, VIII, 1923, 楚南（農試）. **28. 神代谷**：4♂, 1, VIII, 1934. 白糸：1♂, 19, VIII, 1966. 上平：1♂, 19, VIII, 1966. 太平山：1♂, VII, 1930, 箕和；2♂, 20, VII, 1938, 楚南；1♂, 20, VIII, 1938, 楚南（以上農試）. 1♂, 16, IV, 1933, 池田；1♀, 3, VI, 1934, 佐藤；1♂, VII, 1938；1♂, 28, VII, 1938, 池田（以上博）. 3♂, 30, VII, 1934, 5♂, 19；1♂, 20, VIII, 1966, 1頭, 25, VII, 1967. 1頭, 3, VIII, 1967（張）. クッシャ：2♂, 2, VIII, 1934. 1♂, 6, VIII, 1936. ムルロアフ：1♂, 6, VIII, 1936. ピヤナン：1♀, 29, X, 1928, 楚南（農試）. 思源埡口：2♂, 22, VIII, 1966. 1♂, 28, IV˘ 1967. キャンラワ：2♂, 6, VIII, 1936. 水源：2♂, 24, VII, 1930, 楚南（農試）. **29. 碧緑**：1頭, 17, VII, 1966（張）. 蕃萊：1♂, 10, VIII, 1934. 東能高：1♂, 10, VIII, 1934, **31. 花蓮港**：2♂, 20, VII～4, VIII, 1919, 大国他（農試）. **32. 出雲**：1♂, 17, VII, 1937.

（文献による）

2. ララ山：（鹿野, 1931；白水, 1960）. **10. 佳保台**：1♂, III（野村, 1930；鹿野, 1931）. 八仙山：（野村, 1931；鹿野, 1931；白水, 1960）. （斎藤, 1940；白水, 1960）.（岡野, 大蔵, 1959）. 黎明～佳保台：14, VII, 1932（水戸野, 1932；白水, 1960）. 清水台：目撃, 21, XI, 1932（野村, 1932；白水, 1460）. 馬崙：20, XI, 1932（野村, 1932）. ピスタン：（鹿野, 1931）. 梨山：19, VII, 1966（山本, 1968）. 梨山～合歓渓：1♂, 19, VII, 1966（山本, 1970）. 志良節：（鹿野, 1931；白水, 1960）. **12. 霧社**：（江崎, 1932）.（岡野, 大蔵, 1959）. 旧ハボン：1頭（水戸野, 1930；鹿野, 1931）. マシトバオン：（鹿野, 1931；白水, 1960）. マリコワン：（鹿野：1931；白水, 1960）. 松嶺：1頭（水戸野, 1930；鹿野：1931；白水, 1960）.（野村, 1931；鹿野, 1931；白水, 1960）.（岡野, 大蔵, 1959）. 立鷹, 松崗：（鹿野, 1931；白水, 1960）. 2♂1♀, 23, VI, 1961, 白水他（白水他, 1965）. 1♂, 17, IV, 1967（久合田, 1967）. 4♂, 9, VII, 1968（吉崎, 1968）. 三角峯：（鹿野, 1931；白水, 1960）. 翠峯：3♂2♀, 24, VI, 1961, 白水他（白水他, 1965）. 合歓渓：1♂, VIII, 1970（豊嶋, 1971）. ボアルン：（鹿野, 1931；白水, 1960）. 尾上：（野村, 1931；鹿野, 1931；白水, 1960）. 能高：（野村, 1931；鹿野, 1931；白水, 1960）. **13. 観高**：（鹿野, 1931；白水, 1960）. 八通関：（鹿野, 1931；白水, 1960）. 巒大山：（鹿野, 1931；白水, 1960）. イバホ：（鹿野, 1931；白水, 1960）. 郡大山：（鹿野, 1931；白水, 1960）. マシタルン：（鹿野, 1931；白水, 1960）. 無双：（鹿野, 1931；白水, 1960）. ボクラウ：（鹿野, 1931；白水, 1960）. **18. ララチ**：（Fruhstorfer, 1908）. 平遮那：3～5, IV, 1931（小林, 1931）. 阿里山, 沼ノ平：IX, Moltrecht（Wileman, 1908；鹿野, 1931；白水, 1960）.（松村, 1919；白水, 1960）.（鹿野, 1931）.（野村, 1931；白水, 1960）. 3～5, IV, 1931（小林, 1931；白水, 1960）.（江崎, 1932）. 1♂, 10, IV, 1065.（大塚, 1967）.（岡野, 大蔵, 1959）. 大塔山：IX, Moltrecht（Wileman, 1908；鹿野, 1931）. 新高山, 玉山：20, IX, 1907（Fruhstorfer, 1908；白水, 1960）.（岡野, 大蔵, 1959）. **19. 台南**：24頭, VIII～XI, 1926；9頭, IV～VII；12頭, IX～XII, 1929（伊師, 1933）. **20. 桧谷**：VIII, 1932（野村, 1932）. 関山越：（白水, 1960）. **28. 日向台**：20～27, VII, 1932（野村, 1932；白水, 1960）. 源上部：30, VIII, 1930（野村, 1931）. 20～27, VII, 1932（野村, 1932；白水, 1960）. 太平山：（野村, 1931；鹿野, 1931；白水, 1960）.（岡野, 大蔵, 1959）. クッシャ：（鹿野, 1931；白水, 1960）. シキクン：（鹿野, 1931；白水, 1960）. ピヤナン社：（鹿野, 1931；白水, 1960）. ピヤナン鞍部, 思源埡口：30, VIII, 1930（野村, 1931；鹿野, 1931）.（岡野, 大蔵, 1959）. 1♀, 26, VI；2♂1♀, 20；1♂, 21；2♂, 23, VII, 1970（鈴木, 村田, 1972）. 独立山：24, VIII, 1967（山中, 1973）. **29. 東能高**：（野村, 1931）. **30. 石洞**：（野村, 1931；鹿野, 1931）. ミヤサン：（野村, 1931；鹿野, 1931）. **34. 知本山**：VIII（野村, 1932；白水, 1960）. **35. 浸水営**：（鹿野, 1931）.（岡野, 大蔵, 1959）.

分 布 状 態

全島の山地帯に分布している．平地には産しない．台南の記録は，台南県山地のものと考えたい．

20. オオミヤマシロオビヒカゲ（仮称）*Lethe insana subsp.*

大深山白帯蔭蝶

4. 巴崚：2♂, 12, VI；1♀, 15, VII, 1967.

分 布 状 態

前記のように今回桃園県山地の巴崚で採られたもので，前種より大型のものである．

21. クロヒカゲ *Lethe diana australis* Naritomi

黒蔭蝶（黒日蔭，黛蝶）

11. 乾溪：1♂, 29, V11, 1936, 池田（博）. **18. 阿里山**：1♂, 20〜21, VII, 1969, 原泰文（白水私信）. **28. 土場**：1♂, 25, VII, 1935, 池田（博）.

（文献による）

12. 霧社：1♀, 10, VIII, 1942（成富，1943）.

分 布 状 態

前記の記録だけである．

22. タイワンクロヒカゲモドキ *Lethe butleri periscelis* (Fruhstoreer)

台湾擬黒蔭蝶（台湾擬黒日蔭，大蛇目）

2. 桧山：1♀, 25, VII, 1938, 池田（博）. **4. 巴崚**：3♂1♀, 8, VII, 1969（張保信）. 巴崚〜萱原：1♀, V, 1973（張）. **6. パスコワラン**：1♂, 30, VI, 1929, 楚南（農試）. 瀬戸：1♀, 17, VIII, 1938. 高台鞍部：1♂, 21, VI, 1939. **11. 石墩坑**：1♂, 7, IV, 1934, 古平（農試）. **12. トロック**：1♂, 21, VIII, 1934, 楚南（農試）. **21. 六亀里**：1♂, 1, V, 1908, 新渡戸（農試）. **28. 十字路**：1♂, 1, VIII, 1934. 大元山：1♂, 25, VII, 1967. **29. タロコ**：1♀, 21, X, 1930, 林科1年（農試）.

（文献による）

2. 桧山：1♀, 2, VII, 1935, 和泉（白水）. **5. 竹東**：(野村, 1932). **8. 結城**：1♀, VII〜VIII, 金丸（野村, 1932；江崎, 1933；白水, 1960）. **12. 眉原**：1♀, 30, IV, 1929, 杉谷（白水, 1960）. 埔里社，埔里：(松村, 1819；白水, 1960). (江崎, 1932). 1♂, 16, IX, 1935（平山, 1937, 1939；白水, 1960）. (岡野, 大蔵, 1959). (白水, 1960). 枇杷城：VI, 1914（江崎, 1933）. **26. 大板轆**：1♀, 3〜10, VIII, 1908 (Fruhstorfer, 1908；楚南, 1931；江崎, 1933；梅野, 1935；白水, 1960). **28. 太平山**：VII（鹿野, 1927；江崎, 1933；白水, 1960）.

分 布 状 態

低山地帯に分布しているが，個体数が割合にすくない．

23. シロオビクロヒカゲ *Lethe verma cintamani* Fruhstorfer

白帯黒蔭蝶（白帯黒日蔭）

1. 陽明山：1頭（陳維寿）． **2. リモガン**：2♀，8，XI，1928，楚南（農試）．ララ山：1♀，25，VII，1938，池田（農試）． **4. 巴崚**：1♂，11；3♂，12，VI，1967．1♂1♀，8；1♂1♀，10；1♂，11，VII，1969；1♀，1，VIII，1970（以上張保信）．ピヤサン：1♀，14，VIII，1937． **6. シイガオ**：1頭，15，VIII，1938．1♂，16，VIII，1939．桃山：1頭，16，VIII，1938．井上，清泉：1♂，17，VIII；1頭，24，IX，1938．1♀，17，VIII，1939．1♂，1，VIII，1967．瀬戸，雲山：1頭，3♂，17，VIII，1938．2♂，1，VIII，1967．サカヤチン：1♂，18，VIII，1938．馬鞍：2♀，19，VIII，1938．錦路：1♂，23，V，1939．タイヤカン：1♂，14，VIII，1940．高台，同鞍部：1頭，21，VIII，1938．1♂，21，VI，1939．1♂，26，VII；1♂，27，VIII，1941．道下：1♂1♀，21，VIII，1938． **7. 竹南**：1頭，19，VII，1938．獅頭山：1♀，15，IX，1966．鹿場：1♀，18，VIII，1939．鹿湖：1♂1♀：17，VIII，1939． **8. 上ノ島**：1♂，2，I，1940．鹿山：2♂1♀，26，VII，1936．榛：1♀，26，VII，1936．北坑：1♂，25，VII；1♂，5；1♂，7，VIII，1939．松安：1♂，7，IV，1967．松安〜新興：1頭，28，VI，1966；1頭，27，VI，1967(以上張）． **10. 佳保台**：1♀，28，VIII，1966．1♂，10，VIII，1967．明治：1♂，1，VIII，1936．小沢台：1♀，2，VIII，1936．佳陽：1♂，30，IV，1967．松茂：1頭，19，VII，1966． **11. 北山坑**··1♀，27，VII，1936，池田（博）．埔里社：1♂，新渡戸；1♂，V，1913，牧；1♀，1917，素木（以上農試）． **12. 旧ハボン**：1♂，9，X，1926．一色（農試）．望洋：2♂，25，VI，1967．梅村：1頭，24，VI，1967．翠巒：2♂，25，VI，1967．追分，翠峯：1♂，13，VII，1942．1♂，24，VI；1頭，25，VII，1967．武界：2♂，28，VIII，1940，楚南（農試）． **13. 東埔**：1♀，1，IX，1967．楽々：1♀，31，VII，1940．2♂，25，VI，1943．対関：1♀，18，IV，1924，素木，楚南（農試）．巒大山：1♀，20，V，1928，楚南（農試）． **18. 奮起湖**：1♂，8；1♂，9，VIII，1968；1♂，2，IV，1969（以上張）．奮起湖〜楽野：2♂1♀，1，IV，1969（張）．トロエン：1♂，27，IV，1931，素木（農試）．十字路：2♂，17，V，1967．特富野社：5♂，5，VIII，1966．1♂，17，V，1967．阿里山：1♂，5，V，1908，素木；1♀，10，X，1912，新渡戸；2♂，2〜23，X，1918，楚南，吉野（以上農試）．自忠：1♀，8，IX，1967． **20. 新関**：1♂，18，VIII，1934．嶺観：2♂，18，VIII，1934．中心崙：1♂1♀，13，VII，1937． **24. イラ**：1♂，25，VII，1937．松山：1♂，22，VII，1937． **25. アマワン**：2♂，5；2♂，6，VIII，1940．クワルス：2♂，6，VIII，1940．ライ社：1♀，15，III，1926，楚南（農試）．1♂，8，VIII，1940．クナナウ：1♂1♀，9，VII，1940．ボンガリー：1♂，9，VIII，1940．大樹林：1♂，1，VIII，1937． **28. 土場**：1♂，17，VII，1951．1♂，VIII，1952（博）．1♂，27，IV，1967．中間：1頭，19，VIII，1966．太平山：1♂，7，V，1933．佐藤；1♀，26；1♀，28，VII，1935，池田(以上博)．1♀，19；1♀，20，VIII，1966．シキクン：1♂，3，VIII，1934．1♀，6，VIII，1936．南山村：1♀，27，IV，1967．メラ：1♀，3，VIII，1634．ピヤナン：1♂，29，X，1928，楚南（農試）．突稜：1♀，5，VIII，1936．大元山：1♂，25；2♂，26，VII，1967．水源：1♀，12，VII，1939，楚南（農試）． **29. タロコ**：2♂，23，X，1930，林科1年（農試）．セラオカ：1♂，3，VIII，1935．見晴：1♀，3，VIII，1935．クバヤン：1♂，16，VII，1942．畢禄：1♂，2，VIII，1935．銅門：1♀，21，VIII，1967．坂辺：1♂，10，VIII，1934． **34. 見晴**：1♂，21，VII，1937． **35. 浸水営**：1♀，17，III，1926，一色（農試）．1♂，2，VIII，1937，

(文献による)

2. 烏来：1♂, 3, V, 1965, 久保（室谷他, 1967）. 1♂, VIII, 1970（豊嶋, 1971）. 烏来〜ラハウ：1頭, 目撃, XII, 1930（野村, 1931）. ラハウ：（鹿野, 1927）. ラハウ〜リモガン：（鹿野, 1931）. **4. 巴稜**：1♀, 産卵, 1, VIII, 1970（張保信, 1972）. **11. 渓頭**：2♂2♀, VIII, 1908（豊嶋, 1971）. 十一份：1♂, 11, VI, 1908（Wileman, 1909）. **12. 本部渓**：2♂, 16, IV, 1965, 芦沢（室谷他, 1967）. 霧社：1♂, 10, X, 1936（平山, 1937, 1989）, 3♂1♀, VIII, 1970（豊嶋, 1971）. 白狗：（水戸野, 1930）. 妨獅：1♂1♀, 23, VI, 1961, 緒方他（白水他, 1965）. 松崗：1♂, 23, VI, 1961, 白水（白水他, 1965）. 1♂1♀, 17, IV, 1967（久合田, 1967）. 1♀, 9；1♀, 10, VII, 1968（吉崎, 1968）. **13. 水裡坑〜新高絶頂**：5,000〜7,000尺,（鹿野, 1928）. **18. 奮起湖**：8〜9, III, 1966（酒井, 富山, 1967）. 1♂, VII, 1970, 中条（豊嶋, 1971）. 阿里山：1♂, IV, 1908（Wileman, 1909）. **19. 関仔嶺**・・（Fruhstorfer, 1908）. 1♂, 11；1♂, 28, VI, 1908（Wileman, 1909）. 1♂, 14, IV, 1965, 大塚（室谷他, 1967）. **26. クラル**：1頭, 6, III, 1932（梅野, 1935；白水, 1960）. **28. 太平山**：（野村, 1931）. 源上部〜シキクン：VIII, 1930（野村, 1931）. シキクン：（水戸野, 1930）.（野村, 1931）. シーセン：（水戸野, 1930）. 思源壢口：3♂, 27, VI, 1970（鈴木, 村田, 1972）. **35. 大武**：（水戸野, 1930）.

分 布 状 態

全島の山地帯に広く分布している.

24. カノクロヒカゲ *Lethe siderea kanoi* Esaki et Nomura

鹿野黒蔭蝶（鹿野黒日蔭, 羅々山日蔭）

(文献による)

2. ララ山：1♂, 26, X, 1928, 鹿野（江崎, 野村, 1937；白水, 1960）.

分 布 状 態

前記の記録だけである.

25. ウスモンヒカゲ *Lethe ocellata bojonia* Fruhstorfer

淡紋蔭蝶（淡紋日蔭, 姫黄斑日蔭）

(文献による)

17. 嘉義：（加藤, 1931）. 竹崎：（加藤, 1931）. **18. 十字路**：Jujimichi, 1♂, IX, 1906. Wileman (Fruhstorfer, 1913)

分 布 状 態

前記の記録だけである.

26. アリサンチャイロヒカゲ *Lethe gemina zaitha* Fruhstorfer

阿里山褐蔭蝶（阿里山茶色日蔭）

11. 埔里：1♂, 29, VII, 1936, 池田（博）. **12. 霧社**：1♂, VIII, 1930, 野村（農試）. 立鷹：1♂, 9, VIII, 1934, 水戸野（農試）.

（文献による）

2. ララ山：16, VII, 1937（池田, 1938；白水, 1960）. **12. 霧社**：購入（野村, 1931；白水, 1960）. **18. 十字路**：Jujimichi, 1♂, IX, 1906（Wileman, 1908；Fruhstorfer, 1914, 白水, 1960）. 阿里山：1♂,（松村, 1919）.（鹿野, 1928）.（岡野, 大蔵, 1959）. **28. 太平山**：（野村, 1932）. シキクン：1♂, VIII, 1930（野村, 1931；白水, 1960）.（岡野, 大蔵, 1959）.

分 布 状 態

前記のようにおもに山地帯から採られているが，個数体が極めてすくない.

27. アリサンキマダラヒカゲ *Neope pulaha didia* Fruhstorfer

阿里山黄斑蔭蝶（阿里山黄斑日蔭）

6. サカヤチン：1♂, 25, VII, 1936. **10. 佳保台**：3♂, IV〜V, 1967. 八仙山：1頭（陳維寿）. 斜頭角：1♀, 31, VII, 1936. 松柏村：1頭, 1, V, 1967. **11. 埔里社**：1♀, 10, V, 1913, 牧（農試）. **12. 望洋**：1♂, 26, VI, 1967. 紅香：1♂, 25, VI, 1967. 合歓渓：2♂, VII；1♂, 24, VIII, 1966. **13. 楽々**：1♂, 25, VI, 1943. **18. 奮起湖**：1♀, 18, VII, 1969, 羅（張保信）. 十字路：1♂1♀, 26, IV, 1931, 素木（農試）. 阿里山：1♂, 24〜25, V, 1933, 中条（農試）. 1♂, 16, VII, 1935. 1♂, 3, VIII, 1966. 阿里山〜祝山：1♂, 18, V；2♂1♀, 2, VIII, 1968（張）. **20. 日之出**：1♀, VII, 1937. **27. 羅東**：1♀, VIII, 1923, 楚南（農試）. **28. 太平山**：1♂, VIII, 1952（博）. 1♂, 2, IV；1♂, 22, VIII, 1935, 楚南（農試）. 1♀, 25, VII, 1967. 晴峯：1♂, 25, VII, 1967. カラップ：2♂, 31, VII, 1934. キャンラワ：1♂, 6, VIII, 1936. **29. 関ケ原**：1♂, 14, VII, 1942.

（文献による）

8. シルビヤ山，雪山：（鹿野, 1927, 1931；白水, 1960）.（岡野, 大蔵, 1959）. **10. 八仙山**：1頭, 14, VII, 1932（江崎, 1932；白水, 1960）. 黎明：28, V（斎藤, 1938）. 馬崙：VIII, 1930, 田崎（野村, 1931；鹿野, 1931）. キレットイ：南湖大山（鹿野, 1931；白水, 1931）. ウライルーマ：（鹿野, 1931）. **12. 旧ハボン**：（鹿野, 1931；白水, 1960）. マレッパ：（鹿野, 1931；白水, 1960）. 立鷹，松崗：（鹿野, 1931；白水, 1960）, 1♂, 19, IX, 1936（平山, 1937, 1939）.（岡野, 大蔵, 1959）. 1♂, 24, VI, 1961, 若林（白水他, 1965）. 1頭, 9, VII, 1968（吉崎, 1968）. 松崗〜梅峯：1♂, 20；1♂, 27, IV, 1965, 前田（室谷他, 1967）. 三角峯：（平山, 1937, 1939）. 翠峯：1♂, 24, VI, 1961, 春木（白水他, 1965）. 翠峯〜紅葉：1♂, 28, IV, 1965, 大塚（室谷他, 1967）. 卓社大山：（鹿野：1931）.（岡野, 大蔵, 1959）. **13. 水裡坑〜新高絶頂**：5,000〜7,000尺（鹿野, 1928）. 楽々〜対観：16, VII, 1930（野村, 1931）. 東埔〜八通関：（野村, 1931）. **18. 阿里山，沼ノ平**：（松村, 1919；鹿野, 1931；白水, 1960）.（鹿野, 1928, 1931；白水, 1960）. 19, VII,

1930 (野村, 1931；白水, 1960). (平山, 1937, 1939). (岡野, 大蔵, 1959). 1♀, 10, IV, 1965, 大塚 (室谷他, 1967). 阿里山〜祝山：1♀, 産卵, 2, VIII, 1968 (張保信, 1972). 眠月：1♂, VII, 1970, 小川 (豊嶋, 1971). 鹿林山：(鹿野, 1931；白水, 1960). タータカ鞍部, 塔々加鞍部：(鹿野, 1928, 1931；白水, 1960). 1♀, VII, 1370, 大平 (豊嶋, 1971). 阿里山〜新高山：(楚南, 1936). 新高山, 玉山：(平山, 1937). (岡野, 大蔵, 1959). **19. 台南**：?, 1♂, 1, VIII, 1928, 二中生徒 (王, 1931). **28. 日向台〜神代谷**：25, VII, 1932 (江崎, 1932). 神代谷〜太平山：1頭, 25, VII, 1932 (江崎, 1932). 太平山：VIII, 1930 (野村, 1931；白水, 1960). 20〜27, VII, 1932 (野村, 1932；白水, 1960). (鹿野, 1927, 1931；白水, 1960). (岡野, 大蔵, 1959). 源上部〜クッシャ：22, VII, 1932 (江崎, 1932). 思源埡口：1♂, 26；1♂, 27, VI, 1970 (鈴木, 村田, 1972). **29. 蕃萊**：(鹿野, 1931；白水, 1960). **32. 朝日**：28, V〜3, VI (鹿野, 1930；白水, 1960). 出雲：28, V〜3, VI (鹿野, 1930；白水, 1960).

分 布 状 態

中央山脈に沿う山地帯に分布するが, 個体数はすくない. 台南のものは山地からと考えられる.

28. タイワンキマダラヒカゲ *Neope bremeri taiwana* Matsumura

台湾黄斑蔭蝶 (台湾黄斑日蔭, 黄斑日蔭蝶)

2. ララ山：1♂, 26, VII, 1934. **4. 巴崚**：1♀, 1, VIII, 1970 (張保信). 巴崚〜萱原：1♂1♀, 24, VI, 1972；5♂, 26, V, 1973 (以上張). ガオガン：1♀, 26, VII (農試). **6. 瀬戸**：1♀, 17, VIII, 1938. 松本：1♂, 12, VIII, 1941. 錦路：1頭, 20, VIII；3♂, IX, 1938. 1♀, 29, VII, 1939. タイヤカン：1♂1♀, 14, VII, 1940. 高台：1♂, 12, VII, 1939. 1♂, 25, VIII, 1941. 道下：1♂, 21, VIII, 1938. **7. 鹿場**：1♂, 21, VII, 1939. **8. 上ノ島**：1♀, 29, XII, 1939. 榛：1♂, 26, VII, 1936. 北坑：1♂, 20, VII, 1939. 梅園：2♂, 28, VII, 1936. **10. 太保久**：5♂, 3, VIII, 1936. **11. 埔里社, 埔里**：1♂, IV, 1910, 新渡戸；1♂, 1920, 朝倉, 楚南 (以上農試). **12. 眉原**：1♀, VIII, 1952 (博). 霧社：1♂, 4, VI, 1927, 楚南 (農試). ハボン：1♀, 6, VIII, 1934. 望洋：1♂, 25；1♂, 26, VI, 1967. 梅村：1♂, 24, VI, 1967. 翠巒：1♂, 25, VI, 1967. 翠峯：1♀, 24；2♂1♀, 27, VI, 1967. **13. 楽々**：1♂, 24, VIII, 1935. 2♂, 31, VII, 1940. **18. 二万平**：1♂, 17, VII, 1935. 二万平〜阿里山：1♂, 3, VIII, 1968 (張保信). **24. ブダイ**：1♂, 24, VII, 1937. **25. クワルス**：1♂, 6, VIII, 1940. **28. 蘭台**：1♂, 21, VIII, 1966. 晴峯：1♂, 25, VII, 1967. 太平山：1♂, 19, IV, 1935, 楚南；3♂1♀, VII, 1937, 坂口 (以上農試). 1頭, 4, VIII, 1967 (張). 水源：1♀, 12, VII, 1939, 楚南 (農試). **29. タロコ**：1♂, 15, VIII, 1936, 高橋 (農試). 天祥〜慈恩：2頭, 18, VII, 1966 (張). **31. 花蓮港**：1♀, IV, 1908, 新渡戸 (農試).

(文献による)

2. 新店〜烏来：24〜25, IV, 1937 (斎藤, 1937；白水, 1960). 烏来：VII (野村, 1930). 24〜25, IV, 1937, (斎藤, 1937). 烏来〜阿玉：1♂, 11, VII, 1961, 緒方 (白水他, 1965). **4. バロン**：III, 1931 (野村, 1931；白水, 1960). 泰平：III, 1931 (野村, 1931；白水, 1960). **10˙ 佳保**：11, VIII, 1932 (江崎, 1932). 八仙山：(水戸野, 1932；白水, 1960). 黎明〜斜頭角：28, V, 1937 (斎藤, 1938；白水, 1960). 黎明〜佳保台：14, VII, 1932 (水戸野, 1932). 黎明〜ピヤワイ渓〜八仙山：13, VII, 1932 (水戸野, 1932). 明治温泉：VIII, 1930 (野村, 1931；白水, 1960). **11. 十一份**：1♀, 24, VI, 1908 (Wileman, 1909；白水, 1960). 埔里社：VI (松村, 1919；白水, 1960). 霞ケ関：1♂, 19, VII, 1908 (Wileman, 1909；白水,

1960). 魚池：VI (松村, 1919；白水, 1960). 日月潭：ガホー山, 1♂, 15, VII, 1908 (Wileman, 1909；白水, 1960). **12. 埔里～霧社**：(水戸野, 1930). 13, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 霧社：25, VII, 1937 (平山, 1939). 幼獅, 1♀, 23, VI, 1961, 白水 (白水他, 1965). 松崗：1♂, 23, VI, 1961, 春木 (白水他, 1965). **13. 水裡坑～新高絶頂**：1,000～3,000尺 (鹿野, 1928). 東埔：14, VII, 1930 (野村, 1931；白水, 1960). **18. 阿里山**：1♂, 5, VIII, 1908 (Wileman, 1909). 阿里山～新高山：(楚南, 1936). **19. 台南**：？1頭 (久崎, 1936；白水, 1960) **20. 嶺観**：VIII, 1932. (野村, 1932；白水, 1960). 嶺観～中ノ関：VIII, 1932 (江崎, 1932；白水, 1960). 中ノ関：VIII, 1932 (野村, 1932；白水, 1960). **28. 土場**：27, VII, 1932 (江崎, 1932；白水, 1960). 神代谷～十字路：26, VII, 1932 (江崎, 1932；白水, 1960). 太平山：(鹿野, 1927). 1頭, VIII, 1930, 向山 (野村, 1931；白水, 1960). 源上部～シキクン：多数, VIII, 1930 (野村, 1931). シキクン：VIII, 1930 (野村, 1931；白水, 1960). シーセン：(水戸野, 1930). 思源埡口：1♂, 20；1♂2♀, 21, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972). **35. 尚武**：2♂, 12, IV, 1967 (久合田, 1967).

分 布 状 態

全島の山地帯に広く分布している.

29. ワタナベキマダラヒカゲ *Neope watanabei* Matsumura

高嶺黄斑蔭蝶 (渡辺黄斑日蔭, 渡辺黄斑樹間蝶)

4. 巴崚：1♂, 11；2♂, 12, VI, 1967. **12. 霧社**：1♂, 18, IV, 1934, 古平 (農試). 梅村：1♀, 24, VI, 1967. **18. 二万平**：1♂, 7, VIII, 1968 (張保信). 阿里山：1頭 (陳維寿). **28. 太平山**：1♀, 4, V, 1935, 楚南 (農試). **34. 知本温泉**：1♀, 4, VII, 1968 (張).

(文献による)

2. スガニー渓：II (鹿野, 1931；白水, 1960). 烏来：(鹿野, 1931；白水, 1960). 3頭 (野村, 1930). 1頭, XII, 1929 (野村, 1930；白水, 1960). 1頭, II (鹿野, 1931). **5. 北埔**：1♂, 渡辺 (松村, 1919, 1931；野村, 1930；白水, 1960). **10. 谷関**：1♀, 8, III, 1971, 波多野 (牧林, 1972). **18. 阿里山**：1♂, 12, IV, 1965, 久保 (室谷他, 1967). 阿里山～新高山：(楚南, 1936). **20. 嶺観**：目撃, 15, VIII, 1932 (江崎, 1932). 嶺観～中ノ関：2頭, VIII, 1932 (江崎, 1932；白水, 1960). VIII, 1932 (野村, 1932). **28. 思源埡口**：1♂, 23, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972).

分 布 状 態

前記のようにおもに低山地に産するが, 個体数がきわめてすくない.

30. シロキマダラヒカゲ *Neope armandii lacticolora* (Fruhstorfer)

白黄斑蔭蝶 (白黄斑日蔭, 白黄紋蔭蝶)

4. バロン, 巴崚：1♂, 6, VIII, 1937. 1♀, 1；1♂, 2, VIII, 1970 (以上張保信). ピヤサン：1♀, 26, III；1♂, 6；1♀, 10；1♂, 16, VIII, 1937. ララ山：2♂, 15, VII, 1967. 萱原：1♂, 27, VII, 1934. ウラオ：

1♂, 23, VII, 1936.　**6. 瀬戸**：1, ♀17, VIII, 1938. シャカロー：1♂1♀, 17, VIII, 1938. 田村台：1♂2♀, 18, VIII, 1938. 楯山：2♂, 18, VIII, 1938, 山中；2♂, 18, VIII, 1938, 楚南（以上農試）. 3♂2♀, 18, VIII, 1938. サカヤチン：2♂, 18, VIII, 1938. 馬鞍：1♂, 19, VIII, 1938. タラッカス：1♂, 19, VIII, 1938. 養老：2♂, 24, VII, 1936. 1♂, 7, VIII, 1937. 4♂1♀, 19, VIII, 1938. 錦路：1♂, 24, VII, 1936. 1♂, 19；1♂, 20, VIII；2♂, IX, 1938. 1♂, 31, III；2♂, 2；3♂, 13；1♂, 16, IV；2♂, 12, IX, 1939. 控渓：1♂, 21, VIII, 1938. タイヤカン：1♂, 16；1♂, 26, VIII, 1940. 高台：1♂, 21, VIII, 1938. 2♀, 16, VIII, 1940. 1♂, 18, IV, 1942.　**8. 曙**：1♂, 10, VIII, 1939. 観霧：1♂, 3, VIII, 1967. 北坑：1♂, 20, VII；1♂, 9；1♂, 11, VIII, 1939. 松安：1♂, 7, IV, 1967.　**10. 佳陽**：1頭, 30, IV, 1967. サラマオ, 梨山：1♀, 3, VIII, 1936. 2♂, 30, IV；1♂, 1, V, 1967. 太保久：1♂, 3, VIII, 1936.　**11. 埔里社**：1♂1♀, 10, V, 1913, 牧（農試）.　**12. 霧社**：2♂, 18, V～15, VI, 1919,（大国他（農試）. 追分～見晴：1♂, 1, IX, 1940, 楚南（農試）. 見晴：1♂, 8, VIII, 1934. 立鷹, 松崗：1♂, 7, X, 1926, 一色（農試）. 1頭, 18；1頭, 19；1頭, 31, V, 1965（以上張）. 追分：1♂, 1, IX, 1940, 楚南；1♂, 2, IX, 1940, 丸山（以上農試）. 合歓渓：1♂, 24, VIII, 1966.　**17. 樟脳寮**：1♂, 30, IV, 1931, 素木（農試）.　**18. 奮起湖**：1♂, 2, IV, 1969（張）. 阿里山：1♂, 24～25, V, 1933,（中条（農試）. 1♂, 27, III, 1941, 1頭, 3, VIII, 1966. 1♂, 6, IX, 1967. 祝山：1頭, 6, IX, 1967. 自忠：1頭, 18, V；2♂2♀, 8, IX, 1967. 新高口：1頭, 8, IX, 1967. 新高：1♂, 23, VIII, 1936, 高橋（農試）. 玉山：1頭（陳維寿）.　**20. 新関**：1♂, 18, VIII, 1934. 藤枝：1♂, 14, VII, 1937. 渓南山：1♂, 15, VII, 1937.　**24. 松山**：1♂, 22；1♂, 23, VII, 1937.　**25. クナナウ**：1♂, 8, VIII, 1940.　**28. 白糸**：3♂, 19, VIII, 1966. 晴峯：1♂, 25, VII, 1967. 太平山：2♂, VII, 1937, 坂口（農試）. 1♂, 30, VII, 1938, 池田（博）. 7♂3♀, 19；4♂1♀, 20, VIII, 1966. 1♀, 25, IV, 1967. 1頭, 4, VIII, 1967（張）. クッシャ：2♂, 2, VIII, 1934. 1♀, 6, VIII, 1936. ムルロアフ：2♀, 6, VIII, 1936. 南山村：1♂, 27, IV, 1967. エキジュウ渓：3♂1♀, 5, VIII, 1936. 思源埡口：1頭, 22, VIII, 1966. 1頭, 28, IV, 1967. 独立山：2♂, 20, VIII, 1966. 大元山：1♂, 25, VII, 1967, キンヤン：1♀, 7, VIII, 1936. サウカン～ピヤハウ：1♂, 9, VIII, 1936. サウカン：1♂, 6, VIII, 1936. 水源：1♂, 17, VIII, 1934, 高橋（農試）.　**29. セラオカ**：1♂, 14, VIII, 1936, 高橋（農試）. 東能高：1♂, 10, VIII, 1934.　**34. 霧山**：1♂, 22, VII, 1937. 知本山：6♂, 22, VII, 1937.

（文献による）

2. 桧山：（鹿野, 1927, 1931；野村, 1927, 1931；江崎, 1929）.（江崎, 1932）.　**4. ガオガン**：III（野村, 1931；白水, 1960）. サルツ：1頭（野村, 1931）. 泰平：（野村, 1932；白水, 1960）. マメー：1頭, III,（野村, 1931；白水, 1960）.　**6. 田村台**：（野村, 1932；白水, 1960）. 根本：（野村, 1932；白水, 1960）. 佐藤‥（野村, 1932；白水, 1960）. 桧山：（野村：1932；白水, 1960）.　**10. 佳陽**：VIII, 1930（野村, 1931；鹿野, 1931；白水, 1960）. 目撃, VII, 1968（山本, 1970）. サラマオ：VIII, 1930（野村, 1931；鹿野, 1931；白水, 1960）. シカヤウ：（鹿野, 1931）. 平岩山：VIII, 1930（野村, 1931；白水, 1960）. 有勝：VIII, 1930（野村, 1931；鹿野, 1931；白水, 1960）.　**11. 埔里社, 埔里**：（松村, 1919；野村, 1927；江崎, 1929；鹿野, 1931；白水, 1960）.（水戸野, 1930；白水, 1960）. 1♀, 1939（田中, 1941）.　**12. 霧社**：（鹿野, 1931）. 白狗：（松村, 1919；野村, 1927；江崎, 1929；鹿野, 1931；白水, 1960）. マレッパ：（鹿野, 1931；白水, 1960）. 翠峯～紅葉：1♂, 芦沢；1♂, 大塚, 26；3♂, 大塚, 28, IV, 1965（室谷他, 1967）. マリコワン：（鹿野, 1931；白水, 1960）. 松嶺～マリコワン～マレッパ：（野村, 1931）. 立鷹, 松崗：中旬, VIII, 1921（江崎, 1922；野村, 1927；鹿野, 1931；白水, 1960）. 26, IV, 1927（鹿野, 1931）. 1♂, 2, VIII, 1935（平山, 1937, 1939）.（岡野, 大蔵, 1959）. 2♂1♀, 17, IV, 1967（久合田, 1967）. 立鷹～桜ケ峯：19, VIII, 1921（江崎, 1922, 1929）. 松崗～梅峯：1♂, 芦沢；2♂, 前田, 20；1♂, 久保；2♂, 前田, 27, IV, 1965（室谷他, 1967）. 三角峯：（鹿野, 1931；白水, 1960）. トロック：（鹿野, 1931）. タロワン：（鹿野, 1931；白

水, 1960). マヘボ：(鹿野, 1931). 能高山：1♂(杉谷, 1929；白水, 1960). 武界：(野村, 1934；白水, 1960).
13. 水裡坑～新高絶頂：3,5000～8,000尺 (鹿野, 1928). ホサ渓：(鹿野, 1931). 東埔：1頭 (楚南, 1926；江崎, 1929；鹿野, 1931；白水, 1960). (江崎, 1932；白水, 1960). 楽々：2頭 (楚南, 1926；江崎, 1929；鹿野, 1931；白水, 1960). (江崎, 1932；白水, 1960). 対観：1頭 (楚南, 1926；江崎, 1929；鹿野, 1931；白水, 1960). 観高：1頭 (楚南, 1926；江崎, 1929；鹿野, 1931：白水, 1960). カネトワン：(野村, 1934；白水, 1960). ヒノコン：(野村, 1934). 巒大山：(野村, 1934；白水, 1960). イバホ：(野村, 1934；白水, 1960).
18. 二万平～奮起湖：3～5, IV, 1931 (小林, 1931). 十字路：1♂1♀ (Wileman, 1908；江崎, 1929；鹿野, 1931). 阿里山：IV, Moltrecht (Wileman, 1908；野村, 1927). (松村, 1919；野村, 1927；江崎, 1929；白水, 1960). 20, VII, 1930 (野村, 1931). (江崎, 1932；白水, 1960). (岡野, 大蔵, 1959). 1♂, 芦沢；1♂, 前田；1♂, 大塚, 11；1♂, 芦沢；1♂, 久保；1♂, 前田；2♂, 大塚, 12, IV, 1965 (室谷他, 1967). (大塚, 1969). 塔山：(Wileman, 1908：江崎, 1929；鹿野, 1931). 塔々加鞍部：1頭目撃, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 新高山, 玉山：(野村, 1927). (岡野, 大蔵, 1959). **23. 榛**：(野村, 1932). 霧頭山：(野村, 1932). 松山：(野村, 1932). **28. 土場**：28, VII, 1932 (江崎, 1932). 土場～樫木平：1♂, 28, VII, 1932 (江崎, 1932). 源：VIII, 1930 (野村, 1931；鹿野, 1931；白水, 1960). 太平山：(岡野, 大蔵, 1959). シキクン：VIII, 1930 (野村, 1931；鹿野, 1931；白水, 1960). ピヤナン：(鹿野, 1931；白水, 1960). 突稜：VIII, 1930 (野村, 1931；鹿野, 1931；白水, 1960). 断崖：VIII, 1930 (野村, 1931；鹿野, 1931；白水, 1960). ピヤナン鞍部：VIII, 1930 (野村, 1931). 寒渓：(鹿野, 1931；白水, 1960). **29. タロコ地方**：(鹿野, 1928, 1931；江崎, 1929). 能高～東能高：(野村, 1931). 蕃莱：(野村, 1931；白水, 1960). (鹿野, 1931；白水, 1960). 坂辺：(野村, 1931；白水, 1960). (鹿野, 1931；白水, 1960). **30. ミヤサン**：(野村, 1931).
32. マテングル～カイモス：12, VIII, 1932 (江崎, 1932；白水, 1960). カイモス：12, VIII, 1932 (江崎, 1932：白水, 1960). VIII, 1932 (野村, 1932；白水, 1960). ハリポソン：13, VIII, 1932 (江崎, 1932；白水, 1960). VIII, 1932 (野村, 1932；白水, 1960). 朝日：28, V～3, VI (鹿野, 1928). 出雲：28, V～3, VI (鹿野, 1928). **34. 深山**：(野村, 1932；白水, 1960). 霧山：(野村, 1932；白水, 1960).

分布状態

全島の山地帯に広く分布している.

31. ウラキマダラヒカゲ *Neope muirheadi nagasawae* Matsumura

背黄斑蔭蝶 (裏黄斑日蔭, 裏黄斑)

1. 台北：1♀, 5, VIII, 1938, 楚南 (農試). 1♀, 16, IX, 1946. 草山, 陽明山：1♀, 5, VII, 1936, 水戸野；1♂, 26, VII, 1936, 中条；1♂, 15, VIII, 1936, 池田；1♂, 17, VIII, 1936, 古平；1♂1♀, 8, V, 1938, 楚南；2♂3♀, 28, VIII, 1938, 楚南 (以上農試). 1♂, 8, V, 1938, 池田；2♂1♀, VII, 1952 (以上博). 1♂, 16, VII, 1940. 1♂, 4, X, 1966. 1♂, 17, VI, 1967. 士林：1♂, 11, VIII, 1934, 古平 (農試). 景美：1♂, 1, VIII, 1963, 曽 (農試). 新店：1頭, 29, IX, 1966. **2. 信賢**：1頭, 2♂, 3；1♂, 4, VII, 1967. 福山村：4♂, 5；1頭, 1♂, 6, VII, 1967. **3. 桃園**：1♀, 1938. 1頭, 15, VIII, 1939. 崁子脚：1♂, 10, VII, 1938. **4. 復興**：1頭, 10, VI, 1967. 栄華：1♂, 多数目撃, 21, IV, 1973 (以上張保信). 高義～蘇楽：1♂, 21, VI, 1970；3♂1♀, 6, IV, 1971 (以上張). 巴崚：4♂1♀, 14；1♂, 15；10♂, 16, VII, 1967. 2♂3♀, 8；1♂, 9；1♂, 11, VII, 1969；3♂2♀, 非常に多し, 1, VIII, 1970 (以上張).
5. 新竹：1♀, 20, IX, 1939 (博). 2♀, 26, VII；1頭, 20, IX, 1939. 1♂, 1, VII, 1942. 1♀, 24, VII, 1943. 新埔：1♂, 15, IX, 1966. 関西：1♂, 11：1♀, 14, IX；1♀, 11, X, 1966. 馬武督 1♂1♀, 7；1♂, 8；4♂, 12；4♂2♀, 13；1♂, 20；1♂, 31, VII, 1945, 竹東：2♂, 9, IV, 1967. 員崠子：1♂, 19, VII,

1941, 水戸野 (農試). 北埔：1♂, 12, IV, 1967. 海会寺：1♀, 15, IX, 1966.　**6. 五峰**：1頭, 12, IX, 1966. 2♂, 10, IV；1頭, 30, VII, 1967. シイガオ, 茅圃：1♂, 22, VII, 1941. 2♀, 12, IX, 1966. 1♂1♀, 10, IV, 1967. 清泉：2♂, 1, VIII, 1967. 三公里：1♀, 3, VIII, 1967. 瀬戸：1♀, 12, VIII, 1941. 高台：1♂, 26, VII, 1941. カラパイ：1♀, 5, VII, 1945.　**7. 獅頭山**：1♂2♀, 15, IX, 1966. 大湖：1♂, 6, IV, 2♂1♀, 8, IV, 1967.　**8. 新興〜中興**：1頭, 29, VI, 1966 (張).　**9. 台中**：1♂, 5, VII, 1943.　**10. 佳陽**：3♂, 30, IV, 1967. 梨山：2♂, 29；1♂, 30, IV, 1967.　**11. 埔里**：1♂, 1919, 朝倉 (農試). 水社：2♂, 21, VI, 1967.　**12. 合歓渓**：20♂, 29, IV, 1967.　**18. 奮起湖**：1♂, 10, VIII, 1968 (張). 呉鳳：1♀, 17, V, 1967. 阿里山：1♂, 19；1♂, 20, V, 1967. 塔々加鞍部：1♀, 4, VIII, 1968 (張).　**19. 関子嶺**：1♂, 3, IV, 1969 (張).　**20. 建山**：1♂, 12, V, 1967. **21. 六亀**：1♂, 13；1♀, 14, V, 1967.　**28. 南山村**：1♂1♀, 27, IV, 1967. 南澳：1♂, 24, VIII, 1967.　**29. 慈恩**：1頭, 17, VII, 1966 (張). 娑婆礑：1頭, 1♂, 22, VIII, 1967.

(文献による)

1. 台北：VIII, 1938 (水戸野, 1939；白水, 1960). 円山：(飯沼, 1938). 観音山：池田 (水戸野, 1939). 北投：VIII, 1936, 王野 (堀川, 1937). VIII, 1936, 王野 (水戸野, 1939；白水, 1960). 草山, 陽明山：20頭余, VII〜VIII, 1936, 水戸野, 池田, 古平 (堀川, 1937). 1♂, 2〜3目撃, 3, V；1♂2♀, 5, VII, 1936 (水戸野, 1936；白水, 1960). 4♂1♀, 24, IV；1♂, 1, V, 1938 (谷川, 1940；白水, 1960). 3, V (斎藤, 1940；白水, 1960). 9, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). (飯沼, 1943). (泉, 1943；白水, 1960). 1♂, 3, IV, 1965. 芦沢 (室谷他, 1967). 1頭, 27, VI, 1968 (吉崎, 1968). 士林：1頭, 11, VIII, 1934, 古平 (楚南, 1936). 1♀, 10, VII, 1936 (谷川, 1940；白水, 1960). 石角：1頭, VI, 1936, 上野 (堀川, 1937；白水, 1960). 双渓：1頭, 6, VIII, 1934, 吉原 (水戸野, 1935；堀川, 1937；白水, 1960). 新店：12, VII, 1968 (坂口, 1969).　**2. 烏来**：7, IV (斎藤, 1940；白水, 1960). 1♂, 3, V, 1965, 久保 (室谷他, 1967). 烏来〜阿玉：1♂, 8, VII, 1961, 白水 (白水他, 1965). 烏来〜福山村：1♂, 9, VII, 1961, 白水 (白水他, 1965). ラハウ：VII, 1938, 池田 (水戸野, 1939；白水, 1960). 福山村〜マガン：4♂, 10, VII, 1991, 緒方他 (白水他, 1965).　**10. 梨山**：1♂, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971).　**11. 渓頭**：3♂, 27, VI, 1961, 白水他 (白水他, 1965). 埔里社, 埔里：22頭, 明治〜大正4年頃 (1915). 朝倉；12頭, 1916〜1919, 川村 (江崎, 1934). 1♂, 3, III, 1933 (平山, 1937, 1939). 日月潭：1♂, 2, VII, 1968 (吉崎, 1968).　**12. 本部渓**：2♂, 25, VI, 1961, 白水 (白水他, 1965). 4♂1♀, 芦沢；3♂1♀, 久保；1♂, 前田；2♂1♀, 大塚, 16；1♂芦沢；1♂, 前田, 18；3♂1♀, 芦沢；2♂, 前田, 19, IV, 1965 (室谷他, 1967). 南山渓：1♂, 17, 17, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 眉渓：15, VII, 1968 (坂口, 1969). 霧社：1♀, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 紅葉温泉：1♂, 室谷, 26；1♀, 大塚, 28, IV, 1965 (室谷他, 1967).　**17. 竹崎**：1♀, 9〜10, III, 1966, 富山 (酒井, 富山, 1967). 竹崎〜交力坪：1♂, 13, IV, 1965, 前田 (室谷他, 1967).　**18. 奮起湖**：2♂, VII, 1970, 中条 (豊嶋, 1971). 塔々加鞍部：1♂, VII, 1970 (豊嶋, 1971).　**19. 関子嶺**：1♀, 芦沢；1♂, 久保, 3；1♂, 久保, 1♂, 前田, 1♂, 室谷, 2♂, 大塚, 14；1♀, 前田, 21, IV, 1965 (室谷他, 1967；牧林, 1972). 6♂3♀, 17, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972).　**26. 墾丁公園**：17, VII, 1968 (坂口, 1969).　**27. 礁渓**：18♂7♀, 5, VII, 1961 (白水他, 1965).　**28. 土場**：VIII, 1936, 朝比奈 (水戸野, 1939；白水, 1960).　**34. 呂家**：1頭, VIII, 1936 (堀川, 1937；池田, 1938；白水, 1960).　**35. 太麻里**：1♂, VIII, 1897, 多田 (三宅, 1906；江崎, 1934；白水, 1960). 1♀, VIII, 永沢 (?多田). (松村, 1919；江崎, 1934；白水, 1960).

分 布 状 態

江崎博士 (1934) の「謎の蝶」以前は，あまり採られなかったが，1936年頃より北部で多く採られるようになり，

其後全島の平地〜低山地帯に分布し，近時急激にふえ，今ではきわめて普通になった.

32. コジャノメ *Mycalesis francisca formosana* Fruhstorfer

小蛇目蝶（小蛇目，台湾小蛇目，哆囉啰小蛇目，雀蝶）

2. 烏来：1♂, VI, 1937, 楚南（農試）. 信賢：1♀, 11, XI, 1966. 2♂1♀, 17, V, 1967. リモガン：3♂, 8, I, 1928, 楚南（農試）. **4. 復興**：1♀, 13, VII, 1967. シブナオ：2♂, 12, VII, 1936. 巴崚：1♀, 12, VI；2♂1♀, 14；3♂, 15；1♂, 16, VII, 1967. 1♂, 7；1♂, 8, VII, 1969；1♀, 1；1♂, 2, VIII, 1970（以上張）. 栄華：1♂, 7, IV, 1971（張保信）. **6. シパジー**：1♂, 21, VIII, 1942. 茅圃：1♂, 10, IV, 1967. 桃山：1♂, 20, VII, 1940. 井上, 清泉：1♂, 17, VIII, 1939. 1♂, 31, VII；1♂, 1, VIII, 1967. 瀬戸, 雲山：2♂2♀, 17, VIII, 1938. 4♂, 1, VIII, 1967. 三公里：1♂, 3, VIII, 1967. 松本：1♂, 12, VIII, 1941. シャカロー：1♀, 17, VIII, 1938. 田村台：1♀, 18, VIII, 1938. 楢山：1♂, 18, VIII, 1938. サカヤチン：1♂, 19, VIII, 1938. 馬鞍：1♀, 19, VIII, 1938. タラッカス：1♂2♀, 19, VIII, 1938. 養老：1♂, 29, III；2♂, 19, VIII, 1938. 錦路：1♂, 24, VII, 1936. タイヤカン：1♂, 22, VI, 1940. 道下：2♀, 21, VIII, 1938. ナロ：2♂, 21, VIII, 1938. カラパイ：1♂, 5, VII, 1945. 大東河：1♀, 22, VIII, 1942. 獅頭山：1♀, 22, XI, 1936. 鹿湖：2♂, 17, VIII, 1937. **8. 虎子山**：5♂, 18, VIII, 1939. 幸原：2♂, 3, VIII, 1939. 雪見：1♂, 27, VII, 1936. 松安：2♂1♀, 7, IV, 1967. 松安〜新興：1頭, 28, VI, 1966（張）. 新興〜中興：1頭, 29, VI, 1966（張）. **10. 久良栖**：2♂1♀, 1, IV, 1967. 佳保台：2♀, 1, VIII, 1936. 2♂2♀, 31, III；2♂1♀, 10；2♀, 11；1♂, 12, VIII, 1967. 八仙山：3♂3♀, 6；1♂1♀, 8, III, 1930, 楚南（農試）. 中ノ平：1♂, 30, VII, 1936. 谷関：1♂1♀, 2, IV, 1967. 小沢台：1♂, 2, VIII, 1936. 達見：1♂, 2, VIII, 1936. サラマオ, 梨山：1♂, 3, VIII, 1936. 2♂, 13, VIII, 1967. **11. 水社**：3♀, 17, III, 1967. **12. 南山渓**：1♂, 15, III；3♂1♀, 23, VI, 1967. 霧社：1♂, 18, V〜13, VI, 1919, 大国他（農試）. ハボン：1♂, 6, VIII, 1934. 白狗：1♂, 6, VIII, 1934. 望洋：1♀, 25, VI, 1967. 梅村：3♂, 24, VI, 1967. 翠巒：1♂1♀, 25, VI, 1967. 見晴：1♂, 23, III, 1934, 楚南（農試）. 翠峯：1♂, 24；2♂, 27, VI, 1967. **13：和社**：1♂, 31, VII, 1940. 東埔：1♀, 10, IV, 1924, 素木, 楚南（農試）. 2♂, 24, VII, 1935. 2♂, 30, VII, 1940. 1頭, 1, IX, 1967. 対関：2♂, 11, IX, 1924, 素木, 楚南（農試）. ランルン：1♀, 10, III, 1926, 一色（農試）. 巒大山：1♂, 20, V, 1928. 楚南（農試）. **18. 奮起湖**：1♂, 25, IV, 1917, 素木, 楚南（農試）. 3♂2♀, 8；4♂1♀, 9, VIII, 1968；2♂, 2, IV, 1969（以上張）. 奮起湖〜楽野：3♂2♀, 1, IV, 1969（張）. トロエン：1♂, 27, IV, 1931, 素木（農試）. 十字路：1♂2♀, 17, VII, 1935. 1♀, 5, VIII, 1966. 2♂1♀, 17, V, 1967. 特富野社：3♂5♀, 5, VIII, 1966. 1♂, 17, V, 1967. 阿里山：1♂, 6, V, 1908；2♂5♀, 10, X, 1912, 新渡戸；3♂1♀, 2〜23, X, 1918, 楚南, 吉野（以上農試）. **19. 関子嶺**：1♀, 29, III, 1941. 1♂, 3, IV, 1969（張）. **20. 嶺観**：1♀, 18, VIII, 1934. 藤枝：3♂1♀, 13, III, 1923, 楚南（農試）. 1♂, 14, VII, 1937. **21. 六亀**：2♂1♀, 12, III, 1928, 楚南（農試）. **25. アマワン**：1♂, 6, VIII, 1940. クナナウ：1♂, 8, VIII, 1940. ボンガリ：1♂1♀, 9, VIII, 1940. **28. 土場**：1♂, 23；1♀, 26, IV, 1967. 太平山：1♂, 19, V, 1933, 佐藤（博）. シキクン：1♂, 3, XI, 1928, 楚南（農試）. 大元山：2♂1♀, 26, VII, 1967. リョヘン：1♂, 5, VII, 1929, 高橋（農試）. サウカン：1♂, 6, VIII, 1936. 水源：1♂, 24, VIII, 1930楚南（農試）. **29. 天祥**：1♀, 2, V, 1967. 文山：1♀, 18, VIII, 1967. シキリヤン：1♂, 16, VII, 1942. セラオカ：1♂, 2；2♀, 3, VIII, 1935. 見晴：1♂, 3, VIII, 1935. カラパオ：1頭, 15, VII, 1942. 畢禄：1♂, 15, VII, 1942. 銅門：1♀, 21, VIII, 1967. 坂辺：1♂, 12, VIII, 1934. 蕃薬：1♂, 10, VIII, 1934. **32. リト**：1♂, 15, VIII, 1934. 嘉々代：1♂, 18, VIII, 1937. 桃林：1♂2♀, 18, VII, 1937. 朝日：1♂, 17, VII, 1937. **34. 台東**··1♂, 25, II〜27, III, 1919, 稲村（農試）. 深山：1♂, 22, VII, 1937.

(文献による)

1. 台北：21, IX, 1902 (三宅, 1907). 1頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). 1♂, 28, III, 1965, 室谷 (室谷他, 1967). 草山：(水戸野, 1937). 南港：4, X, 1902 (三宅, 1907). 中坑：1♂, 16, III (池田, 1936；白水, 1960). **2. 烏来**：1♀, 3, V, 1965, 大塚 (室谷他, 1967). 1♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). リモガン：3♂, 8, XI, 1928 (楚南, 1931；白水, 1960). 福山村〜マガン：2♂, 10, VII, 1961, 春木 (白水他, 1965). **5. 新埔**：(大塚, 1962). 関西：1♂, 4, IV, 1965, 室谷 (室谷他, 1967). 石光：XII, 1932〜IV, 1933 (中島, 1934；白水, 1960). 北埔：28, IX, 1902 (三宅, 1907). **10. 八仙山**：(楚南, 1931；白水, 1960). 明治温泉：1♂1♀, XI, 1939 (斎藤, 1940；白水, 1960). **11. 渓頭**：1♂1♀, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 埔里社：(松村, 1909；白水, 1960). **12. 南山渓**：1頭, 3, IV, 1967 (柄沢, 1967). 1頭, 11, VII, 1968 (吉崎, 1968). 霧社：(楚南, 1931；白水, 1960). 2♀, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 霧社〜立鷹〜追分：12, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 紅葉温泉：1♂, 26, 芦沢；1♂, 大塚, 28, IV, 1965 (室谷他, 1967). **13. 東埔**：1♀, 10, XI, 1924 (楚南, 1931；白水, 1960). 対観：1♂, 11, IX, 1924 (楚南, 1931；白水, 1960) .人倫：(楚南, 1931；白水, 1960). 巒大山：(楚南, 1931；白水, 1960). **17. 嘉義**：(加藤, 1931；白水, 1960). 竹崎：(加藤, 1931；白水, 1960). 9〜10, III, 1966 (酒井, 1967). 大坑山：11, IV, 1937 (斎藤, 1937；白水, 1960). 24, X, 1937 (斎藤, 1938；白水, 1960). **18. 奮起湖**：(楚南, 1931). 8〜9, III, 1966 (酒井, 1967). トロエン：(松村, 1909). (鹿野, 1928). 阿里山：1♂, 10, X, 1912；1♂, 2〜23, X, 1918 (楚南, 1931；白水, 1960). **19. 台南**：1♂, 9, V (Fruhstorfer, 1908；白水, 1960). 関子嶺：♂♀, 28, VII (Fruhstorfer, 1908；白水, 1960). 1♂, 前田, 13；1♂, 前田, 1♂1♀, 大塚, 14, IV, 1965 (室谷他, 1967). **20. 藤枝**：(楚南, 1931；白水, 1960). **21. 六亀**：(楚南, 1931；白水, 1960). **26. 墾丁公園**：1♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). **28. シキクン**：1♂, 3, XI, 1928 (楚南, 1931；白水, 1960). リョヘン：1♂, 5, IX, 1928 (楚南, 1931；白水, 1960). 水源：24, VII, 1930 (楚南, 1931；白水, 1960). **34. 知本**：1♂, 31, XII, 1965 (岡, 1968).

分 布 状 態

全島の低山地帯に分布している.

33. コヒトツメジャノメ *Mycalesis sangaica mara* Fruhstorfer

単眼蛇目蝶 (小独眼蛇目, 小型独眼蛇目, 擬独眼蛇目)

1. 台北：1♂, 13, IX, 1935, 楚南 (農試). **2. 烏来**：1♀, 11, XI, 1966. **4. シブナオ**：1♂, 21, VII, 1936. 栄華：1♂, 21, IV, 1973 (張保信). 高義〜蘇楽：1♂, 6, IV, 1971 (張). 巴崚：1♂, 12, VI；1♂, 14；2♂1♀, 16, VII, 1967. 1♂, 13, VIII, 1969；1♂, 10, V, 1970 (以上張). バットル：1♂, 22, VII, 1936. **5. 新竹**：1頭, 12, VII；1頭, 3；1頭, 5, VIII；1頭, 2；1頭, 8；1頭, 10；1頭, 18, IX；1頭, 5；1頭, 8, X, 1939. 新埔：1頭, 7, IX, 1939. 関西：1頭, 13, XI, 1966 (張). 竹東：1頭, 26, VIII, 1939. 北埔：1頭, 3, VIII, 1939. **6. シパジー, 五峰**：1頭, 15, VIII, 1938. 1♂, 15, VIII, 1939. 1♀, IX, 1966. 茅圃：2♂, 12, IX, 1966. 2♂, 30, VII, 1967. 桃山：2♂, 16, VIII, 1939. パスコワラン：3♂, 16, IX, 1934, 楚南 (農試). **7. 獅頭山**：2♀, 15, IX, 1966. 大湖：1♂, 6, IV, 1967. 1頭, 27, VI, 1967 (張). **10. 久良栖**：1♂, 31, VII, 1936, 池田 (博). 1♂, 1, IV, 1967. 佳保台：1♀, 1, VIII, 1936. 1♂1♀, 27；3♂, 28, VIII, 1966. 1♂, 30；4♂, 31. III, 1967. 中ノ平：1♀, 30, VII, 1936. 馬崙：1♂, 1♂, 1, VIII, 1936. **11. 北山坑**：1♂, 26, IX, 1934；1♂, 15, X, 1935, 以上楚南 (以上農試). 埔里社：1♂, V〜VIII, 1918, 河村；1♂, 21, VI, 1920；1♂, 6, VI, 1934；1♂, 26,

IX, 1934, 楚南 (以上農試). **12. 獅子頭**：3♂, 18, III；1♂, 20, VI, 1967. 本部渓：1♂, 18, III, 1967. 南山渓：5♂1♀, 15, III. 1♂, 23, VI, 1967. 眉渓：1♂, 27, VII, 1935. 霧社：2♂, 17, IV, 1934, 古平；1♂, 17, IV, 1934, 楚南 (以上農試). **13. 和社**：1♂, 31, VIII, 1967. 東埔：4♂, 1, IX, 1967. **18. 奮起湖**：1♂, 20, VI, 1936, 楚南 (農試). **19. 関子嶺**：3♂, 8；1♀, 9, III, 1967. **20. 建山**：1♂, 12, V, 1967. 中心崙：1♂, 13, VII, 1937. **21. 六亀**：3♂, 12, III, 1929, 楚南 (農試). 2♂, 29, VII, 1966. 1♂1♀, 3；2♂, 4, III, 1967. **25. ライ社**：1♂1♀, 31, VIII, 1927, 楚南, 柴田 (農試). リキリキ：1♂1♀, 26, III, 1924, 竹田 (農試). **26. 恒春**：6♂2♀, 25, IV〜25, V, 1918, 楚南他 (農試). クラル：1♂, 12〜15, III, 1931, 素木 (農試). 1♂, 16, VII, 1938. クスクス：2♂, 16〜20, III, 1931, 素木 (農試). **29. 銅門**：1♂, 4, V, 1967. **32. 清水**：1♂1♀, 19, VII, 1937. **34. 台東**：1♂, 15, VII, 1931. 知本, 知本温泉：2♂, 20, VII, 1937. 1♀, 8, X, 1938, 楚南 (農試). 2♂, 22, VII, 1966. 3♂, 26；1♂1♀, 27, II, 1967. 1♂, 4, VII, 1968 (張). **35. 大武**：1♂, 25, II, 1967. 姑子崙：1♀, 2, VIII, 1937.

(文献による)

1. 台北：(野村, 1930). 北投：(Fruhstorfer, 1911；白水, 1960). 草山：(野村, 1930). (水戸野, 1939). 南勢角：1♂, 1, VIII (池田, 1936；白水, 1960). **2. 烏来**：(野村, 1930). (鹿野, 1931；白水, 1960). (江崎, 1932). 1♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). **5. 新竹**：26, VII, 1902 (三宅, 1906, 1907). VII〜IX, 三宅 (Fruhstorfer 1908). 新埔：(大塚, 1962). 石光：2頭, XII, 1932〜IV, 1933 (中島, 1934；白水, 1960). 北埔：27, IX, 1902 (三宅, 1906, 1907). VII〜IX, 三宅 (Fruhstorfer, 1908). **10. 佳保台**：25, X, 1930 (水戸野, 中条, 1931；白水, 1960). 谷関：1♂, 8, III, 1971, 波多野 (牧林, 1972). 佳保台〜烏来：15, VII, 1932 (水戸野, 1932；白水, 1960). 明治〜小沢台：16, VII, 1932 (水戸野, 1932；白水, 1960). **11. 草屯付近**：3♂1♀, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 台中演習林：(中条, 1930). 埔里：1♂, V〜VIII, 1918 (楚南, 1931；白水, 1960). (江崎, 1932). 1♂, 19, VI, 1936 (平山, 1939). III (白水, 1960). 日月潭：2頭, 2, IV, 1967 (柄沢, 1967). **12. 眉原**：III, IV, 1♂, 6, IV, 1929, 杉谷 (白水, 1960). 烏達坑：1, IV, 1965 (笹井, 1965). 本部渓：30, III, 1965 (笹井, 1965). 4♂, 25, VI, 1961, 白水他 (白水他, 1965). 1頭, 30, III, 1967 (柄沢, 1967). 6♂, 久保；3♂1♀, 前田；3♂, 室谷；2♂, 大塚, 16；1♂, 大塚, 18；4♂, 前田, 19, IV, 1965 (室谷他, 1967). 南山渓：1頭, 29, III；2頭, 3；1頭, 15, IV, 1967 (柄沢, 1967). 2♂, 芦沢；3♂1♀, 前田, 17；2♂, 前田, 26；1♂, 前田, 28, IV, 1965 (室谷他, 1967). 3頭, 30, VI；1頭, 11, VII, 1968 (吉崎, 1968). 眉渓：多数, 29, III, 1972 (杉坂, 1972). 霧社：1♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). ナンダン：1♂, 24, VI, 1961, 六浦 (白水他, 1965). 見晴：1頭, 18, IV, 1967 (柄沢, 1967). 立鷹：VIII (白水, 1960). **13. 人倫**：1♂, 10, III, 1926 (楚南, 1931；白水, 1960). **17. 竹崎**：9〜10, III, 1966 (酒井, 1967). **19. 台南**：4頭, IX〜XII, 1929 (王, 1930). 関子嶺：1♂, 5〜30, VI, 1908 (Fruhstorfer, 1908, 1911；白水, 1960). 2♂, 久保, 13；1♂, 久保；1♂, 室谷, 14, IV, 1965 (室谷他, 1967). 1♂, 17, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972). **21. 六亀**：2♂, 12, III, 1928 (楚南, 1931；白水, 1960). **23. 琉球嶼**：VIII (野村, 1938；白水, 1960). **25. ライ社**：(楚南, 1931；白水, 1960). リキリキ：(楚南, 1931；白水, 1960). **26. 恒春半島**：(江崎, 1932). (楚南, 1935). 大板轆：1♀, 1〜7, VII, 1908 (Fruhstorfer, 1908；白水, 1960). クラル, 墾丁公園：(楚南, 1931). (梅野, 1935；白水, 1960). 26, III, 1965 (西山, 1965). 3〜6, III, 1966 (酒井, 1967). クスクス：(楚南, 1931；白水, 1960). **34. 知本**：2♂1♀, VIII, 1970 (豊嶋, 1971).

分 布 状 態

全島の平地〜低山地帯に分布し，中部以北に多いが，宜蘭県から採られないのは珍しい．

34. ヒメジャノメ *Mycalesis gotama nanda* Fruhstorfer

姫蛇目蝶（姫蛇目，小型蛇目，台湾姫蛇目，日月蝶）

1. 台北：1♂, 9, III, 1908, 新渡戸；1♀, 1, X, 1923, 山保；1♀, 2, XI, 1923, 赤坂；1♂, 11, III, 1928, 柴田；1♂, VIII, 1929, 楚南；1♀, 5, V, 1937, 楚南；1♂, 30, V, 1944, 楚南（以上農試）. 草山, 陽明山：1♂1♀, 28, X, 1931, 楚南；1♂, 30, X, 1932, 楚南（以上農試）. 1♂, 4, X, 1966. 1♂, 17, VI, 1967. 北投：1♂, 20, V, 1934, 古平（農試）. 1♂, 6, X, 1966. 頂双渓：1♂, 17, VI, 1908, 新渡戸（農試）. 新店：1♀, 19, XII, 1939. 南勢角：1♂, 25, V, 1935, 池田（博）. **2. 烏来**：1♀, 11, XI, 1966. 信賢：3♀, 11, XI, 1966. 1♂, 1, VI, 1967. **3. 亀山**：1♀, 9, VIII, 1938. 新坡：1頭, 14, VII, 1965；1頭, 15, VIII；1頭, 25, X, 1966（以上張保信）. 宋屋：1♂, 23, VI, 1966. 楊梅：1♂, 20, VIII, 1938. 1頭, 16, X；1頭, 6, XI, 1966（以上張）. **4. 復興**：1♂1♀, 9；1♂1♀, 10, VI, 1967. ケイフイ：1♂, 8, VIII, 1937. **5. 新竹**：1頭, 30, VII, 1938. 2♂, 30, III；1頭, 3；1頭, 17, VIII；1頭, 4；1頭, 20, IX；1♂, 22, X；1♀, 19, XI, 1939. 1♀, 25；1♀, 26；IV；1♀, 16, VI；6♂1♀, 17, XI, 1940. 1♀, 13, IV；1♂, 1, VI, 1941. 関西：1♂, 8, X；1♀, 14；1♂, 19, X；1♀, 25, XI, 1966. 馬武督：2♂1♀, 6, VII, 1945. 竹東：1♂, 25；1♀, 28, IX, 1966. 1♂1♀, 11, IV, 1967. 北埔：1♀, 22, III；1♀, 13, VII, 1939. 1♀, 12, IV, 1967. 峨眉：1♂1♀, 12, IV, 1967. 大壢：1♀, 30, III, 1938. **6. シバジー, 五峰**：1♂, 15, VIII, 1939. 1♀, 31, VII, 1967. シイガオ：1♂, 16, VIII, 1939. 桃山：2♂, 16, VIII, 1938. パスコワラン：1♂, 30, VIII, 1934, 楚南；1♂, 16, IX, 1934, 楚南（以上農試）. 井上：1♂, 20, VII, 1940. タラッカス：2♀, 19, VIII, 1934. ナロ：2♀, 21, VIII, 1938. **7. 南庄**：1♂, 6, VIII, 1938. 苗栗：1頭, 11, VIII, 1939. 大湖：1♂2♀, 6；1♀, 8, IV, 1967. **8. 松安～新興**：1頭, 27, VI, 1967（張）. **9. 東勢**：2♂1♀, 3, IV, 1967. **11. 埔里**：2♂4♀, 14；3♂1♀, 16, III, 1967. 日月潭：1♂, 14, VII, 1966. 1♂, 21, VI, 1967. **18. 奮起湖**：1♂, 9, VIII, 1968（張）. **19. 関子嶺**：1♂, 20, XI, 1926, 楚南（農試）. 1♂, 8, III, 1967. 3♂, 3, IV, 1969（張）. **25. ライ社**：1♂, 12, III, 1926, 楚南（農試）. **26. 長楽村**：2♂1♀, 10, V, 1967. **28. 土場**：1♀, 27, IV, 1967. 白嶺：1♂, 19, VIII, 1966. キンノース：1♂, 9, VIII, 1936. **29. 銅門**：1♂, 21, VIII, 1967. **34. 知本温泉**：1♂, 7, V, 1967.

（文献による）

1. 台北：（楚南, 1931；白水, 1960）.（飯沼, 1938）. 草山, 陽明山：9, VIII, 1940, 禹（石, 1942）. 1♂, 3, IV, 1965, 大塚（室谷, 1967）. 1頭, 27, VI, 1968（吉崎, 1968）. 2♂1♀, VII；1♂, 1970（豊嶋, 1970）. 中和庄：（池田, 1936；白水, 1960）. **2. 烏来**：2♂1♀, VIII, 1970（豊嶋, 1971）. 烏来～阿玉：1♂, 8, VII, 1961, 白水（白水他, 1965）. 烏来～福山村：1♀, 6, VII, 1961, 白水（白水他, 1965）. **3. 観音**：I, II, IV, VI, VII, X（張）. **5. 湖口**：1頭, 13, VIII, 1968（吉崎, 1968）. 新埔：（大塚, 1962）. 関西：1♂, 芦沢；1♂, 室谷, 4, IV, 1965（室谷他, 1967）. 石光：XII, 1932～IV, 1933（中島, 1934；白水, 1960）. **11. 台中演習林**：（中条, 1930）. 渓頭：1♀, 27, VI, 1961, 春木（白水他, 1965）. 埔里：(Fruhstorfer, 1911；白水, 1960). XI（白水, 1960）. 16, VII, 1966（山本, 1968）. 日月潭：1♀, 10, III, 1971, 波多野（牧林, 1972）. **12. 南山渓**：♀1, 17, IV, 1965, 室谷（室谷他, 1967）. 1頭, 20, IV, 1967（柄沢, 1067）. **17. 嘉義**：IX, 1907 (Fruhstorfer, 1908；白水, 1960).（加藤, 1931；白水, 1960）. 竹崎：（加藤, 1931；白水, 1960）. 9～10, III, 1966（酒井, 1967）. **19. 台南**：31, X, 1907 (Fruhstorfer, 1908；白水, 1960). 関子嶺：1♂, 21, IV, 1965, 前田（室谷他, 1967）. **25. ライ社**：（楚南, 1931；白水, 1960）. **26. 恒春半島**：（楚南, 1935；梅野, 1937）. 墾丁公園：17, VII, 1968（坂口, 1969）. **27. 礁渓**：4♂1♀, 5, VII, 1961, 緒方他（白水他, 1965）.

分 布 状 態

全島の平地〜低山地帯に分布しているが，北部に多い．

35. カギコジャノメ ***Mycalesis suaveolens kagina*** Fruhstorfer

嘉義小蛇目蝶（嘉義小蛇目）

6. **シャカロー**：2♀, 17, VIII, 1938. 田村台：1♀, 18, VIII, 1938. 馬鞍：1♀, 19, VIII, 1938. タラッカス：2♀, 19, VIII, 1938. 8. **虎子山**：1♀, 18, VIII, 1939. 11. **埔里社**：1♂, 23, III, 1920（農試）. 12. **旧ハボン**：1♀, 9, X, 1929, 一色（農試）. 見晴：1♂, 23, III, 1934, 楚南（農試）. 18. **奮起湖**：1♀, 1967（木生）. 阿里山：1♂, 2〜23, X, 1918, 楚南，吉野（農試）. 28. **水源**：1♀, 12, VII, 1939, 楚南（農試）.

（文献による）

1. **台北**：（楚南, 1931；白水, 1960）. 2. **チャコン**：数頭, 24, IV（鹿野, 1931；白水, 1960）. 10. **佳保台〜烏来**：15, VII, 1932（水戸野, 1932；白水, 1960）. 明治〜小沢台：16, VII, 1932（水戸野, 1932；白水, 1960）. 11. **埔里**：（楚南, 1931；白水, 1960）. 12. **霧社**：1♂, 1, VI, 1936（平山, 1937；1939）. 旧ハボン：（水戸野, 1930）.（楚南, 1931；白水, 1960）. 17. **嘉義**：1♂, 25, VIII, 1907（Fruhstorfer, 1908；白水, 1960）.（松村, 1919；白水, 1960）.（鹿野, 1928）.（加藤, 1931；白水, 1960）. 竹崎：（加藤, 1931；白水, 1960）. 大坑山：11, IV, 1937（斎藤, 1937；白水, 1960）. 18. **阿里山**：（楚南, 1931；白水, 1960）. 25. **ライ社**：（楚南, 1931；白水, 1960）. 26. **恒春半島**：（楚南, 1935）. クラル：（楚南, 1931；白水, 1960）.（梅野, 1935；白水, 1960）. 28. **ルモアン**：（水戸野, 1930）. シキクン：（水戸野, 1930）.

分 布 状 態

全島の低山地帯に産するが，個体数がきわめてすくない．

36. ヒメヒトツメジャノメ ***Mycalesis perseus blasius*** (Fabricius)

無紋蛇目蝶（姫独眼蛇目，小型独眼蛇目，無紋蛇目）

5. **新竹**：1♂, 16, VI, 1940. 11. **埔里社**：1♂, VII, 1916, 楚南（農試）. 18. **阿里山**：1♂, 25, V, 1939, 中条（農試）. 19. **台南**：1♂, VI, 1917；2♂1♀, 2, VIII, 1932, 王（以上農試）. 赤山巌：1♀, 28, IX, 1955, 邱（農試）. 竜崎：3♂1♀, 19, X, 1966. 20. **建山**：2♂, 12, V, 1967, 22. **澄清湖**：2♂, 2, III, 1967. 24. **三地**：2♂, 1, III, 1967. 25. **アブダン**：1♂, 7, VIII, 1940. ボンガリー：1♂, 10, VIII, 1940. 26. **クラル**：1♂, 4, IV, 1908, 新渡戸（農試）. 34. **知本温泉**：1♂, 7, V, 1967.

（文献による）

白水博士（1960）に従って，古い記録は削除した．

5. 関西：1♂, 13；1♂, 14, IV, 1965, 前田（室谷他, 1967). **11. 埔里**：(楚南, 1931；白水, 1960). 2♂, 11, XII, 1928；1♂, 8, II, 1929, 杉谷（白水, 1960). 日月潭：1♀, VIII, 1970, 大平（豊嶋, 1971). **12. バイバラ**：1♂, 11, XII, 1928, 杉谷（白水, 1960). **17. 嘉義**：1♂, 10, IV, 1937, 斎藤（白水, 1960), 1♂, VII, 1970（豊嶋, 1971). **19. 台南**：(楚南, 1931；白水, 1960). **26. クラル**：(楚南, 1931, 1935). **34. 知本**：2♂, VIII, 1970（豊嶋, 1971).

分布状態

おもに中南部の平地〜低山地帯から採られているが，個体数はきわめてすくない．東海岸では知本温泉からだけである．

37. キレバヒトツメジャノメ *Mycalesis horsfieldi panthaka* Fruhstorfer

剪翅単眼蛇目蝶（截翅独眼蛇目蝶，二帯小蛇目，独眼蛇目）

1. 員山：1♂, 28, III, 1935, 池田（博). 三角：1♀, 1, XI, 1335, 池田（博). **5. 新竹**：1♂, 15, VIII；1♀, 4, XI；1♂, 18, XII, 1938. 1♂, 30, III；1♀, 26, VI；1♂, 22, X；1♂, 9, XII, 1939. 1♂, 25, IV, 1940. 2♂, 26, I；1♂, 11, V；1♂, 17, XI；2♂, 31, XII, 1941. 関西：1♂, 30, X, 1966. 北埔：1♀, 12, IV, 1967. **6. パスコワラン**：1♂1♀, 30, VI, 1329；1♂, 30, VIII, 1934；1♂, 16, IX, 1934,（以上楚南（以上農試). **7. 獅頭山**：1♂, 15, IX, 1966. **11. 北山坑**：1♂1♀, 26, IX, 1934, 楚南（農試). 蓮華池：1♀, 9, X, 1926, 一色（農試). **12. 眉原**：1♀, X, 1933, 古平（農試). 霧社：1♂1♀, 17, IV, 1934, 楚南（農試). **13. 内茅埔**：1♂, 1924, 素木, 楚南（農試). ナマカバン：1♂, 19, IX, 1924, 楚南（農試). **17. 嘉義**：1♂1♀, 23, I, 1928, 楚南（農試). **18. 奮起湖**：1♀, 18, VII, 1969, 羅（張保信). **19. 関仔嶺, 関子嶺**：1♂, 4, VII, 1908, 新渡戸（農試). 2♀, 29, III, 1941. 2♂, 3, IV, 1969（張). **20. 建山**：1♀, 12, V, 1967. **26. 恒春**：2♂, 25, IV〜25, V, 1918, 楚南他（農試). 1♀, 21, III, 1933. 1♀, 20, VIII, 1934（博). クラル, 墾丁, 同公園：1♂, 19, IX, 1908, 新渡戸；4♂1♀, 12〜15, III, 1931, 素木；2♀, 11〜13, X, 1938, 楚南（以上農試). 1♂, 12；3♂1♀, 13；1♂, 14；1♂, 15；1♂, 16；2♂, 17, VII, 1938. 1♂, 13, X, 1966. 1♂, 9, V, 1967. 2♂, 9, VII, 1968（張). 鵞鑾鼻：1♂, 21, IV, 1908, 新渡戸（農試). **27. 宜蘭**：1♂1♀, 21, IV, 1967. **28. 南澳**：1♂, 24, VIII, 1967. **29. タロコ**：2♂, 8, X, 1938, 楚南（農試). 娑婆礑：1♂, 22, VIII, 1967. 銅門：1♂, 21, VIII, 1967. **31. 花蓮港**：1♂, 26, III, 1935, 楚南（農試). **34. 台東**：1♂1♀, 25, II〜27, III, 1919, 稲村他（農試). 知本温泉：1♂1♀, 9, X, 1938, 楚南（農試). 3♀, 20, VII, 1937. 1♀, 22, VII, 1966. 5♀, 26；1♂2♀, 27, II；6♂, 7；1♂, 8, V, 1967. **35. 大武**：1♀, 2, VIII, 1937. 1♂, 25, II, 1967. 姑子崙：1♂, 2, VIII, 1937.

（文献による）

古いものは信頼できないので，確実と思われるもの（農試に標本のあるもの）を採用した．

5. 北埔：(松村, 1919；白水, 1960). **11. 草屯付近**：1♂, VIII, 1970（豊嶋, 1971). 埔里社：1♀, 高椋（松村, 1909, 1919；白水, 1960). 1♂, 高椋（松村, 1919；白水, 1960). 集々〜大板埒：VII〜VIII (Fruhstorfer, 1909；白水, 1960). **13. 内茅埔**：1♂, 9, IX, 1924（楚南, 1925, 1931；白水, 1960). 楠仔脚萬：1頭（楚南, 1925). 東埔：1頭（楚南, 1925；白水, 1960). **17. 嘉義**：(楚南, 1931). 竹崎：9〜10, III, 1966（酒井, 1967). **19. 関仔嶺, 関子嶺**：1♂, IV；1♂, 4, VII, 1908（楚南, 1931；白

水, 1960). 1♀, 前田；1♂, 大塚, 13；1♂, 久保；1♂, 室谷, 14, IV, 1925 (室谷他, 1967). **21. 六亀**：(楚南, 1931). **23. 南州**：1♀, 7, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). **26. 恒春**：2♂, 26, IV〜25, V, 1918 (楚南, 1931；白水, 1960), クラル, 墾丁, 同公園：(楚南, 1931；白水, 1960). 2♂, 前田；1♂, 大塚, 8；1♂, 久保, 19, IV, 1965 (室谷他, 1967). 1♂, 7, VII, 1968 (吉崎, 1968). 1♀, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 2♂1♀, 18；1♂, 19, 波多野；1♂2♀, 25；1♂1♀, 26, III；2♂, 12；4♂, 13, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972). 鵞鑾鼻：1♂, 21, IV, 1908 (楚南, 1931). **27. 礁溪**：3♂, 5, VII, 1961, 六浦, 春木 (白水他, 1965). **34. 台東**：(楚南, 1931). 知本：1♂, 1, VII, 1961, 春木 (白水他, 1965). 1♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). **37. 蘭嶼**：(陳維寿, 1959).

分 布 状 態

全島の平地に広く分布しているが, 南部に多い. 蘭嶼にも産する.

38. マルバヒトツメジャノメ *Mycalesis intermedia* (Moore)

圓翅単眼蛇目蝶

1. **新店**：1♀, 19, XII, 1966. **3. 竜潭**：1♀, 20, III, 1938. **4. 巴崚**：1♀, 13, VII, 1969 (張保信). **5. 新竹**：1♂, 25, I；1♂, 7, VI；1♂, 7, X；1♀, 4, XI；1♂, 16, XII, 1938. 1♂1♀, 4；1♂, 29, I；1♂, 18, II；4♂1♀, 30, III；1♂, 7；1♀, 21, VI；1♀, 12, VII；1♂, 22, X；1♂, 9, XII, 1939. 1♂, 3, I；2♂, 16；1♂, 25, IV；1♂, 26, VIII；1♂, 17, XI；1♀, 22, XII, 1940. 1♀, 26, I；1♀, 11, II；1♂, 23, III；1♂, 11, V；1♂, 21, IX；2♂, 31, XII, 1941. 莔林：1♂, 31, III, 1939. 大坪：1♂, 22, III, 1939. **6. パスコワラン**：1♂1♀, 30, VI, 1929, 楚南 (農試). **7. 尖山下**：1♂, 14, VII, 1939, 大湖：1♂, 20, VIII, 1938. **10. 谷関**：2♂2♀, 25；1♂, 26, VIII, 1966. 2♀, 3, III；3♀, 13, V, 1967. **11. 北山坑**：1♂1♀, 16, VII, 1966. **14. 二水**：1♀, 21, III, 1939. **21. 六亀**：1♂, 30, VII, 1966, 2♀, 3, III；1♀, 8；3♀, 13, V, 1967. **22. 大樹**：1♂, 17, X, 1966. **25. ピュマ**：1♂, 26, VII, 1937. **26. 恒春**：1♂, 5, IV, 1933. 1♀, VII, 1935. クラル：1♂, 13；1♂, 16, VII, 1938. 長楽村：1♂, 14, X, 1966. **30. 清水**：2♀, 19, VII, 1937. **34. 台東**：1♂, 15, VII, 1931. 知本温泉：1♀, 26, II；1♀, 8, V, 1967. 1♂1♀, 6, VII, 1968 (張). **35. 大武**：1♂, 25, II, 1967. 姑子崙：1♀, 2, VIII, 1937.

(文献による)

5. 関西：1♂1♀, 4, IV, 1965, 前田 (室谷他, 1967). **11. 竹山**：2♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 埔里：(白水, 1960). **12. バイバラ**：1♂, 2, VIII；1♂, 30, X, 1928, 以上杉谷 (以上白水, 1960). **26. 恒春地方**：(松村, 1919；白水, 1960). 墾丁, 同公園：1♂, 8, IV, 1965, 室谷 (室谷他, 1967). 2♀, VIII, 1970 (豊嶋, 1971).

分 布 状 態

全島の平地〜低山地帯に広く分布しているが, 比較的北部に多い.

39. ナガサワジャノメ *Minois nagasawae* (Matsumura)

文宗蛇目蝶（永沢蛇目，永沢蛇紋蝶，長沢蛇目，長崎蛇目蝶）

10. 南湖大山：1♂2♀，31，X，1028，楚南（農試）． **11. 埔里社**：1頭，13，VIII，1919（農試）． **12. 松嶺**：1♂，5，VIII，1934. 1♂，25，X，1935，三輪（農試）．立鷹：1♂，13，X，1935，水戸野（農試）．追分：1♂，17，VIII，1935（農試），能高：1♂，2，VIII，1918，素木；3♂，1919，朝倉，楚南；1♂，2，VIII，1919，河村（以上農試）． **13. 楽々**：1♂，18，IV，1924，素木，楚南（農試）．観高：22♂3♀，17，IV，1924，素木，楚南（農試）．八通関：13♂1♀，21，VII，1935. 3♂1♀，16，VII，1938. 1♂，29，VII，1940. 新高：1♂，21，VII，1935. 1♂，16，VII，1936，山田（博）．露営地：1♀，15，IV，1924，素木，楚南（農試）．秀姑巒：3♂1♀，13，IX，1924，素木，楚南（農試）．巒大山：1♂（農試）． **18. 東埔**：1♂1♀，7，IX，1967. 奮闘坂：1♂，20，VII，1935. 石山：4♂，19，VII，1935，新高山頂：1♂，16，IX，1924，素木，楚南（農試）． **29. 合歓**：15♂1♀，31，VII：1♂，1，VIII，1935. 克難関：1頭，18，VII，1966. 15♂3♀，16，VIII，1967. 東能高：3♂1♀，10，VIII，1934. **30. 大水窟**：24♂3♀，14，IV，1924，素木，楚南（農試）． **32. 関山**：1♂，17，VIII，1934.

（文献による）

8. 結城：1♂（野村，1932；白水，1960）．シルビヤ山，次高山，雪山：（鹿野，1927，1929，1932；白水，1960）．（岡野，大蔵，1959）．大雪山：（鹿野，1929；白水，1960）．小雪山：（鹿野，1929：白水，1960）．シカヤウ大山：（鹿野．1927，1932）．南湖大山：（鹿野，1929；白水，1960）．1♀，22，VIII，1928（鹿野，1932；白水，1960）．（岡野，大蔵，1959）．中央尖山：（鹿野，1929；白水，1960）． **12. 白狗**：（水戸野，1930）．立鷹山：（白水，1960）．松嶺：（鹿野，1927，1929；野村，1931；白水，1960）．1♂，17，VII，1932（江崎，1932；白水，1960）．（岡野，大蔵，1959）．合歓山：（鹿野，1929；白水，1960）．能高：（鹿野，1929；白水，1960）．能高山：（鹿野，1929；野村，1931；白水，1910）．2♂1♀（杉谷，1929；白水，1960）．1♂，28，VII，1928（杉谷，1930；白水，1960）．（岡野，大蔵，1959）．能高越道路：（鹿野，1927，1928，1932）．卓社大山：（鹿野，1929；白水，1960）．♂，25，VII，1928（鹿野，1932；白水，1960）． **13. 観高**：17頭（楚南，1925）．16，VII，1930（野村，1931）（江崎，1932）．水裡坑〜新高絶頂：8,500〜13,000尺（鹿野，1928）．八通関：（鹿野，1929）．（野村，1931；白水，1960）．（江崎，1932；白水，1960）．10数頭，1935（山中，1973）．露営地：4頭（楚南，1925）．秀姑巒：4頭（楚南，1925；白水，1960）．（鹿野，1929；白水，1960）．（野村，1931；白水，1960）．東郡大山塊：群居，IX，1931（鹿野，1932；白水，1960）．南：（野村，1931；白水，1960）．ツツジ山：（野村，1931；白水，1960）． **18. 達邦社**：1♀，1907，川上（松村，1907）．鹿林山：（鹿野，1928，1929；白水，1960）．（野村，1931；白水，1960）．タータカ鞍部，塔々加鞍部：（鹿野，1928）．2♂，豊嶋；1♂1♀，大平，VII，1970（豊嶋，1971）．新高山，玉山：1♂，31，X，1905，永沢（松村，1906，1907，1931；鹿野，1932；楚南，1936；白水，1960）．1頭（楚南，1925）．（鹿野，1929）．（野村，1931）．（江崎，1932）．1♂，20，VIII，1936（平山，1937，1939）．（小野田，1943）．（岡野，大蔵，1959）．（白水，1960）．新高前山：（鹿野，1928，1929；白水，1960．新高西山：（鹿野，1929；白水，1960）． **20. 南玉山**：VIII，1931（鹿野，1932；白水，1960）． **28. 源**：多数（野村，1932；白水，1960）．シーセン：（水戸野，1930）．ピヤナン鞍部：（野村，1931；白水，1960）．（鹿野，1932；白水，1960）．（岡野，大蔵，1959）． **29. 合歓越**：10数頭，1935（山中，1973）．克難関：15♂3♀，16，VIII，1967（山中，1973）．審萊主山南峯：（鹿野，1929；野村，1931；白水，1960）．能高〜東能高：数頭（野村，1931）． **30. ミヤサン**：（野村，1931）．大水窟：36頭（楚南，1925；白水，1960）．（鹿野，1929；白水，1960）．（野村，1931；白水，1960）．南大水窟：（白水，1960）． **32. ハリボソン〜向陽**：13〜14，VIII，1932（江崎，1932；白水，1960）．向陽：13，VIII，1932（江崎，1932；白水，1960）．向陽〜関山：13，VIII，1932（江崎，1932；白水，1960）．関山：13〜14，VIII，1932（江崎，

1932；鹿野，1932）．関山～同鞍部：14，VIII，1932（江崎，1932；鹿野，1932）．

分 布 状 態

全島の高山帯に，割合に多い高山蝶である．

40. ウスイロコノマチョウ ***Melanitis leda leda*** (Linné)

樹間蝶（淡色木間蝶，木間蝶，木間日蔭，淡色木間日蔭，珠衣蝶）

1. 台北：1♂，11，I，1911，稲村；1♂，5，XII，1936．楚南；5♂1♀，5，XI，1937，楚南；1♀，14，V，1944，木元（以上農試）．1♂，13，VIII，1935．1♂，5，VII，1966．草山：1♀，15，VII，1937，楚南（農試）．北投：1頭，23，XI，1966．1♂，7，VI，1967．瑞芳：1♀，16，VI，1908（農試）．新店：1♀，13，XII，1926，一色（農試）．漳和：1♂，9，XII，1936，池田（博）．員山：1♂，24，II，1935，池田（博）．牛埔：1♀，2，VIII，池田（博）． **2. 信賢**：1頭，11，XI，1966．福山村：1♀，5，VII，1967． **3. 桃園**：1頭，12；1♀，13，VII，1938．1頭，10，VIII；1頭，14，IX，1938．1頭，10；1頭，15；2頭，20，VIII，1939．新坡：1頭，24，VIII；1頭，9，XI，1966（以上張保信）．中壢：1頭，1；1頭，10，VIII；1頭，29，IX，1939． **4. カウボー**：1♂，20，VII，1936．巴崚：1頭，11；1♀，12，VI，1967．ウラオ：1♂，14；1♀，20：1♂，22；1♂，23，VII：1♀，10，VIII，1937． **5. 新竹**：1♂，12，VI，1937．1頭，6；1頭，12；1頭，13；2頭，15；1頭，21；2頭，23，VII：1頭，6；1頭，7；1頭，10；1頭，11；1頭，13；3頭，20；1頭，23；1頭，24：4頭，25，VIII；1頭，4；1頭，6；9頭，8；1頭，9；1頭，10；1頭，15；1頭，17；4頭，18；1頭，21；1頭，23；1頭，24；1頭，29；1頭，30，IX；2頭，2；1頭，9；9頭，10；3頭，11；2頭，13；4頭，15；3頭，16；1♂，19；3頭，25；1頭，27；2頭，28，X；3頭，1；1頭，2；1頭，1♂，3；1頭，4；2頭，5；1頭，7；3頭，8；2頭，9；1頭，1♂，10；8頭，11；4頭，12；5頭，13；10頭，15；7頭，16；2♂，27，XI；1♂，12，XII，1938．3♂1♀，4；3♂3♀，29；1♀，31，1；1♂，30，III；1頭，3；1頭，3♂4♀，9；3頭，13；1頭，20；1頭，24；1♀，26；1頭，28；1頭，29，VII；1頭，2；2，3；2頭，5；2頭，6；2頭，9；1頭，12；1頭，14；1頭，17；1頭，23；1♀，26；1♀，28；1♂，VIII；1頭，1；2頭，3；1頭，4；1頭，7；3頭，10；2頭，13；4頭，15；4頭，17；1頭，18；1頭，22；1頭，28，IX；1頭，1；1頭，5；2頭，7；1頭，8；1頭，13；2頭，18；1頭，2♂1♀，22；7頭，24；4頭，25；2♂，28，X；3♂4♀，9，XII，1939．1♀，18，II；1♂，2，III；1♂2♀，17，XI；1♂1♀，22，XII，1940．2♂，26；1♀，31，1；1♀，3；1♀，6，VII；1♀，16，XI；1♀，31，XII，1941．旧港：1頭，24，IX，1939．金山面：1頭，1939．関西：1頭，19，VII，1938．1頭，21，IX；1頭，2，X，1939．1頭，13，XI，1966（張）．1♂，11；1♀，20；3♂，23；1♂，24；1♂，27，IX；1♀，7；1♂1♀，8，X；1頭，3（張）．1♂，21，XI，1♂，7；1♂，8，XII，1966．馬武督：1♂，14，VII，1945．香山：1頭，10，X，1939．北埔：1♂，23，III，1938，1♂，29，III；1頭，10，X，1939．竹東：1♂，VIII，1937．1頭，7；1頭，10；1頭，20，VIII：1頭，4；1頭，6，IX；1頭，5，X，1938．1頭，4，VII；1頭，7；1頭，30，VIII；1頭，20；1頭，23；1頭，30，IX，2頭，4；1頭，7；1頭，8；1頭，9；1頭，15，X，1939，1♂1♀，17，X，1966．南埔：1♂，22，VII，1939． **6. シイガオ**：1♂，16，VIII，1938．1♀，16，VII，1941．井上：1頭，1♂，17，VIII，1938．錦路：1♂，21，VIII，1937．尖石：1♂，27，VIII，1938． **7. 竹南**：1頭，3；1頭，6；1頭，11，VIII；1頭，18；1頭，29，IX；1頭，13，X，1938．1頭，3，IX，1939．頭分：1頭，13，VII，1939．後竜：1頭，24，VIII，1938．南庄：1古，14；1♂，25，VII，1939．獅頭山：1♂，22，XI，1936．1♂，20，VIII，1938．苗栗：1頭，12；1頭，29，VIII；1頭，4，IX，1938．1頭，16；1頭，20；1頭，23，VII；2頭，2；1頭，9；2頭，10；1頭，11；1頭，29；1頭，30，VIII；1頭，1；1頭，8；1頭，14；1頭，18，IX；1頭，1；1頭，15，X，1939．大湖：1♀，20，1；1♂，21，VIII，1938．1♂，8，IV，1967． **9. 豊原**：1頭，29，VIII，1966．石岡：1♀，3，VIII，1935．**10. 佳保台**：1♀，11，VIII，1967．谷関：2♂1♀，25，VIII，1966． **11. 埔里社，埔里**：1♂（農試）．

1♂, 15, VII, 1937. 日月潭：1♂, 15, VII, 1966. **12. 獅子頭**：1頭, 18, III, 1867. 盧山温泉：1頭, 17, VII, 1966. **13. 東埔**：1♂, 1, IX, 1967. **14. 社頭**：1♂, 13, VIII, 1937. 二水：1♂, 25, III, 1939. **17. 嘉義**：1♂, 23, I, 1928, 楚南（農試）. 中埔：1♂1♀, 26, IX, 1938, 羅（張）. **18. 奮起湖**：1♂1♀, 18, VII, 1969, 羅（張）. タッパン：1♀, 17, VII, 1935. **19. 台南**：1♀, 20, VI, 1931. 善化：1頭, 22, VIII, 1939. 関子嶺：1頭, 30, IV, 1966（張）. 1♀, 9, III, 1967. **20. 建山**：1♂1♀, 12, V, 1967. **21. 六亀**：1♂, 13, VII, 1937. 1頭, 2♂, 4, III：1♀, 12；1♂1♀, 13, V, 1967. **22. 大岡山**：1♀, 7, III, 1967. 鳳山：1♂, 30, VII, 1935. 大樹：2♂, 17, X, 1966. **23. 屏東**：1♂, 1, VIII；2♂, 7；2♂, 22；1♂, 29, X；1♂, 11, XI, 1934. 1♀, 22；1♀, 23；1♀, 24；1♂ 27；2♂, 28；1♂1♀, 30；2♂, 31, X；3♂, 1；3♂2♀, 2；2♂5♀, 3；2♂1♀, 4；1♂1♀, 10, XI；1♀, 8, XII, 1935. 九塊：1♀, 2, VIII, 1935. 潮州：1♂, 25, VII, 1935. 東港：1♂, VIII, 1935. **25. アマワン**：1♂, 5, VIII, 1940. ライ社：1♂, 7, VIII, 1940. ボンガリー：1♂, 10, VIII, 1940. **26. 四重溪**：1♂, 24, VII, 1966. 恒春：1♂, 14；1♀, VII；1♂, 2；1♂, 20, VIII, 1935. クラル, 墾丁公園：2♀, 14；1♀, 15, VII, 1938. 2♂, 25；1♂, VII；1♂, 13, X, 1966. 港口：1♀, 12, X, 1966. 高士仏：1♂, 14, V；1♀, 24, IV, 1908（農試）. 長楽村：1頭, 10, V, 1967. **28. 南山村**：1頭, 22, VIII, 1966. 南澳：3♀, 24, VIII, 1967. **29. 天祥**：1♂, 3, V, 1967. **31. 花蓮港**：2♀, 22, VII, 1931. **34. 知本温泉**：2♂, 22；2♂, 23, VII, 1966. 1♂, 26；1♂, 27, II；1♂, 7；1♂, 8, V, 1967. **35. 大武**：1♂, 25, II, 1967.

（文献による）

1. 台北：（野村, 1930）. 8頭, 旭小生徒（楚南, 1933）.（飯沼, 1938）.（白水, 1960）. 29, VII, 1966（井上, 1967）. 観音山：26, X, 1930（野村, 1930）. 草山, 陽明山公園：（水戸野, 1939）. 11, VII, 1968（坂口, 1969）. 中和庄：1♂, 9, X（池田, 1936）. **2. 烏来**：XII, 1929（野村, 1930）.（鹿野, 1931）. **5. 新埔**：29, IX, 1902（三宅, 1907）.（大塚, 1962）. 石光：XII, 1932〜IV, 1938（中島, 1934）. 北埔：6頭, 27〜28, IX, 1902（三宅, 1907）. **7. 苗栗**：18, IX, 1902（三宅, 1907）. 土城庄：29, IX, 1902（三宅, 1907）. 大湖：19, IX, 1902（三宅, 1907）. **11. 草屯付近**：3♂1♀, VIII, 1970（豊嶋, 1971）. 台中演習林：XII, 1929（中条, 1930）.（水戸野, 1930）. 渓頭：1♂1♀, 28, VI, 1961, 若林（白水他, 1965）. 埔里社, 埔里：1♂, 18, X, 1932（平山, 1933, 1939）. 1♂♀型, 18, XI, 1965（余, 下野谷, 1972）. **12. 本部溪**：24, III, 1965（佐々木, 1365）. 1♂, 16, IV, 1965. 前田（室谷他, 1967）. 南山渓：23, III, 1965（西山, 1965）. 白狗：（水戸野, 1930）. **13. 水裡坑〜新高絶頂**：1,000〜2,000尺（鹿野, 1928）. 水裡坑〜内茅埔：12, VII, 1930（野村, 1931）. 内茅埔：2頭（楚南, 1925）. **17. 嘉義**：（加藤, 1929, 1931）. 1♂, VII, 1970（豊嶋, 1971）. 竹崎：9〜19, III, 1966（酒井, 1967）. 大坑山：24, X, 1937（斎藤, 1938）. 大坪山：7頭, 18, VII, 1941（今林, 1942）. **19. 台南**：12頭, VIII〜XI, 1926；2頭, IV〜VII；7頭, IX〜XII, 1929（王, 1930）. 1頭, VIII〜XI, 1926；3頭, IV〜VII；4頭, IX〜XII, 1929；30頭, I〜III, 1931；45頭, IX〜XII, 1932；87頭, IV〜VII, 1933（伊師, 1933）. 9頭, 1937（久崎, 1940）. 1♀, 29, VI, 1961, 春木（白水他, 1965）. 関子嶺：1♀, 大塚, 13；1♀, 芦沢, 14, IV, 1965（室谷他, 1967）. **22. 高雄**：（Wallace & Moore, 1866）. **23. 南州**：2♂, 6, IV, 1965, 芦沢（室谷他, 1967）. 琉球嶼：（野村, 1938）. **26. 四重溪**：1♂, VII, 1970（豊嶋, 1971）. 恒春, 同半島：（楚南, 1935）.（白水, 1960）. クラル, 墾丁公園：65頭（梅野, 1935；白水, 1960）. 26, III, 1965（西山, 1965）. III, 1965（岡田他, 1965）. 1♂, VIII, 1970（豊嶋, 1971）. 2♂, 芦沢；1♂, 前田；1♂, 室谷；1♀, 大塚, 7；1♀, 大塚, 8, IV, 1965（室谷他, 1967）. 3〜6, III, 1966（酒井, 1267）. 1♂, 29, III, 1971, 松木（牧林, 1972）. 満州：27, III, 1965（西山, 1965）. **27. 宜蘭**：XII, 1936（藤岡, 1937）. 礁渓：9♂1♀, 5, VII, 1961, 白水他（白水他, 1965）. **28. シーセン**：（水戸野, 1930）. ルモアン：（水戸野, 1930）. シキクン：（水戸野, 1930）. **29. 文蘭**：1♀, 6, V, 1965, 前田（室谷他, 1967）. **31. 花蓮**：1♀, 2, VII, 1961, 緒方（白水他, 1965）. **34.**

知本温泉：1♂, 1, VII, 1961, 春木（白水他, 1965）. 1♀, 31, XII, 1965（岡, 1968）. 1♂, VIII, 1970（豊嶋, 1971）. **36. 火焼島**：1♂, 20, X, 1930（野村, 1931）.

分布状態

全島の平地〜低山地にきわめて普通である，緑島からも採られている.

41. クロコノマチョウ ***Melanitis phedima polishana*** Fruhstorfer

黒樹間蝶（黒木間日蔭）

1. 台北：1♀, 14, XI, 1966. 陽明山：1頭, 31, VII, 1966（張保信）. 南勢角：1♂, 17, IX, 1935, 池田（博）. 牛埔：1♂, 2, VIII, 1935, 池田（博）. **2. 信賢**：1♂, 11, XI, 1966. **4. 巴崚**：1♀, 12, VI；2♂1♀, 15, VII, 1917. 巴崚〜萱原：1♂, 26, V, 1973（張）. **5. 竹東**：1♂, 26, IX；1♀, 1, XI, 1966. **6. レイガオ**：1頭, 15, VIII, 1938. 井上：1♀, 17, VIII, 1939. 松本：1♂, 12, VIII, 1941. 控渓：1♀, 30, VII, 1941. 高台：1♀, 15, VII, 1937. 1♂, 2, VI, 1942. 海会寺：1♂, 15, IX, 1966. **7. 獅頭山**：1♀, 9, VIII, 1939. 鹿湖：1♂, 17, VIII, 1939. **8. 上ノ島**：1♀, 18, VIII, 1939. 虎子山：1♀, 18, VIII, 1939. 松安：1♀, 7, IV, 1967. **9. 台中**：1頭（陳維寿）. **10. 久良栖**：1♀, 1, IV, 1967. 佳保台：1♀, 31, III；1♂, VI, 1967. 明治, 谷関：1♂1♀, 1, VIII, 1936. 1♂, 25；1♂, 26, VIII, 1966. **11. 埔里社**：1♂（農試）. 日月潭：1頭, 14, VII, 1966. **12. 南山渓**：2♂1♀, 23, VI, 1967. 旧ハボン, 1♂, 9, X, 1926, 一色（農試）. **13. 内茅埔**：2♂1♀, 20, IX, 1924, 楚南（農試）. 楠仔脚萬：1♂, 19, IX, 1924, 楚南（農試）. **18. 特富野社**：1♀, 5, VIII, 1966. 阿里山：1♂, 2〜23, X, 1918, 吉野, 楚南（農試）. **19. 関子嶺**：1♂, 29, III, 1941. 1♀, 8, III, 1967. **20. 建山**：1♂, 12, V, 1967. **21. 六亀**：1♂, 29, VII, 1966. **23. 屏東**：1♀, 2, XI, 1935. **26. 恒春**：1♂, 8, III, 1935（農試）. クラル：1♀, 28, VI, 1928, 高橋, 福田；1♂, 11〜13, X, 1938, 楚南（以上農試）. 1♂, 14；1♂, 15, VII, 1938. **27. ボンボン**：1♀, 29, VII, 1934. 土場：1♂, 20, VII, 1934, 池田（博）. 1♂, 18；1♀, 19, VIII, 1969. 太平山：1♂, VII, 1937, 坂崎（農試）. センダン：1♀, 9, VIII, 1936. **29. 天祥**：1♂, 19, VIII, 1967. **34. 知本温泉**：1♂, 8；1♂1♀, 9, X, 1938, 楚南（以上農試）. 2♂, 23, VII, 1966. 2♀, 27, II, 1967. **35. 浸水営**：1♀, 1, VIII, 1937.

（文献による）

1. 台北：（野村, 1930）. 台北〜恒春半島：（白水, 1960）. 草山, 陽明山公園：（水戸野, 1933）. 11, VII, 1968（坂口, 1969）. 多数, VII, VIII, 1970（豊嶋, 1971）. 紗帽山：1♂, 20, VI, 1902（三宅, 1906, 1907）. 南勢角：1♀, 2, VII（池田, 1936）. 中坑：1♀, 2, VIII（池田, 1936）. **2. 烏来**：XII, 1929（野村, 1930）. 多数, VIII, 1970（豊嶋, 1971）. 烏来〜ラハウ：（鹿野, 1931）. **5. 新埔**：（大塚, 1962）. 北埔：1♂,（松村, 1919）. **11. 台中演習林**：（水戸野. 1930）.（中条, 1930）. 埔里社：1♂,（松村, 1919）. **12. 本部渓**：1♂, 23, VI, 1961, 春木（白水他, 1965）. 1♀, 19, IV, 1965, 前田（室谷他, 1967）. 南山渓：約10卵2幼虫1蛹, 室谷他；1♀, 大塚, 25, IV, 1965（室谷他, 1967）. 多数, VIII, 1970, 大平（豊嶋, 1971）. 眉渓：多数, VIII, 1970（豊嶋, 1971）. 霧社：1♂, 25, VII, 1936（平山, 1937, 1839）. 多数, VIII, 1970, 大平（豊嶋, 1971）. **13. 水裡坑〜新高絶頂**：1,500〜3,000尺（鹿野, 1928）. 内茅埔：2頭（楚南, 1925）. ナマカバン：1頭（楚南, 1925）. **17. 大坑山**：（加藤, 1931）. **19. 台南**：1頭, VIII〜XI, 1926；3頭, IV〜VII；4頭, IX〜XII, 1929（王, 1930）. **26. 恒春, 恒春半島**：（楚南, 1935）. II〜IV；V〜IX（梅野, 1935）.（白水, 1960）. 墾丁公園：III, 1965（岡田他, 1965）. 26, III, 1965（西山, 1965）. 1

♂, 3〜6, III, 1966 (酒井, 1967). 1♂1♀, 芦沢；1♀, 前田, 7；1♀, 大塚, 8, IV, 1965 (室谷他, 1967). 1♂1♀, 18, III, 1971, . 波多野 (牧林, 1972). 満州：27, III, 1965 (西山, 1965). **28. シーセン**：(水戸野, 1930). ルモアン：(野村, 1930). **29. 錐麓**：30, VII, 1932 (江崎, 1932). 文蘭：1♀, 6, V, 1965, 久保 (室谷他, 1967). **34. 知本**：多数, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971).

分 布 状 態

全島の平地〜低山地に分布しているが, 個体数は割合にすくない.

42. シロスジマダラ *Penthema formosanum* (Rothshild)

白條斑蔭蝶 (白線斑蛺蝶, 白条斑, 台湾胡麻斑)

1. 台北：1♂, IX, 1911, 新渡戸 (農試). 草山, 陽明山：1♂, 21, VIII, 1931. 1♂, VII, 1939 (博). 1♀, 30, VII；1♂, 3, VIII, 1940 (以上博). 1♀, 26, V, 1966 (張保信). 新店：1♀, 2, IX, 1972(張). 中和：1♂, 2, VIII；1♂, 6, IX, 1936, 楚南 (以上農試). 円通寺：1頭 (陳橋寿). 南勢角：1♂, 6, IX, 1936, 池田 (博). **2. 烏来**：1♂, 28, VIII, 1931. 1♀, 25, VIII, 1934. 信賢：1♀, 2, VI, 1967. 福山村：2♂, 6, VII, 1967. **7. 角板山, 復興**：1♂, 17；2♂1♀, 19；5♂2♀, 20, VII, 1936. 1頭, 10, VI；2♂, 13, VII, 1967. ラハウ‥4♂1♀, 20, VII, 1936. カウボー：2♂, 20, VII, 1936. 1♂, 24, VIII, 1937. ソロ：1♂, 21, VII, 1936. 巴崚：2♂, 14, VII, 1967. 1♀, 31, VII；2♂2♀, 1；3♂, 2, VIII, 1970 (以上張). ガオガン：3♂, 22, VII, 1936. ウラオ：1♂, 15；1♂, 22, VII, 1937. **5. 新竹**：1♂, 1〜30, VII, 1918, 三宅, 楚南 (農試). 1♂, 11；1♂, 30, VII, 1938. 山脚：1頭, 7, VIII, 1939. 新埔：1頭, 23, VII；1頭, 18, VIII, 1939. 関西：1頭, 26, VIII, 1938. 1♀, 24, IX, 1966. 馬武督：1♂, 7；1♂, 11, VII, 1845. 二重埔：1頭, 16, VII, 1939. 竹東：1♀, 22, VIII, 1928, 楚南 (農試). 1頭, 14, VIII；1頭, 11, XI, 1938. 1頭, 17, VII：1頭, 5；1頭, 10, IX, 1939. 北埔：1♀, 13；1♀, 20；1♀, 21, VII；1頭, 3, IX, 1939. 大坪：1♂, 12, IX, 1910, 素木 (農試). 双渓：1頭, 19, IX, 1938. 九讃頭：1♂, 18, IX, 1966. **6. シイガオ, 茅圃**：1♀, 10, VII, 1941. 1♂, 12, IX, 1966. 2♂1♀, 30, VII, 1967. 雲山：1♀, 1, VIII, 1967. 三公里：1♂, 3, VIII, 1967. 錦路：1♀, 29, VI, 1939. 控渓：1♀, 21, VIII, 1938. タイヤカン：1♂, 4, VII, 1940. 高台：1♀, 28, VIII, 1941. 道下：1♀, 21, VIII, 1938. ナロ：1♀, 21, VIII, 1928, 楚南 (農試). 尖石：1♂, 21, VII, 1937. 1♀, 19, VII, 1939. タコナン：2♀, 16, VIII, 1937. 1♂, 26, VII, 1938. マイバライ：1♂, 26, VII, 1937. **7. 頭分**：1頭, 16, VII, 1937. 大桃坪：1頭, 17, IX, 1939. 獅頭山：1頭, 1；1♀, 9, VIII, 1939. 1♂, 13, VIII, 1941. 1頭, 15, IX, 1966. 鹿湖：1♂, 17, VIII, 1939. 紙湖：1♂, 18, VII, 1938. 苗栗：1頭, 18, VII；1頭, 23, IX, 1939. 北寮：1頭, 23, IX, 1939. 出砿坑：1頭, 25, IX, 1938. 南湖：1♂, 23, VIII, 1938. **8. 汶水**：1♂, 19, VIII, 1939. 天狗：1♂, 28, VII, 1936. 象鼻：1♀, 28, VII, 1936. **10. 佳保台**：2♂, V〜VI, 1966. 明治：1♂, 1, VIII, 1936. **11. 乾渓**：1♂, 27, VII, 1936, 池田 (博). 埔里社, 埔里‥1♂, 2, V, 1908；1♂, 1920, 朝倉, 楚南 (以上農試). 日月潭：1♀, 19, X, 1929, 高橋 (農試). 1♀, 14, VII, 1966. **13. 内茅埔**：1♂, 9；1♂, 20, IV, 1924, 素木, 楚南 (以上農試). **17. 竹崎**：1♀, 3, V, 1931, 素木 (農試). **19. 関仔嶺**：2♂, 14, VII, 1908, 新渡戸 (農試). **21. 六亀**：1♂, 13, VII, 1937. 1♂, 5, V, 1967. **23. 潮州**：1♂, 1, VIII, 1935. **26. 恒春**：1♂1♀, 25, IV〜25, V, 1918, 楚南 (農試). 1♂, 29, VII, 1934. 1♂, VII, 1935. クラル, 墾丁公園：1♂, 12〜15. III；1♀, VII, 1931, 素木 (以上農試). 2♂, 24, VII, 1932. 2♂, 15；1♂, 17, VII, 1938. 1♂, 25, VII；2♂1♀, 13, X, 1966. 港口：1頭, 15, VII, 1938. 長楽村：1頭, 14, X, 1966. **28. 土場**：1頭, 1♂, 23, IV, 1967. シキクン：1♂, 20, VII, 1936. ブター：1♀, 8, VIII, 1936. リョヘン：1♂, 7, VIII, 1936. キンキン：1♀, 7, VIII, 1936. **29. タビ**

ト：1♂, 3, VIII, 1935. **34. 知本温泉**：1♂, 26, II, 1967. 目撃, 4, VII, 1968 (張). 見晴：1♂, 21, VII, 1937. **35. 大武**：1♀, VIII, 1914, 矢部 (農試).

(文献による)

1. 台北：(野村, 1930). 6頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). 台北〜Kuchu, 2♂, VII, 1896, Jonas (Rothschild, 1898). 観音山：VII (野村, 1930). 草山：VIII (三宅, 1906：白水, 1960). 2♂, 10, VIII, 1902 (三宅, 1907). VII (野村, 1930). (水戸野, 1939；白水, 1960). 9, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 1♂1♀, VII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 新店：VII (野村, 1930). 12, VII, 1968 (坂口, 1969). 中和庄：VII, VIIIに多い (池田, 1936；白水, 1960). **2. 新店〜ラハラ**：(鹿野, 1931；白水1960). 烏来：VII (野村, 1930). 2♀, 室谷, 2；1♀, 大塚, 3；1♀, 大塚, 4, V, 1965 (室谷他, 1967). 1♂, 20, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972). **4. 栄華**：産卵, 21, IV (飼育, 25, VI, 1♀羽化) (張保信, 1973；私信). 栄華, 巴稜一帯：(北部横貫公路) ♀産卵, 21, IV；新鮮個体, 上旬, VIII, 1973 (張保信, 1973；私信). **5. 新埔**：(大塚, 1962). 石光：XII, 1932〜IV, 1933 (中島, 1934；白水, 1960). **6. 桃山〜井上**：3〜4, VIII, 1931 (水戸野, 1931；白水, 1960). **7. 獅頭山**：13；20, VII, 1968 (坂口, 1969). 南大湖：VII (三宅, 1906). **9. 石壁坑**：(水戸野, 1930；白水, 1960). **10. 土牛〜クラス〜明治**：17, VII, 1932 (水戸野, 1932；白水, 1960). **11. 台中演習林**：(水戸野, 1930). 埔里：1♂, 15, VI, 1936 (平山, 1937, 1939). 1♀, 22, IV, 1967 (久合田, 1967). 集々：(Fruhstorfer, 1909；白水, 1960). 日月潭：1♂, 26, VI, 1961, 白水 (白水他, 1965). **12. 鯉魚窟**：(Fruhstorfer, 1909；白水, 1960). 獅子頭：IV (斎藤, 1937；白水, 1960). 本部渓：1♂, 芦沢；1♀, 室谷；1♂, 大塚, 16, IV, 1965 (室谷他, 1967). 南山渓：1♂, 前田, 17；1♂1♀, 芦沢, 23；1♂, 前田, 26, IV, 1965 (室谷他, 1967). 1♂, 20, IV, 1967 (久合田, 1967). 眉渓：14, IV, 1937 (斎藤, 1937) 紅葉温泉：1♂1♀, 芦沢；1♂, 室谷, 27, IV, 1965 (室谷他, 1967). **13. 水裡坑〜新高絶頂**：1,500〜2,000尺 (鹿野, 1928). 水裡坑〜内茅埔：12, VII, 1930 (野村, 1931). 内茅埔：2頭 (楚南, 1925). 東埔：15, VII, 1930 (野村, 1931；白水, 1960). **18. 嘉義**：(Fruhstorfer, 1909；白水, 1960). 竹崎：(Fruhstorfer, 1909；白水, 1960). 大坑山：(加藤, 1931；白水, 1960). 11, IV, 1937 (斎藤, 1937). 水社寮：(Fruhstorfer, 1909；白水, 1960). **19. 関子嶺**：1♂, 5, X, 1907 (Fruhstorfer, 1908). 1♂, 大塚, 13；1♀, 芦沢；1♂, 久保；1♂1♀, 前田, 14, IV, 1965 (室谷他, 1967). 上旬, IV, (張保信, 1973). **26. 恒春, 同半島**：(楚南, 1935). (梅野, 1936). クラル, 墾丁公園：23, VIII, 1932 (江崎, 1932；白水, 1960). 61頭 (梅野, 1936；白水, 1960). 2頭, 28, III, 1965 (松本, 1965). III, 1965 (岡田他, 1965). 3〜6, III, 1966 (酒井, 1967). 1♀, 6, VII, 1968 (吉崎, 1968). 1♂, 28, XII, 1965 (岡, 1968). 1♂, 18；1♀, 21, 波多野；1♂, 26, III, 1971, 松木 (牧林, 1972). **27. 礁渓**：10♂5♀, 5, VII, 1961, 白水他 (白水他, 1965). **34. 知本, 知本渓**：1♂, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 産卵目撃, 上旬, VII, 1968 (張保信, 1973). **35. 大武**：(水戸野, 1930；白水, 1960). **37. 蘭嶼**：(岡野, 大蔵, 1959).

分布状態

全島の平地低山地に広く分布し，きわめて普通である，蘭嶼にも産する．

43. ルリモンジャノメ *Elymnias hypermnestra hainana* Moore

紫蛇目蝶 (瑠璃紋蛇目, 琉璃紋蛇目蝶, 青褄日蔭, 擬紫斑, 大瑠璃紋蛇目, 青褄蛇目, 竹脚蝶, 青仔蝶)

1. 台北：1♀, 1, XII, 1935, 高橋；1♂1♀, 5, XI, 1936, 楚南；3♂, 5, XI, 1936, 楚南；1♀, 15, X, 1940, 麻生？；1♀, 29, VI, 1941. 影山；1♂, 21, V, 1942, 日高；1♂, 19, VII, 1944, 木元；1♂, 2,

VI, 1963. 邱；1♀, 22, VII, 1963, 曽（以上農試）. 1♀, 3, VIII, 1936；1♀, VIII, 1940（以上博）. 1♂, 7, VIII, 1938. 1♂, 28, V, 1946, 2♀, 8, VIII；1♂1♀, 12；1♂, 14；1♂1♀, 16；1♂1♀, 28, XI, 1頭, 7, XII, 1966. 円山：1頭（陳維寿）. 北投：1♂, 7, VIII, 1940（博）. 1♀, 6, X, 1966. 3♂, 7, VI, 1967. 草山, 陽明山：1♂, 15, VIII, 1936, 池田：1♀, 30, VII, 1940（以上博）. 1♂, 12, VIII, 1963, 陳（農試）. 2♂, 4, X, 1966. 1♂, 17, VI, 1967. 景美：2♀, 1, VIII, 1963, 曽（農試）. 亀山：1♀, 24, VII, 1934. 南勢角：1♂, 21, VI, 1936, 池田（博）. **2. 烏来**：1♂, 28, VIII, 1931. 1頭, 11, VII；2♂, 11, XI, 1966. 信賢：1♂, 4, VII, 1967. **3. 竹高屋**：1♂, 8, VIII, 1938. **4. 角板山**：1♂, 4, VIII, 1937. ケイフイ：1♂, 19, VII, 1937. カウボー：1♂, 20, VII, 1936. **5. 新竹**：1♂, 1, III；1頭, 25, X. 1938. 1頭, 27, VII；1頭, 13, IX；2頭, 2；1頭, 7；1頭, 10, X, 1939. 関西：1頭, 13, XI, 1966（張保信）. 竹東：1頭, 16, IX, 1938. 1♀, 11, IV, 1967. 北埔：1頭：3, X, 1939. 大坪：2♂1♀, 12, IX, 1910, 素木（農試）. 峨眉：1♀, 12, IV, 1967. **6. シパジー**：1頭, 18, VIII, 1938. シイガオ：1♂, 15, VIII, 1938. ナロ：1♀, 22, VIII, 1938. テンタナ：1♀, 22, VIII, 1938. 尖石：1♂, 28, VII, 1939. **7. 南庄**：1♂, 25, VII, 1939. 苗栗：1頭, 17, VI, 1939. 出礦坑：1頭, 25, IX, 1938. 南湖：1♂, 13, VIII, 1938. **8. 汶水**：1♂, 19, VIII, 1939. 象鼻：1♀, 28, VII, 1936. **9. 豊原**：1頭, 29, VIII, 1966. 后里：1♀, 3, VIII, 1937. 石岡：1♀, 15, VII；1♂, 10, VIII, 1935. **10. 佳保台**：1♂, 11, VIII, 1967. 明治, 谷関：1♂, 1, VIII, 1936. 1♀, 25, VIII, 1966. **11. 北山坑**：1頭, 16, VII, 1966. 埔里社, 埔里：1♀, 新渡戸；1♂, 1, IV, 素木；1♂, 28, VIII, 1918, 素木；2♂, 26, V；1♂, 4, VII, 1920（以上農試）. 1♀, 14；1♂, 16, III, 1967. 外車埕：1♂, 27, VII, 1938. 日月潭：1♂, 5〜20, III, 1929, 三輪（農試）. 2頭, 14；2♂, 15, VII, 1966. 2♂, 21, VI, 1967. 水社：1頭, 21, VI, 1967. **12. 本部溪**：1♀, 18, VI, 1965（張）. **14. 二水**：1♂, 29, XII, 1937. 1♀, 8, VIII, 1938. 1♂, 25, VIII, 1939. **17. 民雄**：1♀, II, 1928, 楚南（農試）. 嘉義：1♀, 2；2♂, 4, IX, 1968, 羅（張）. 中埔：3♂1♀, 26, IX, 1968, 羅（張）. **18. 奮起湖**：1♂, 18, VII, 1969, 羅（張）. **19. 台南**：1♀, 18, X, 1930, 梅野（農試）. 1頭, 1♀, 20, X, 1966. 大仙寺：1♂, 1, X, 1955, 邱（農試）. 関子嶺：2♂, 29, III, 1941. 1♂, 9, III, 1967. 3♂, 27, IX, 1968, 羅（張）. **21. 六亀**：1♀, 29；2♂, 30, VII, 1966. **22. 大岡山**：1♂, 18, X, 1966. 大樹：1頭, 1♂, 17, X, 1966. **23. 屏東**：1♀, 30, X；1♂, 4；1♀, 11, XI, 1934. 1♂1♀, VIII；1♂, 18；1♂, 23；2♂1♀, 24；1♂, 26；2♂2♀, 30, XI, 3；2♂1♀, 4；1♀, 7；1♂, 11, XII, 1935. 九塊：1♀, 9, VIII, 1935. 高樹：1♂, 19, VIII, 1935. 潮州, 1♂, VII；1♂, 8, VIII, 1935. 三地門：2♂, 28, VII, 1966. 渓州：1♀, VIII, 1935. **24. 三地**：2♂1♀, 16, X, 1966. **26. 恒春**：1♂, 25, IV〜25, V, 1918, 楚南他；1♂, 25, III, 1930, 素木（以上農試）. 1♀, 8, VII, 1935. クラル, 墾丁, 同公園：1♀, 21, IV, 1908, 新渡戸；2♂1♀, 13, X, 1926, 楚南；1♂, 31, VII, 1931, 素木（以上農試）. 1♂, 13；1♀, 15；1♀, 17, VII, 1938. 2♂2♀, 25, VII；2♂, 13, X, 1966. 1♀, 9, VII, 1968（張）. 石門：1♂, 15, X, 1966. 牡丹湾：1♀, 3, VIII, 1937. 長楽村：1♂, 10, V, 1967. **27. 羅東**：1♂1♀, VIII, 1935. **28. 土場**：1♂, 26, IV, 1967. シキクン：1♂, 3, XI, 1928, 楚南（農試）. 南澳：2♂1♀, 24, VIII, 1967. センダン：1♂, 8, VIII, 1936. **29. タロコ**：1♂, 5, X, 1938, 楚南（農試）. バタカン：1♂, 21, X, 1930, 箕輪（農試）. 天祥：2頭, 18, VIII, 1967. 文山：1頭, 18, VIII, 1967. 娑婆礑：1頭, 22, VIII, 1967. 銅門：2♂, 4, V；2♀, 21, VIII, 1967. 烏帽：3♂, 12, VIII, 1934. **30. 紅葉温泉**：2♂, 5, V, 1967. **34. 台東**：1♀, 25, II〜27, III, 1919, 稲村他（農試）. 知本温泉：1♀, 20, VII, 1937. 1♂, 8, X, 1938, 楚南（農試）. 4♂1♀, 22, VII, 1966. 1♂, 8, V, 1967. 1♀, 4, VII, 1968（張）. 追分：1♂, 21, VII, 1937. **35. 大武**：1♂, VIII, 1914, 矢部（農試）. 姑子崙：1♂, 2, VIII, 1937.

（文献による）

1. 台北：（野村, 1930）. 33頭, 旭小生徒（楚南, 1933）.（飯沼, 1938）. 1♀, 産卵, 1961, 若林（白水他,

1965). 1♂, 室谷, 29, III; 1♂, 大塚, 3, IV, 1965 (室谷他, 1967). 29, VII, 1966 (井上, 1967). (大塚, 1969). 北投: (野村, 1930). 草山, 陽明山公園: (野村, 1930). 28, X, 1937 (斎藤, 1938). (水戸野, 1939). 多数, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 中和庄: 1♂, 21, VII (池田, 1936). **2. 亀山〜烏来**: 10, IX, 1937 (斎藤, 1937; 白水, 1969). 烏来: (野村, 1930). (鹿野, 1931; 白水, 1960). 1♂, 2; 2♂, 4, V, 1965, 大塚 (室谷他, 1967). 多数, VII, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 烏来〜阿玉: 1♀, 8, 4♂, 11, VII, 1961, 緒方他 (白水他, 1965). 烏来〜福山村: 1♂, 9, VII, 1961, 若林 (白水他, 1965). **5. 新埔**: (大塚, 1962). 関西: 2♂2♀, 芦沢; 2♂1♀, 久保; 3♂, 前田; 2♂, 室谷; 1♂, 大塚, 14, IV, 1965 (室谷他, 1967). 石光: XII, 1932〜IV, 1933 (中島, 1934). **7. 苗栗**: 1♀, 18, IX, 1902 (三宅, 1907). **10. 裡冷**: 11, VII, 1932 (江崎, 1932). 佳保台〜明治温泉: 25, X, 1930 (水戸野, 中条, 1931; 白水, 1960). **11. 竹山**: 多数, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 埔里社, 埔里: (松村, 1919). 1♂, 27, V, 1936 (平山, 1937, 1939). 埔里〜乾渓: 14, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 日月潭: 1♂2♀, 3, I, 1966 (岡, 1968). 4頭, 2, VII, 1968 (吉崎, 1968, 1969). 16, VII, 1968 (坂口, 1969). **12. 霧社〜埔里**: 13, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 本部渓: 1♂, 16, IV, 1965, 大塚 (室谷他, 1967). 南山渓: 1♂, 久保; 1♂, 前田, 17; 1♂, 芦沢, 23, IV, 1965 (室谷他, 1967). **13. 水裡坑〜新高絶頂**: 1,000〜3,000尺 (鹿野, 1928). 水裡坑〜内茅埔: 12, VII, 1930 (野村, 1931; 白水, 1960). **15. 澎湖島**: ? (鹿野, 1930; 楚南, 1930). **17. 竹崎**: 9〜10, III, 1966 (酒井, 1967). 大坑山: 11, IV, 1937 (斎藤, 1937). **19. 台南**: 45頭, VIII〜XI, 1926; 3頭, IV〜VII; 16♂14♀, IX〜XII, 1929 (王, 1930). 45頭, VIII〜XII, 1926; 20頭, IV〜VII; 32頭, IX〜XII, 1929; 34頭, I〜III, 1931; 106頭, IX〜XII, 1932‥68頭, IV〜VII, 1933 (伊師, 1933). 11頭, 1937 (久崎, 1940). 蛹, 1961, 若林 (白水他, 1965). 関子嶺: 7, III, 1966 (酒井, 1967). **22. 高雄**: (Wallace & Moore, 1866). 2, III, 1966 (酒井, 1967). 大貝湖, 澄清湖: 1♂, 芦沢; 1♂, 大塚, 9, IV, 1965 (室谷他, 1967). 2♂, 7, IV, 1967 (久合田, 1967). **23. 屏東**: (洪氏雪梅, 1936). 1♂, 5, IV, 1937 (斎藤, 1937). 南州: 2♂, 芦沢; 1♂, 大塚, 6; 2, 蛹殻, 室谷他, 7, IV, 1965 (室谷他, 1967). **26. 恒春半島**: (楚南, 1935). クラル, 墾丁公園: 1♂, 9, V, 1926 (江崎, 1932). 61頭 (梅野, 1935). 目撃, 4, IV, 1937 (斎藤, 1937). 3〜6, III, 1966 (酒井, 1967). 1♂, 芦沢; 1♂, 室谷; 1♀, 大塚, 7; 1幼虫, 室谷他; 1♂, 芦沢; 2♂, 前田, 8, IV, 1965 (室谷他, 1967). 1♂2♀, 6; 1♀, 7, VII, 1968(吉崎, 1968). 25, VII, 1966 (山本, 1968). 4♂2♀, 28; 1♂2♀, 29, XII, 1965 (岡, 1968). 17, VII, 1968 (坂口, 1969). 多数, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). ♀, 12〜21, VII, 1971 (松井, 1971). 1♂, 18; 1♀, 20, 波多野; 1♀, 12; 1♀. 18, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972). 満州: 27, III, 1965 (西山, 1965). 港口: 1♂, 30, III, 1971, 松木 (牧林, 1972). **27. 礁渓**: 2♂, 5, VII, 1961, 六浦他 (白水他, 1965). **28. 土場**: (水戸野, 1930). 烏帽子: (水戸野, 1930). ルモアン: (水戸野, 1930). 思源埡口: 1♂, 21, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972). **34. 台東**: 幼虫, 1961, 若林 (白水他, 1965). 知本: 4♂, 1, VII, 1961, 白水他 (白水他, 1965). 2♂2♀, 31, XII, 1965 (岡, 1968). 多数, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). **35. 太麻里**: VIII (三宅, 1906). 大武: (水戸野, 1930). 浸水営: (水戸野, 1930). **37. 紅頭嶼, 蘭嶼**: (楚南, 1939; 白水, 1965). (陳, 1959). (岡野, 大蔵, 1959).

分 布 状 態

高山地帯を除き, 全島に広く分布しきわめて普通である. 澎湖島, 蘭嶼にも産する.

ワモンチョウ科 Amathusiidae

ワモンチョウ *Stichophthalma howqua formosana* Fruhstorfer

環紋蝶 (和紋蝶, 黄蛇目, 大黄蝶)

1. 銀河洞：1頭（陳維寿）．坪林：3♂, 15, VI, 1967. 漳和：1♀, 4, V, 1936. 池田,（博）．　**2. 烏来**：1頭, 2, VI, 1967. 福山村：1♀, 5, VII, 1967.　**4. 角板山, 復興**：1♀, 19, VII, 1936. 1頭, 5, VII, 1939. 2♂, 9；3♂, 10, VI；1♀, 13, VII, 1967. シブナオ：1♂, 21, VII, 1936. 高義〜蘇楽：1♂, 21, VI, 1975（張保信）．ソロ：1♀, 21, VII, 1936. バロン, 巴崚：1♂, 6, VIII, 1937. 2♂, 11, VI；1♀, 15, VII, 1967. 2♂, 8；1♂, 9；1♂2♀, 10；1♀, 13, VII, 1969；1♂, 1, VII, 1970（以上張）．萱原：2♂, 27, VII, 1934. ガオガン：1♀, 22, VII, 1936. ウラオ：1♂1♀, 23, VII, 1936. 1♀, 8, VII；1♀, 10, VIII, 1937.　**5. 新竹**：2♂, 1〜30, VII, 1918, 楚南, 三宅（農試）．1♂, 3, VIII, 1937.　**6. シパジー**：1♀, 20, VIII, 1937. シイガオ, 茅圃：1♀, 16, VIII, 1938. 1♀, 30, VII, 1967. 桃山：1♂, 16；1♂, 17, VIII, 1939. 井上, 清泉：1頭, 26, VIII, 1939：1♀, 1, VIII, 1967. 瀬戸：1頭, 17, VIII, 1938. 1♀, 17, VII；1♂1♀, 7, VIII, 1941. 錦路：1♀, 24, VII, 1936. 1♀, 23, VII, 1937. 1♀, 6；1頭, 20, VIII, 1938. 1♂, 29, VI, 1939. タイヤカン：1♂, 16, VII, 1940. タバホ：1♂, 20, VI, 1941. 高台：1♀, 25, VIII, 1941. 1♂, 19, V, 1942. ナロ：1♀, X, 1928, 楚南（農試）．1頭, 22, VIII, 1938. 尖石：2♀, 16, VII, 1939. カラパイ：多数, 5, VII, 1945. タコナン：1♀, VIII, 1937. 2♂, 16；2♂, 18, VIII, 1938.　**7. 大東河**：1♀, 17, VII, 1939. 南庄：1♀, 5, VIII, 1939. 獅頭山：1頭, 1, VIII, 1939. 1♀, 13, VIII, 1941. 鹿場：1頭, 14, VIII, 1938. 1♂, 16, VII, 1939. 出磘坑：1頭, 14, VII, 1939. 大湖：1頭, 1, VIII, 1頭, 13, IX, 1939.　**8. 松安〜新興**：1頭, 27, VI, 1967（張）．新興〜中興：1頭, 29, VI, 1967（張）．　**10. 佳保台**：1♂, V〜VI；1頭, 26, VIII, 1966. 1♂, VI；, 1♂, 10, VIII, 1967. 八仙山：1頭（陳維寿）．　**11. 竹山**：2♂, VI, 1966. 1♀, VIII, 1967. 北山坑：1♂, VII；1♀, VIII, 1939（博）．埔里社, 埔里：1♂, 21, VI, 1919, 素木；5♂, 13, VII, 1920（以上農試）．1♀, 27, VII, 1935. 水社：1頭, 15, VII, 1966, 2♂, 21, VI, 1967.　**12. 埔里〜霧社**：1♂, 16, VIII, 1940, 小松. 獅子頭：1♂, VI；1♀, VIII, 1948（博）．南山渓：2♂, 23, VI, 1967.　**18. 新高山**：1頭（陳）．　**21. 六亀**：1頭, 29, VII, 1966.　**28. 太平山**：1頭（陳）．シキクン：1♀, 2；1♂, 3, VIII, 1934. 1♂3♀, VII, 1936. メラ：2♂3♀, 3, VIII, 1934. 1♂1♀, 5, VIII, 1936. ブター：1♂, 8, VIII, 1936. ピヤハウ：1♂, 7, VIII, 1936. サウカン：1♀, 9, VIII, 1936.　**29. タロコ峡**：1♂, 29, VII, 1931. 合流：1♂1♀, 8, VIII, 1935. 天祥：1♂, 21, VII, 1966. 1頭, 19, VIII, 1967. 文山：1♂, 13, VIII, 1967. シキリヤン：1♀, 3, VIII, 1935. 1♂, 16, VII, 1942. セラオカ：1♂1♀, 3, VIII, 1935. 2♂, 16, VII, 1942. 見晴：1♀, 3, VIII, 1935. クバヤン：1♂, 16, VII, 1942. カラパオ：2♂, 16, VII, 1942. 慈恩〜天祥：1頭, 18, VII, 1966（張）．烏帽：1♂, 12, VIII, 1934.　**32. ハリポソン**：1♂, 16, VIII, 1934.　**34. 追分**：1♂1♀, 21, VII, 1937.

（文献による）

1. 台北：（三宅, 1906；楚南, 1930）．七星山：登山口（水戸野, 1939）．登山口（泉, 1943；白水, 1960）．草山〜七星山登山道：1頭, 目撃, 3, VII, 1932（江崎, 1932；白水, 1960）．大屯山彙：（楚南, 1936）．草山：（野村, 1930）．3, VII, 1932（中条, 1932；白水, 1960）．（楚南, 1933）．新店：（野村, 1930）．（楚南, 1930, 1933；白水, 1960）．銀河洞：（陳維寿, 1971）．坪林尾：（楚南, 1930；白水, 1960）．南勢角：IV, V, VI（池田, 1936；白水, 1960）．中坑：IV, V, VI（池田, 1936；白水, 1960）．四十張：IV, V, VI（池田, 1936；白水, 1960）．　**2. 烏来**：VII, 多い（野村, 1930）．（楚南, 1930；白水, 1960）．（鹿野, 1931；白水, 1960）．16, VI, 1936（斎藤, 1938）．福山村〜マガン：2♂, 10, VII, 1961, 白水（白水他, 1965）．　**5. 石岡子**：（大塚, 1956, 1962）．石光：XII, 1932〜IV, 1933（中島, 1934）．北埔：（松村, 1907）．大坪：（楚南, 1930；白水, 1960）．　**6. 桃山〜井上**：3〜4, VIII, 1931（水戸野, 1931：白水, 1960）．カラパイ：（楚南, 1930；白水, 1960）．　**7. 獅頭山**：13；20, VII, 1968（坂口, 1969）．　**10. 横流渓**：目撃, VIII, 1929（野村, 1931；白水, 1960）．久良栖：目撃, VIII, 1929（野村, 1931：白水, 1960）．久良栖〜佳保台：目撃, 11, VII, 1932（水戸野, 1932：白水, 1960）．佳保台：1頭, 11〜12, VII, 1932（江崎, 1932；白水, 1960）．明治温泉：

目撃, VIII, 1929 (野村, 1931：白水, 1960). 15, VII, 1932 (江崎, 1932：白水, 1960). 佳保台〜明治〜烏来：15, VII, 1932 (水戸野, 1932；白水, 1960). **11. 乾溪**：24, IX, 1935 (斎藤, 1938；白水, 1960). 埔里：(楚南, 1930；白水, 1960). (水戸野, 1930). 2♂, 標本商 (永吉, 1969). 集々：(Fruhstorfer, 1911；楚南, 1930). 日月潭：(Fruhstorfer, 1911；楚南, 1930；白水, 1960). **12. 本部溪**：1♂, 23, VI, 1961, 春木 (白水他, 1965). 南山渓：1♂, 30, VI, 1968 (吉崎, 1968). 2♂2♀, 11, VII, 1968 (吉崎, 1968). 霧社：(楚南, 1930；白水, 1960). ♂ (矢野, 1933). 姉妹ガ原：(楚南, 1930；白水, 1960). **13. 水裡坑〜新高絶頂**：1,500〜3,000尺 (鹿野, 1928). **17. 大坪山**：2頭, 18, VII, 1941 (今林, 1942). 交力坪：(加藤, 1931；白水, 1960). 大坑山：(加藤, 1931；白水, 1960). 幼葉林：(加藤1931；白水, 1960). **19. 台南**：(三宅, 1906；楚南, 1930). 2頭 (久崎, 1936). 関子嶺：(Fruhstorfer, 1911：楚南, 1930). (楚南, 1930). 1921 (江崎, 1932). 14, IV, 1965 (大塚, 1967). **20. 甲仙埔**：♂♂, 2〜14, VI, 1908 (Fruhstorfer, 1908；白水, 1960). **27. 天送埤**：(楚南, 1930；白水, 1960). 浪速：(楚南, 1930；白水, 1960). **28. 十字路**：1〜2, 目撃, VIII, 1930 (野村, 1931；白水, 1960). 樫木平：目撃, 26, VII, 1932 (江崎, 1932；白水, 1960). 太平山：目撃, VIII, 1930 (野村, 1931；白水, 1960). 1♀, 15, VI, 1931 (平山, 1933, 1939). シキクン：目撃, VIII, 1930 (野村, 1931；白水, 1960). 20〜21, VII, 1932 (江崎, 1932；白水, 1960). 米羅：目撃, VIII, 1930 (野村, 1931). コロ：(楚南, 1930；白水, 1960). **29. タッキリ渓**：1頭, 29, VII, 1932 (江崎, 1932；白水, 1960). タビト〜バタカン：1, VIII, 1932 (江崎, 1932；白水, 1960). 錐麓：30, VII, 1932 (江崎, 1932；白水, 1960). タビト：30, VII, 1932 (江崎, 1932；白水, 1960). タビト〜トブラ：31, VII, 1932 (江崎, 1932；白水, 1960). 関原付近：多数, VIII, 1970, 中条 (豊嶋, 1971). サバト：2〜3, 目撃, VIII, 1928 (野村, 1930). **31. 玉里**：4, V, 1935 (斎藤, 1938；白水, 1960). **34. 知本〜追分**：目撃, 9, VIII, 1932 (江崎, 1932；白水, 1960). 追分〜見晴：1頭, 目撃, VIII, 1932 (野村, 1932；白水, 1960).

分 布 状 態

中部以北の平地〜低山地に多く，南部には余りおらない.

(1972年10月)

分　布　表 (1)

地域区分＼種名番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	++		++	++		++	+++	++		+++				+++	+++	+++		+++					+				
2	++		++	+++		+	+++	++	+	++				++	++	+++		++	++			+	++	+		+	
3	+			+		+	+							++				+									
4	++		+	+++	++		+++	+++	+++	++	++	+			++	+++		+++	++	++		++	++				
5	+++			+++			+++							+++	+++	+++		++				+					
6	+++		+	+++	+		+++	++	+++	+		++		++	++	+++	+	+++	++			++	+++				+
7	++			++			+++	++		+				+++	++	++		++					++				
8	+++	+		++	++		+++	+++	+++	++	+++	++	++	+	+	++		++	+++			+	+++				+
9												+															
10	+++		+	+++	+++	+	+++	+++	+++	++	+++	+++	+++	+	++	++	++	++	+++				++				+++
11	+++		++	+++	++	+	+++	+++	++		++	+	+	++	++	++	++	++	++		+	+	+++			+	+
12	+++	+++		+++	+++		+++	+++	+++	++	+++	+++	丰	++	+	++	+++	++	+++		+	+++	+++			++	+++
13	++			+++	+++		+++	+++	+++			+++	+++	++	++	++	++	++	++				++				++
14							+							+	+	+											
15																											
16																											
17	++			+		++	++				++			++	++	++		++							++		
18	+++		++	+++	++		+++	++	++	++	+	+++	+++		++	++	++	+++	+++		+		+++		+	++	+++
19	+++			+++			+++	++						+++		++		+	++				++				+
20	+			++			++	++	++		+	++	+++		++		++	+	++				++				++
21	++			++			+++	++						+		+						+					
22	+													++													
23	+													++													
24	++			++	++		+		++							+		++									
25	++			++	++		+++	++							++	+		++					+++				
26	++		+++	++	+		+++	++						++	+++	+++		+				+	+				
27	++						+++							++		++											++
28	++		++	++	++		+++	++	+++	+		+++	+++		++	+++	+++	+++	+++		+	++	+++			++	+++
29	++		++	+++	++		+++	+++	+++	++		+++	+++		+	+++	+++	+++	++			+	+++				++
30	++						++					+	+++						++								
31									++				+				++	+	++								
32	++				+			+++	++	+		++	+		+	+	++	++	+								++
33	++																										
34	+++		+++	++	+		+++	++	++	+				++		+++		+	+				+				
35	++						+++	+	+		+	+		++	+	+			+				++				
36															+												
37	+++													++													

(地域区分，分布区域図は特別報告第５号 pp. 128～129参照)

分　布　表 (2)

種名番号 / 地域区分	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	ワモンチョウ
1				+++	++	++	+++	+		+	+		+++	++	+++	+++	+++
2	++	++	++	+++	++	++	++	+					++	++	++	++	++
3				++			++				+		++			+	
4	+++	++	++	+++	++	++	++				+		++	++	+++	++	+++
5		+		+++	++	+++	+++		++	+++	+++		+++	++	+++	+++	++
6	+++		+++	+++	+++	++	+++	+++		++	++		++	+++	+++	++	+++
7	+			++	++	++	++			+	++		+++	++	+++	++	+++
8	++		++	+	+++		+	+				+++		++	++	++	++
9				+			++						++	+	+	++	
10	+++		++	++	+++	+++		++			+++	++	++	++	++	++	+++
11	++		++	++	++	++	++	+	++	++	++	+	++	++	+++	+++	+++
12	+++	++	+++	+++	+++	+++	++	++	+	++	++	+++	++	++	+++	++	+++
13	++		+++		+++	++				++		+++	++	++	++	++	+
14											+		++			++	
15																?	
16																	
17			+	++	++	+	++	++	+	++			++	+	+	++	++
18	++	++	+++	++	+++	+	+	++	+	+		+++	++	++	++	+	+
19	+			+++	++	++	++		+++	+++			+++	++	++	+++	++
20	++	++	++	+	++	++			++	+		+	++	+			+
21				++	++	++				+	++		++	+	++	++	+
22									++		+		++			++	
23			++			+				+			+++	+	+	+++	
24	+		++						++							++	
25	+		+		++	++	+	+	++		+		++				
26				+		++	++	++	++	+++	++		+++	+++	+++	+++	
27				+++			++			++			++	++	+++	++	++
28	+++	++	+++	++	+++		++	++		+		++	++	++	++	++	+++
29	++		++	++	++	+	+			++		+++	++	++	+	+++	+++
30			+								++	+++				++	
31	+									+			++				+
32			++		++							+++					+
33																	
34		+	+++	+	++	+++	+		++	+++	++		++	+++	++	+++	++
35	++			++		++				+	++		+	+	+	++	
36													+				
37										+					+	+	

分布表の種名（和名・学名）表

1	コウラナミジャノメ	*Ypthima baldus zodina* Fruhstorfer
2	ミヤマウラナミジャノメ	*Y. argus okurai* Okano
3	タッパンウラナミジャノメ	*Y. tappana* Matsumura
4	オオウラナミジャノメ	*Y. formosana* Fruhstorfer
5	ヤマナカウラナミジャノメ	*Y. conjuncta yamanakai* Sonan
6	ムモンウラナミジャノ	*Y. posticalis* Matsumura
7	タイワンウラナミジャノメ	*Y. multistriata* Butler
8	エサキウラナミジャノメ	*Y. esakii* Shirôzu
9	タカムクウラナミジャノメ	*Y. perfecta akragas* Fruhstorfer
10	カノウラナミジャノメ	*Y. praenubilia kanonis* Matsumura
11	ギンジャノメ	*Palaenympha opalina macrophthalmia* Fruhstorfer
12	オジロクロヒカゲ	*Lethe dura neoclides* Fruhstorfer
13	イワヤマヒカゲ	*L. niitakana* (Matsumura)
14	シロオビヒカゲ	*L. europa pavida* Fruhstorfer
15	ウラマダラシロオビヒカゲ	*L. rohria daemoniaca* Fruhstorfer
16	メスチャヒカゲ	*L. chandica ratnacri* Fruhstorfer
17	ミヤマヒカゲ	*L. christophi hanako* Fruhstorfer
18	オオシロオビクロヒカゲ	*L. mataja* Fruhstorfer
19	ミヤマシロオビヒカゲ	*L. insana formosana* Fruhstorfer
20	オオミヤマシロオビヒカゲ(仮称)	*L. insana subsp.*
21	クロヒカゲ	*L. diana australis* Naritomi
22	タイワンクロヒカゲモドキ	*L. butleri periscelis* (Fruhstorfer)
23	シロオビクロヒカゲ	*L. verma cintamani* Fruhstorfer
24	カノクロヒカゲ	*L. siderea kanoi* Esaki et Nomura
25	ウスモンヒカゲ	*L. ocellata bojonia* Fruhstorfer
26	アリサンチャイロヒカゲ	*L. gemina zaitha* Fruhstorfer
27	アリサンキマダラヒカゲ	*Neope pulaha didia* Fruhstorfer
28	タイワンキマダラヒカゲ	*N. bremeri taiwana* Matsumura
29	ワタナベキマダラヒカゲ	*N. watanabei* Matsumura
30	シロキマダラヒカゲ	*N. armandii lacticolora* (Fruhstorfer)
31	ウラキマダラヒカゲ	*N. muirheadi nagasawae* Matsumura
32	コジャノメ	*Mycalesis francisca formosana* Fruhstorfer
33	コヒトツメジャノメ	*M. sangaica mara* Fruhstorfer
34	ヒメジャノメ	*M. gotama manda* Fruhstorfer
35	カギコジャノメ	*Mycalesis suaveolens kagina* Fruhstorfer
36	ヒメヒトツメジャノメ	*M. perseus blasius* (Fabricius)
37	キレバヒトツメジャノメ	*M. horsfieldi panthaka* Fruhstorfer
38	マルバヒトツメジャノメ	*M. intermedia* (Moore)
39	ナガサワジャノメ	*Minois nagasawae* (Matsumura)
40	ウスイロコノマチョウ	*Melanitis leda leda* (Linné)
41	クロコノマチョウ	*M. phedima polishana* Fruhstorfer
42	シロスジマダラ	*Penthema formosanum* (Rothschild)
43	ルリモンジャノメ	*Elymnias hypermnestra hainana* Moore
	ワモンチョウ科 Amathusiidae	
	ワモンチョウ	*Stichophthalma howqua formosana* Fruhstorfer

Ypthima sp.（牧林，1972）の記録があるが省略した．

月別採集頭数表

種名	月 / ♂♀	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1. コウラナミジャノメ	♂	11	13	37	37	23	16	60	45	6	20	2	5
	♀	4	7	20	11	4	11	13	13		3	4	3
	不明	1	5	11	7		3	7	20	8	7		
	計	16	25	68	55	27	30	80	78	14	30	6	8
2. ミヤマウラナミジャノメ	♂			3	2	1							
	♀												
	不明												
	計			3	2	1							
3. タッパンウラナミジャノメ	♂	2	3	11		5	2	9	1	3	1		
	♀		2	7	1	1		4			1		
	不明									1			
	計	2	5	18	1	6	2	13	1	4	2		
4. オオウラナミジャノメ	♂			27	66	33	27	59	59	7	4	4	
	♀			8	11	5	10	21	26	2	2	8	
	不明	1		2			4	6	4		1		
	計	1		37	77	38	41	86	89	9	7	12	
5. ヤマナカウラナミジャノメ	♂				1	1	48	34	12	1			
	♀						12	11	7				
	不明								1				
	計				1	1	60	45	20	1			
6. ムモンウラナミジャノメ	♂									4		3	
	♀									3			
	不明										3		
	計									7	3	3	
7. タイワンウラナミジャノメ	♂		10	76	154	83	83	145	139	23	41	12	6
	♀		6	17	57	24	31	58	43	10	8	8	5
	不明		1	12	10		4	20	40	11	3	1	
	計		17	107	221	107	118	223	222	44	52	21	11
8. エサキウラナミジャノメ	♂		1	25	41	8	4	27	35		1	1	1
	♀		1	15	13	5	1	13	7	2	2	1	
	不明			2	1			3					
	計		2	42	55	13	5	43	42	2	3	2	1
9. タカムクウラナミジャノメ	♂				2	1	31	126	77		2		
	♀				1		12	29	33	5			
	不明				4	2		45	18				
	計				7	3	43	200	128	5	2		

種名	月 / ♂♀	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
10. カノウラナミジャノメ	♂						11	10	1				
	♀		1			1	8	5	1				
	不明							1					
	計		1			1	19	19	2				
11. ギンジャノメ	♂			10	58	3							
	♀			1	14	2	3						
	不明			6	9	1							
	計			17	81	6	3						
12. オジロクロヒカゲ	♂				7	4	18	28	61	6	4		
	♀					1	3	2	4			1	
	不明			2	4	9	2	12	14	1	1	3	
	計			2	11	14	23	42	79	7	5	4	
13. イワヤマヒカゲ	♂				7	5	4	34	51	13	8	2	
	♀				1	1	2	10	35	14	1	1	
	不明					1		20	19	1		1	
	計				8	7	6	64	105	28	9	4	
14. シロオビヒカゲ	♂	1			7	3	5	15	9	6	8	9	
	♀	1		1	6		3	22	13	3	6	5	
	不明			3			3	18	29	33	14	1	
	計	2		4	13	3	11	55	51	42	28	15	
15. ウラマダラシロオビヒカゲ	♂			5	5	5	5	14	9	2	3	1	
	♀	1		1	6	1	1	7	7	3	3	2	1
	不明			2			1	1		1		1	
	計	1		8	11	6	7	22	16	6	6	4	1
16. メスチャヒカゲ	♂			4	7	7	19	42	17	3	1	3	
	♀	1		3	8	4	9	15	10	2	2	1	1
	不明	3	3	7	1		1	9	25	2	3		1
	計	4	3	14	16	11	29	66	52	7	6	4	2
17. ミヤマヒカゲ	♂				3	7		45	15				
	♀					1		4	1				
	不明					1	1	2	6	4			
	計				3	9	1	51	22	4			
18. オオシロオビクロヒカゲ	♂			2	11	6	10	44	79	3	6	4	
	♀				4	1	4	12	16	1	4	1	
	不明			2	2	1	3	3	1	1	2		
	計			4	17	8	17	59	96	5	12	5	

種名	月 / ♂♀	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
19. ミヤマシロオビヒカゲ	♂			2	23	3	16	41	73	16	2		
	♀				3	1	5	5	6	2	1		
	不明				2			5	5	3		2	
	計			2	28	4	21	51	84	21	3	2	
20. オオミヤマシロオビヒカゲ (仮称)	♂						2						
	♀							1					
	不明												
	計						2	1					
21. クロヒカゲ	♂							3					
	♀								1				
	不明												
	計							3	1				
22. タイワンクロヒカゲモドキ	♂				1	1	2	4	2	1			
	♀				1	1		4	2		1		
	不明						1	1					
	計				2	2	3	9	4	1	1		
23. シロオビクロヒカゲ	♂	1			12	8	20	19	51		7		
	♀			2	4	1	1	13	21	3	1	2	
	不明			2			3	3	5	1			1
	計	1		4	16	9	24	35	77	4	8	2	1
24. カノクロヒカゲ	♂										1		
	♀												
	不明												
	計										1		
25. ウスモンヒカゲ	♂									1			
	♀												
	不明												
	計									1			
26. アリサンチャイロヒカゲ	♂							1	3	1			
	♀												
	不明							1					
	計							2	3	1			
27. アリサンキマダラヒカゲ	♂				6	4	7	10	8	1			
	♀				2	1		5	2				
	不明					3	1	8	2				
	計				8	8	8	23	12	1			

種　名	月 / ♂♀	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
28. タイワンキマダラヒカゲ	♂				4	5	10	21	14	3			
	♀				1		6	7	4				1
	不明			2	2	1		9	13				
	計			2	7	6	16	37	31	3			1
29. ワタナベキマダラヒカゲ	♂				2		2	1	1				
	♀			1		1	1	1					1
	不明		2						4				
	計		2	1	2	1	3	2	5				1
30. シロキマダラヒカゲ	♂			2	34	4	1	25	64	11	1		
	♀			1	2	1			21	3			
	不明			2	5	5	1	4	19	2			
	計			5	41	10	2	29	104	18	1		
31. ウラキマダラヒカゲ	♂			1	78	9	9	79	16	3	1		
	♀			1	15	3		23	11	8	1		
	不明				4	4	4	17	20	3			
	計			2	97	16	13	119	47	14	2		
32. コジャノメ	♂			17	22	10	12	35	61	4	7	9	1
	♀			13	8	4	4	8	34	1	6	3	
	不明			2	2		2	3	1	3	2		
	計			32	32	14	18	46	96	8	15	12	1
33. コヒトツメジャノメ	♂		5	31	39	8	13	18	19	12	1		
	♀		1	4	3	2		3	6	3	1	1	
	不明			11	8		4	5	7	6	3	1	
	計		6	46	50	10	17	26	32	21	5	2	
34. ヒメジャノメ	♂			11	12	6	8	11	15	3	7	7	
	♀			8	12	2	4	7	7	2	3	8	1
	不明	1	1	1	2		3	5	6	1	4	2	
	計	1	1	20	26	8	15	23	28	6	14	17	1
35. カギコジャノメ	♂			2			1		1		1		
	♀							1	7		1		
	不明				4			2					
	計			2	4		1	3	8		2		
36. ヒメヒトツメジャノメ	♂		1	4	4	4	2	2	6		3		3
	♀								2	1	1		
	不明												
	計		1	4	4	4	2	2	8	1	4		

種名	月 / ♂♀	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
37. キレバヒトツメジャノメ	♂	3	2	13	22	12	1	17	8	6	6	1	4
	♀	1	7	9	6	1	1	6	3	1	5	2	
	不明			1				1	1				
	計	4	9	23	28	13	2	24	12	7	11	3	4
38. マルバヒトツメジャノメ	♂	4	2	7	6	1	3	7	9	1	5	1	5
	♀	2	2	7	1	8	2	6	6			1	3
	不明												
	計	6	4	14	7	9	5	13	15	1	5	2	8
39. ナガサワジャノメ	♂				47			45	25	5	4		
	♀				7			4	5	2	2		
	不明							2	6	3			
	計				54			51	36	10	6		
40. ウスイロコノマチョウ	♂	10	4	6	8	6	3	38	24	8	24	24	9
	♀	7	1	2	5	5	5	22	12	2	9	13	9
	不明			9	1	1	1	35	58	72	65	55	3
	計	17	5	17	14	12	9	95	94	82	98	92	21
41. クロコノマチョウ	♂			4	1	2	6	10	8	6	5	1	
	♀		2	2	7	1	3	5	10	1	1	3	
	不明			3				7	16				
	計		2	9	8	3	9	22	34	7	6	4	1
42. シロスジマダラ	♂		1	3	15	4	3	67	21	6	3		1
	♀			1	9	7	3	22	15	2	2		
	不明			4	3		1	18	11	10	1		
	計		1	8	27	11	7	107	47	18	6		1
43. ルリモンジャノメ	♂	1		10	30	16	8	38	28	10	15	19	13
	♀	2	1	3	9		2	20	19	4	7	8	11
	不明			5	2		2	20	22	4	10	1	1
	計	3	1	18	41	16	12	78	69	18	32	28	25
ワモンチョウ	♂					1	24	32	22				
	♀					1	1	26	24		1		
	不明				4	4	9	25	28	2			
	計				4	6	34	83	74	2	1		

マダラチョウ科追記

前報文(3)**マダラチョウ**科校正の折，追記したもので，下記のものが校正もれになっております．分布表，月別採集頭数表とあいませんので，茲に追記します．

(p. 2, **2. カバマダラ**の項) **26. 恒春**の次ぎに**半島**. クラルの後尾に，12～21, VII, 1971 (松井, 1971).

(p. 5, **3. スジグロカバマダラ**の項) **28. 思源埡口**：1♂1♀, 18；2♂, 23, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972). **37. 紅頭嶼**の後尾に，2♂, 26, III, 1971, 波多野；1♂, 5；1♂1♀, 6, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972).

(p. 7, **4. コモンアサギマダラ**の項) **12.** 松崗の後尾に，8, VIII, 1971 (高柳, 1972). **26. 恒春**の次ぎに，**半島**. **28. シキクン**の次ぎに，思源埡口：1♂, 27, VI；1♂, 19, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972).

(p. 8, **5. ウスコモンアサギマダラ**の項) **12. 南山渓**の次ぎに，松崗：8, VIII, 1971 (高柳, 1972). **26. 恒春**の次ぎに, **同半島**.　クラルの後尾に，12～21, VII, 1971 (松井, 1971). 1♂, 12, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972).

(p. 11, **6. リュウキュウアサギマダラ**の項) **19.** 関子嶺の後尾に，1♂, 17, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972). **26. 恒春の**前に**四重渓**：1♂, 29, III, 1971, 松木 (牧林, 1972). **恒春**の次ぎに**半島**. クラルの後尾に，12～21, VII, 1971 (松井, 1971, 1972). 1♂3♀, 18, III, 1971, 波多野；2♂3♀, 25；3♂1♀, 26；1♂, 29, III；1♀, 11；1♂1♀, 12；2♀, 13；1♂2♀, 18, IV, 1971, 松木 (牧林, 1971). 4, VIII, 1971 (成田, 1972). 28. 思源埡口：7♂2♀, 26, VI；1♂, 19, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972).

(p. 13, **7. ヒメコモンアサギマダラ**の項) **11.** の後尾に，日月潭：13, VIII, 1971 (伊豆原, 1972). **12**の後尾に，松崗：8, VIII, 1971 (高柳, 1972). **26. 恒春**の次ぎに，**半島**. クラルの (梅野, 1934；白水, 1960 の次ぎに；牧林, 1972). 後尾に，12～21, VII, 1971 (松井, 1971). 1♀, 22, III, 波多野；1♂, 25；3♂, 26；1♂, 28, III；1♂, 12, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972).

(p. 15, **8. タイワンアサギマダラ**の項) **12.** の後尾に，松崗：8, VIII, 1971 (高柳, 1972). **26. 恒春**の次ぎに，**同半島**. 28. の後尾に思源埡口：1♂2♀, 26；3♂3♀, 27, VI, 1970 (鈴木, 村田, 1972).

(p. 16, **8. アサギマダラ**の項) **12.** 松崗の後尾に，8, VIII, 1971 (高柳, 1972). **26. 恒春**の次ぎに，**半島**. **28,** の後尾に，思源埡口：9♂3♀, 26, VI；1♀, 23, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972).

(p. 17～18, **10. オオゴマダラ**の項) **26. 恒春**の次ぎに，，**同半島**. クラルの後尾に，12～21, VII, 1971 (松井, 1971, 1972). 3♂, 18；2♂1♀, 19；2♂1♀, 22, IV, 波多野；1♂, 25；2♂1♀, 26；1♂, 28, III, 2♂, 12；1♀, 13, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972). 5, VIII, 1971 (成田, 1972). **37. 紅頭嶼**の後尾に，2♂2♀, 27, III, 1972, 波多野 (牧林, 1972).

(p. 19, **12. ルリマダラ**の項) **11.** 日月潭の後尾に，13, VIII, 1971 (伊豆原, 1972). **26.** クラルの (梅野, 1934 の次ぎに，；牧林, 1972). 後尾に，12～21, VII, 1971 (松井, 1971). 2♂1♀, 12；1♂, 13, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972). 4, VIII, 1971 (成田, 1972). **28. 思源埡口**：2♂, 26, VI, 1970 (鈴木, 村田, 1972).

(p. 21～22, **13. ツマムラサキマダラ**の項) **19.** 関子嶺の後尾に1♂1♀, 17, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972). **26. 恒春**の次ぎに，**半島**. クラルの後尾に，12～21, VII, 1971 (松井, 1971). 1♀, 19, III, 波多野；2♂2♀, 26, III；1♂, 13, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972). **28.** の後尾に，思源埡口：2♀, 18, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972).

(p. 23, **14. ホリシャルリマダラ**の項) **11.** 日月潭の後尾に，8, VIII, 1971 (高柳, 1972). **26.** クラルの後尾に，1♀, 18；1♂, 19, III, 波多野；1♀, 25；2♂2♀, 26；1♂, 27；1♀, 28, III；1♀, 12；3♂, 13, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972). 28. 思源埡口：3♂, 26, VI；2♂1♀, 19, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972).

(p. 24, **15. マルバネルリマダラ**の項) **26. 恒春**の (楚南, 1935) を，恒春半島の次ぎに，クラルの後尾に，3♂1♀, 26, III；1♂, 12；1♀, 13；1♀, 18, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972). **28. 思源埡口**：2♂, 26；1♀,

28, VI, 1970 (鈴木, 村田, 1972).

(p. 25, **16. オオルリマダラ**の項) **26.** 大板轆 (**Fruhstorfer**, 1908 の次ぎに, ; 楚南, 1935.

(p. 25, **3. ルゾンマダラ**の項) **26. クラル** (本野, 1934の次ぎに, ; 楚南, 1935).

(p. 27, **9. シロオビマダラ**の項) **26. 恒春** (松林, 1919 ; の次ぎに, 楚南, 1935 ; . 鵞鑾鼻:朝倉の前に1頭.

(p. 27, (1971年11月, の次ぎに1973年4月追記)

(1973年8月)